



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

|| _____

Journal nr.:

|| _____

Projekttype:

|| _____

Sagsbehandler:

|| _____

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Anlægget omfatter tre målestationer på tre forskellige positioner:

ID	Navn	North	East
1	Felsted kog	56,320052	8,237003
2	Nørre Fjand	56,335692	8,169429
3	Thorsminde	56,368816	8,136906

En oversigt over positionerne findes i bilag 1

Nedenstående findes detaljerede kort over målestationernes placering og arealforhold.



Position 1 Felsted Kog er placeret i indsejlingen til Felsted kog Havn: Matrikel nr. 237 Sdr. Nisum Mark, Sdr. Nisum



Position 2 Nørre Fjand er placeret ud for en lille fortøjnings plads men nogle små redskabsskure. Området ligger udenfor matrikel nr. men nærmeste er 32a Sdr. Nisum Mark, Sdr. Nisum



Position 3 Thorsminde er placeret i nærheden af Thorsminde og matrikel nr. 33p Klitengene, Sdr. Nisum

B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Sagens kontaktpersoner er:

Sagsbehandling: Luise Munk Christensen (KDI) 25415184
Projektbeskrivelse: Ole Skovsgaard Daniel (KDI) 23491131

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ikke relevant

D. Anlæggets Placering

Der henvises til punkt A og bilag 1

E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed


Formål og baggrund

Formålet er at etablere tre faste stationære målestationer i Nissum fjord som vil kunne sikre kontinuerlige måledata til brug for styringen af slusen i Thorsminde.

Målestationerne skal i første omgang indsamle information om fjordens salinitet, men det vil være muligt i fremtiden at tilføje andet udstyr på målestationerne, som kan bidrage med yderligere information.

Udformning af anlægget – herunder materialer og dimensioner

Opbygning af målestationer (se figur 1)




Figur 1 - Målestation

Rustfast stålør 3" rammes ned i fjordbunden i 2 meters dybde. Placering af målestationer sker på 1 meters vand på lokationer omtalt under punkt A og i bilag 1. 3 meter af røret vil stikke over vandoverfladen. Røroverfladen vil blive overtrukket med gult plast. På toppen af røret vil der blive placeret et gult kryds, (specialafmærkning).

På øverste del af stålørret vil der blive placeret et teknikskab i rustfast materiale, samt en vindturbine til strømproduktion.

Langs med røret vil der blive fastmonteret et filterør $\leq \varnothing 100$ i plastmateriale (illustreret som blåt rør på figur 1.) Dette rør skal fungere som målebrønd for teknisk udstyr mv.

I en radius af 0,5m fra center af målestation bliver der rammet 8" pæle af rustfast materiale, betrukket med gult plast, ned markeret med et gult kryds (specialafmærkning). Der placeres i alt 3 styk, for at sikre mod is om vinteren (se figur 2).



Figur 2 – Placering af 3 stolper til issikring



Indvirkning på strømforhold og den nærliggende kyst

Grundet anlæggets størrelse og udformning, samt skånsom arbejdsmetode vurderes det, at anlægget ikke vil have indvirkning på strømforhold eller den nærliggende kyst.

Kumulation med andre projekter

Der er ikke kendskab til andre projekter som kan have kumulation med dette projekt.

Anvendelse af naturressourcer

Der vil alene blive anvendt en begrænset mængde brændstof til sejlads af rammebåd (se billede 1).

Affaldsproduktion, forurening og gener

Opsætningen af målestationer medfører ingen affaldsproduktion og grundet materialevalg (beskrevet under *Udformning af anlægget*) vil der ikke være forurening i forbindelse med arbejdet.

Der kan forekomme støjgener fra arbejdet med nedramning af de fire pæle pr. lokalitet. Der er ikke udført målinger af sammenlignelig karakter med arbejdet, men det vurderes, at arbejdet vil ligge i et niveau på ca. 120 dB, hvilket ikke giver anledning til støjgener i det omgivende miljø.

Risiko for ulykker

Sejlads i forbindelse med arbejdet skal overholde Søfartsstyrelsens "Bekendtgørelse om sejlads m.m. i visse danske farvande."

Målestationerne, samt issikringsstolper er anmeldt til søfartsstyrelsen som har givet tilladelse til etableringen (se bilag 2) og projektet vurderes derfor ikke at udgøre en risiko for ulykker.

Den miljømæssige sårbarhed i forhold til nuværende arealanvendelse

Den nuværende arealanvendelse for områderne, hvor målestationerne ønskes at opsættes, anvendes alene til lystsejlads og projektet vurderes ikke at få indvirkning på dette.

Den miljømæssige sårbarhed i forhold til det naturlige miljøes bæreevne

Natura 2000:

Placeringen af målestationerne ligger indenfor Natura 2000 området N65 Nisum Fjord og Fuglebeskyttelsesområde nr. 38, derfor vurderes det i det følgende, om projektet kan have en væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlaget for området. Andre Natura 2000 områder vurderes at være i så stor afstand til projektet, at projektet grundet sin ringe størrelse, ikke vil have en væsentlig påvirkning på af udpegningsgrundlaget for disse og vurderes derfor ikke nærmere.

Tabel 1 viser en opgørelse over naturtyper, arter og fugle på udpegningsgrundlaget for N65 og F38.

Påvirkning på naturtyper:

Da målestationerne er placeret ude i Nisum Fjord vurderes projektet alene at kunne have påvirkning på naturtypen lagune (1150). De resterende naturtyper på udpegningsgrundlaget for H58 vurderes derfor ikke nærmere.

Grundet projektets ringe størrelse og arealmæssige udbredelse vurderes projektet ikke at have en væsentlig påvirkning på naturtypen lagune (1150) i driftsfasen. Projektets anlægsfase er af kort varighed (se punkt F) og vurderes derfor ikke at have en væsentlig påvirkning på naturtypen lagune (1150). Samlet set vurderes det derfor, at det kan afvises at der kan ske en væsentlig påvirkning af naturtyperne på udpegningsgrundlaget som følge af projektet.



Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 58		
Naturtyper:	Lagune* (1150)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klitthede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Klitlavning (2190)
	Visse-indlandsklit (2310)	Græs-indlandsklit (2330)
	Lobellesø (3110)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Rigkær (7230)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Vandranke (1831)	Bæklampret (1096)
	Flodlampret (1099)	Havlampret (1095)
	Laks (1106)	Stavsild (1103)
	Odder (1355)	Bæver (1337)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Strandvold med enårige planter (1210) findes ikke i habitatområde H58. Den nævnte naturtype gennemgås derfor ikke yderligere.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 38		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knopsvane (T)
	Pibesvane (T)	Sangsvane (T)
	Kortnæbbet gås (T)	Bramgås (T)
	Lysbuget knortegås (T)	Spidsand (T)
	Pibeand (T)	Krikand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Stor skallesluger (T)
	Rørhøg (Y)	Plettet rørvagtel (Y)
	Klyde (TY)	Hvidbrystet præstekrave (Y)
	Pomeransfugl (T)	Almindelig ryle (Y)
	Brushane (Y)	Lille Kobbersneppe (T)
	Dværgterne (Y)	Splitterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Blåhals (Y)	

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-22. Hvidbrystet præstekrave (Y) og dværgterne (Y) findes ikke i fuglebeskyttelsesområde F38. De nævnte fugle gennemgås derfor ikke yderligere.

Tabel 1 – Udpegningsgrundlag for N65 Nisum Fjord (<https://edit.mst.dk/media/ywaebchh/n65-natura-2000-plan-2022-27-nisum-fjord.pdf>)



Påvirkning på arter:

Der er flere arter af fisk på udpegningsgrundlaget, samt en vandplante og to pattedyr. Vandranke (1831) og bæver (1337) er ifølge www.arter.dk ikke fundet i nærheden af positionerne for opsætningen af målestationerne (se bilag 1) og vurderes derfor ikke nærmere. Odderen (1355) er ud over at være på udpegningsgrundlaget også listet på habitatdirektivets bilag IV og har derved en særlig beskyttelse, derudover har bl.a. miljøstyrelsen observeret odder i relativ nærhed til position 1 og 2 ifølge www.arter.dk. Grundet projektets ringe størrelse og arealmæssige udbredelse vurderes projektet ikke at have en væsentlig påvirkning på hverken Odder (1355), flodlampret (1099), bæklampret (1096), havlampret (1095) eller stavsild (1103) i driftsfasen. I anlægsfasen kan der være en forstyrrelse af fiske- og pattedyrsarterne i form af fortrængning fra arbejdsområdet og støj fra nedramningen. Anlægsfasen planlægges af foregå i efteråret/vinter (se punkt F) udenfor parrings- og gydesæson og er af kort varighed (i alt 24 timer – se punkt F), derfor vurderes det, at der ikke vil være en væsentlig påvirkning af arterne i anlægsfasen. Samlet set vurderes det derfor, at det kan afvises at der kan ske en væsentlig påvirkning af arterne på udpegningsgrundlaget som følge af projektet.

Påvirkning på fugle:

Der er 25 fuglearter på udpegningsgrundlaget for F38, hvoraf de fleste er tilknyttet vandområder. Da projektet er placeret ude i Nissum Fjord kan projektet påvirke fuglearterne i form af fortrængning og forstyrrelse ved støj og tilstedeværelsen af mennesker ved anlægsarbejdet. Driftsfasen vurderes ikke at kunne påvirke fuglearterne væsentligt, grundet projektets ringe størrelse og arealudbredelse. Anlægsfasen planlægges af foregå i efteråret/vinter udenfor ynglesæsongen for fuglene og er af kort varighed (i alt 24 timer – se punkt F), derfor vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af fuglearterne i anlægsfasen. Samlet set vurderes det derfor, at det kan afvises at der kan ske en væsentlig påvirkning af fuglearterne på udpegningsgrundlaget som følge af projektet.

Konklusion på vurdering af påvirkninger på Natura 2000:

Samlet set vurderes det, at det kan afvises, at projektet om at opsætte målestationer i Nissum Fjord vil medføre væsentlige påvirkninger af arter, habitatnaturtyper og fugle på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område N65 eller områdets intrigeret og bevaringsmålsætninger.

Bilag IV arter:

Habitatbekendtgørelsen rummer ud over udpegningen af habitatområder en mere generel beskyttelse af en række arter, der er opført på habitatdirektivets bilag IV, som også gælder uden for Natura 2000-områdernes grænser. Ud fra registreringer på www.arter.dk og en faglig vurdering af udbredelsen af arter er det undersøgt, hvilke bilag IV der kan blive påvirket af projektet. Vandranke og Odder er vurderet under vurderingerne for Natura 2000. Der er registreret marsvin i Thorsminde havn, men ikke på fjordsiden, hvor målestationerne opstilles. Derfor vurderes marsvin ikke at kunne blive påvirket af projektet. Der er registreret flere arter af krybdyr og padder omkring Nissum Fjord, men da målestationerne er placeret ude i fjorden og ikke i nærheden af kanten, vurderes disse arter ikke at kunne blive påvirket af projektet. Flagermus vurderes at færdes og evt. jage ved fjorden, men projektet vurderes ikke at kunne påvirke arterne i hverken driftsfasen eller anlægsfasen. Flagermus manøvrerer nemt udenom målestationerne og anlægsfasen udføres alene i dagtimerne, hvor flagermus ikke vil færdes ved fjorden. Øvrige bilag IV arter vurderes ikke at kunne blive påvirket af projektet, da de ikke opholder, anvender eller færdes i området, hvor målestationerne planlægges at blive opsat.



Rødlistede arter og andre fredninger:

Den Danske Rødliste er en samlet oversigt over ca. 13.900 danske arter, og den rummer bl.a. information om, hvor truede alle disse arter er. Ud fra registreringer på www.arter.dk er det undersøgt, hvilke rødlistede arter som findes i nærheden af de tre positioner hvor der ansøges om at opsætte målestationer (se bilag 1). Nedenfor findes en opgørelse over disse arter, samt en angivelse af hvilken kategori arten er oplistet i på Den Danske Rødliste:

Position 1	Rødliste kategori
Fjordterne	Næsten truet
Stor skallesluger	Sårbar
Piband	Kritisk truet
Islom	Truet
Position 2	Rødliste kategori
Odder	Sårbar
Rørdrum	Sårbar
Grønirisk	Næsten truet
Isfugl	Sårbar
Løvsanger	Sårbar
Stær	Sårbar
Gulspurv	Sårbar
Position 3	Rødliste kategori
Storspove	Sårbar
Stor Skallesluger	Sårbar
Piband	Kritisk truet
Havørn	Næsten truet
Gøg	Næsten truet
Stær	Sårbar
Lille præstekrave	Næsten truet
Gulspurv	Sårbar

Der er registreret flere fuglearter som er sårbare, næsten truet, truet og kritisk truet, samt Odder som er anført som værende sårbar. Dette vidner om et særligt område med stor fugleaktivitet. Projektets driftfase vurderes ikke at kunne påvirke de rødlistede arter væsentligt, grundet projektets ringe størrelse og arealudbredelse. Anlægsfasen planlægges at foregå i efteråret/vinter udenfor ynglesæsonen for fuglene og odderens parringssæson. Anlægsfasen er derudover af kort varighed (i alt 24 timer – se punkt F) og derfor vurderes der ikke at være en væsentlig påvirkning af de rødlistede arter.

Nisum Fjord er jf. Bekendtgørelse om Nisum Fjord Vildtreservat, et natur- og vildtreservat for at beskytte rastende og ynglende vandfugle. Reservationen betyder, at jagt, færdsel og sejlads er begrænset eller helt forbudt i visse områder. Naturstyrelsen Vestjylland varetager den daglige drift og opsyn med reservatet og styrelsen har givet tilsagn om at projektet ikke strider mod reservationens bestemmelser (se bilag 3). En efterfølgende telefonisk korrespondance med Jens Henrik Jakobsen har udredt, at betegnelsen sejlåde alene dækker over større skibe med sejl, hvile den i projektet anvendte rammebåd ikke falder ind under.

Konklusion på vurdering af påvirkning på bilag IV og rødlistede arter, samt andre fredninger:
På baggrund af ovenstående vurderes det samlet set, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på bilag IV-arter, og at der ikke vil ske en forringelse af arternes økologiske

funktionalitet. Derudover vurderes det samlet set, at projektet ikke medfører væsentlig påvirkning af fredede arter på Den Danske Rødliste og rastende og ynglende vandfugle under beskyttelse af Nissum Vildtreservat.

F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Til opsætning af målestationerne, samt issikringsstolper anvendes en mindre rammebåd (se billede 1). Båden har en dybdegang på 0,60 meter og fremdrift sikres med påhængsmotor. Rammeflåden måler 10x3,2 meter og ankommer via godstransport på lastbil i nærheden af arbejdsområdet.



Billede 1 – Rammebåd

Der vil blive anvendt en skånsom nedramning (små slag), hvorved vibrationer til det omgivende miljø bliver mindre (500 kg hammer på rammeslaget).

Arbejdet med nedramning af de i alt fire pæle pr. målestation, vil worst case være af en arbejdsdags varighed pr. lokalitet. Dvs. 8 timer pr. lokalitet, hvor der vil være pause i selve nedramningen mellem hver af de fire pæle, mens der omstilles. Arbejdet forventes udført i løbet af efteråret/vinter.

G. Uddybning

Ikke relevant.

H. Opfyldning

Ikke relevant.

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag er vedhæftet ansøgningen:



Bilag 1 – Målfast søkort over placering af målestationerne (detaljerede kort findes under punkt A

Bilag 2 – Tilladelse fra Søfartsstyrelsen

Bilag 3 – Tilsagn fra Naturstyrelsen Vestjylland ift. Nissum Fjord Vildtreservat

J. Erklæring og underskrift

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn (benyt blokbogstaver)	Underskrift
20-09-2024	OLE SKOUSGAARD DANIEL	Ole S. Dani



Svar på anmodning om yderligere oplysninger

Myndigheden har anmodet om yderligere oplysninger til ansøgningen om opsætning af målestationer i Nissum Fjord

Myndigheden spørger om oplysninger vedrørende formål med målestationerne, om opsætningen er permanent og en yderligere beskrivelse af issikringsstolperne.

Derudover bliver der spurt til en redegørelse ift. projektets påvirkning af vandområder.

Formål

Igennem mere end 50 år er der manuelt blevet taget ugentlige vandprøver på netop disse lokationer, hvor målestationerne ønskes opsat. Vandprøverne er efterfølgende blevet analyseret for saltindhold og dataene indgår som grundlag for slusedriften af slusen i Thorsminde.


Målestationerne skal erstatte de manuelle målinger, og give direkte besked til slusestyringen omkring det aktuelle saltindhold i fjordene. Det er væsentligt for sammenligning af prøverne at prøvetagningssted ikke afviger fra de historiske. Installationen af de nye permanente målestationer skal sikre en kontinuerlig analyse af vandet og dermed give mulighed for bedre styring af saltindholdet i Nissum Fjord.

Opsætningens varighed

Målestationerne ønskes at opsættes permanent.

Yderligere beskrivelse af issikringsstolperne

Figur 1 viser en opdateret version af opstillingen af målestationen, hvor issikringsstolperne er indtegnet. Højden på issikringsstolperne vil være 2 meter fra fjordbund og ca. 1 meter over vandoverfladen.



Figur 1 – målestation samt issikringsstolper



Projektets påvirkning af målsatte kystvandområder

Nisum Fjord er opdelt i tre vandområder, ydre, indre og Felsted Kog. Nedenfor ses en tabel over de af projektet berørte vandområder og deres økologiske og kemiske tilstand, samt hvilke kvalitetselementer og prioriterede stoffer som giver anledning til tilstanden.

Vandområde	Økologisk tilstand	Begrundelse	Kemisk tilstand	Begrundelse
Nisum Fjord, ydre	Dårlig	Fytoplankton, rodfæstede planter og nationalt specifikke stoffer	Ikke-god	Antracen
Nisum Fjord, indre	Dårlig	Fytoplankton og rodfæstede planter	God	-
Nisum Fjord, Felsted Kog	Dårlig	Fytoplankton og rodfæstede planter	Ikke-god	BDE


- Position 1 er placeret indenfor vandområde Nisum Fjord, Felsted Kog.
- Position 2 er placeret indenfor vandområde Nisum Ford, Indre.
- Position 3 er placeret indenfor vandområde Nisum Fjord, ydre.

Påvirkning af den økologiske tilstand

Arealudbredelsen af projektet er begrænset og der er ingen aktiviteter forbundet med driftsfasen som vurderes at kunne have en påvirkning på den økologiske tilstand for de tre vandområder. Anlægsfasen foregår i efterår/vinter udenfor vækstsæsonen for rodfæstede planter og vurderes ikke at kunne påvirke den økologiske tilstand. Det vurderes derfor, at projektet ikke vil tilstandsforringe eller hindre målopfyldelsen af den økologiske tilstand for de tre vandområder.

Materialevalget for målestationerne og issikringsstolperne er alene rustfrit stål og plast. Der anvendes ikke væsker som kan indeholde miljøfarlige stoffer til måling af salinitet og der vil derfor ikke være risiko for lækage. Der kan forekomme emissioner i forbindelse med sejlads med den rammebåd som anvendes under anlægsfasen til nedramning af målestationerne. Emissionerne vil dog være så beskedne, at det vurderes at det ikke vil kunne påvirke den kemiske tilstand af vandområderne.

Det vurderes derfor, at projektet ikke vil tilstandsforringe eller hindre målopfyldelsen af den kemiske tilstand for de tre vandområder.



Prøvetagning Salinitet - Nissum fjord

Lokaliteter til prøvetagning for salinitet i Nissum fjord

Sti: Z:\Projekt_GIS_data\Konstruktioner\Rådighedsspuljen\09-Afvandingssluser\Plac_maal_salinitet\Plac_maal_salinitet.aprx

Plan ref.: ETRS 1989 UTM Zone 32N

Vertikal ref.: -

Målforhold: 1:70.000

Udarbejdet: b075748

Godkendt: -

Dato: 07.03.2024

Tegning 1



Miljøministeriet
Kystdirektoratet

Fra: Peter Dam <PED@dma.dk>

Sendt: 13. august 2024 13:53

Til: Ole Skovsgaard Daniel <olskd@kyst.dk>

Emne: Vedr. afmærkede målestationer i Nissum Fjord

Til Kystdirektoratet (Søfartsstyrelsen sag nr. 2024140147)

Kære Ole

Med baggrund nedenstående ansøgning fremsendes tilladelse til at etablere afmærkning af målestationer på tre positioner i Nissum Fjord.

For tilladelsen gælder nedenstående vilkår og i øvrigt henvises til [afmærkningsbekendtgørelsen nr. 1466 af 2021](#)

- Tre styks gul specialafmærkning med gult krydstopbetegnelse udlægges på positioner:
56 19,217N – 8 14,219E (56,320052N; 8,237003E)
56 20,142N – 8 10,165E (56,335692N; 8,169429E)
56 22,129N – 8 08,204E (56,368816N; 8,136906E)
- Det meddeles Søfartsstyrelsen, når afmærkning/målestationer er udlagt
- Afmærkning/måleudstyr inkl. evt. forankringer skal være mærkede med ejerforhold, navn og telefonnummer.
- Såfremt positionerne ikke længere benyttes eller ønskes ændret, skal der indsendes ansøgning til Søfartsstyrelsen.
- Afmærkningen holdes løbende vedlige, så den altid forefindes i god stand.
- Afmærkningen er udlagt som helårlig.

Ovenstående meddelelser sendes til afdeling Sikre Farvande – sifa@dma.dk med henvisning til sagsnummer 2024140147

Med venlig hilsen

Peter Dam

Nautisk konsulent

Sikre farvande

Dir. tlf.: +45 72 19 60 78

-mail: PED@dma.dk



Tlf.: 72196000

Web: www.sofartsstyrelsen.dk

Følg os:



[Søfartsstyrelsen](#)



Hvis du er en fysisk person eller en enkeltmandsvirksomhed, kan de oplysninger, som du sender til os, være personhenførbare data. Søfartsstyrelsen bliver dataansvarlig, når vi f.eks. behandler personhenførbare data i forbindelse med konkret sagsbehandling. Vi har ret og pligt til at indsamle, behandle og journalisere sagsrelevante data og kan alene slette oplysninger efter reglerne i offentlighedsloven og arkivloven. Du kan se Søfartsstyrelsens og vores datarådgivers kontaktoplysninger samt læse mere om behandling af persondata i Søfartsstyrelsen, dine rettigheder og klageadgang i [Søfartsstyrelsens persondata- og privatlivspolitik](#).

Hvis du ikke er den tilsigtede modtager af denne mail fra Søfartsstyrelsen, bedes du straks underrette afsenderen ved at besvare denne e-mail og derefter slette e-mailen. Hvis du har modtaget denne e-mail ved en fejl, skal vi gøre klart, at enhver form for kopiering, offentliggørelse eller distribution af denne e-mail kan være ulovlig.

Navn: Ole Skovsgaard Daniel

Adresse: Højbovej 1

Firma eller forening/klub: Kystdirektoratet

Postnr.: 7620

By: Lemvig

E-mail: olskd@kyst.dk

Telefon: 23491131

Tekst: Kystdirektoratet ønsker at oprette 3 faste målestationer i Nissum Fjord. Der er tale om installationer på faste pæle, på i alt 3 lokationer i Fjorden. Installationerne ønskes udført som stationære målestationer, afmærket med gul farve og gult kryds på toppen.

Position: 56,320052N; 8,237003Ø & 56,335692N; 8,169429Ø & 56,368816N; 8,136906Ø

Afmærkningens fabrikat og type: Der er tale om 3 ens målestationer, udviklet af kystdirektoratet. Skitseforslag kan fremsendes hvis ønsket.

Formål: Thorsminde er i gang med en udviklingen af en ny slusestyring i Thorsminde. i den forbindelse ønskes der tilsvarende automatisering af målinger for driften af slusen. Formålet er at sikre kontinuerlige data i realtid til driften af slusen i Thorsminde.

Fra: [Jens Henrik Jakobsen](#)
Til: [Luise Munk Christensen](#)
Emne: SV: Opsætning af stationære målestationer i Nissum Fjord
Dato: 19. september 2024 11:08:55
Vedhæftede filer: [image001.png](#)
[A3_Nissum_Vildtres_22Dec14PEA.pdf](#)

Hej Luise

Nu har jeg fået set nærmere på "sagen".

Jeg synes ikke umiddelbart at de målestationer I ønsker at opsætte i Nissum Fjord er i konflikt med vildtreservatbekendtgørelsens bestemmelser.

Her er link til bekendtgørelsen: <https://www.retsinformation.dk/eli/ta/1996/641>

Vedhæftet en pdf-fil, hvor færdselsregler m.v. er anført på et kort – det er noget lettere at forholde sig til.

Du er selvfølgelig meget velkommen, hvis der er spørgsmål – eller hvis I ikke er enige i min fortolkning.

Venlig hilsen

Jens Henrik Jakobsen

Skovfoged / vildtkonsulent | Vestjylland
+45 72 54 36 63 | +45 20 31 11 80 | jhj@nst.dk

Miljøministeriet

Naturstyrelsen | Gl. Landevej 35, Fabjerg | 7620 Lemvig | Tlf. +45 72 54 30 00 | nst@nst.dk | www.naturstyrelsen.dk

Fra: Luise Munk Christensen <lumuc@kyst.dk>

Sendt: 13. august 2024 10:38

Til: Jens Henrik Jakobsen <JHJ@nst.dk>

Cc: Ole Skovsgaard Daniel <olskd@kyst.dk>

Emne: Opsætning af stationære målestationer i Nissum Fjord

Hej Jens Henrik,

Vi talte sammen i telefonen for kort tid siden og her kommer lidt information omkring målestationerne og placering.

Jeg har vedhæftet et kort med placering af målerne.

Vi har indsendt en ansøgning omkring opsætningen til Kystdirektoratet, da det er på søterritoriet og de har gjort opmærksom på at placeringen er indenfor Nissum Fjord Vildtreservat, hvor der er færdsel forbudt.

Vi har dog kun brug for at færdes til fods, da placeringen er på lavt vand.

Der er tale om nedramning af nedenstående opsætning, samt tre yderligere issikringsstolper 0,5m fra målestationen



Miljøministeriet
Naturstyrelsen

Nissum Fjord Vildtreservat

Nissum Fjord rummer flere gode og vigtige fuglelokaliteter. Her raster i træk- og vintertiderne store bestande af gæs, ænder og vadefugle, og på engene og fjordens små, ubeboede øer yngler en lang række af vandfuglearter. Danmark har gennem den internationale Ramsar-konvention forpligtet sig til at passe særlig godt på naturområderne i og ved fjorden.

Derfor er Nissum Fjord og nogle af landområderne omkring fjorden udlagt som vildtreservat. Det betyder, at der er regler, som begrænser færdsel, jagt, sejlads, windsurfing og kitesurfing i forskellige dele af fjorden. De vigtigste af reglerne fremgår af kortets signaturer her på planchen.

Felsted Kog

Allerede i 1936 blev Felsted Kog udlagt som vildtreservat. Rundt om det meste af kogen ligger det dige, der blev etableret i 1870'erne som led i forsøg på at tørlægge denne del af fjorden. Forsøget mislykkedes, og siden har der bredt sig store arealer af rørsumpe langs diget. De er gode ynglelokaliteter for arter som rørdrum og rørhøg. Langs digets nordøstlige side har Naturstyrelsen etableret græsningsfener, og de våde enge her er blevet både raste- og ynglesteder for gæs, ænder og vadefugle.


Fjandø

Mere centralt i Nissum Fjord ligger den ubeboede ø, Fjandø. Øen er en af Vestjyllands vigtigste for kolonirugende fugle som klyder, måger og tern, og her yngler grågæs og svømmeænder. I gode år ruger tusindvis af fuglepar på Fjandø, og øen er sammen med de lavvandede fjordarealer omkring den også en god rasteplads for svømmeænder, vadefugle og lysbugede knortegæs.

Klittangen og Bøvling Fjord

Gæs, ænder og vadefugle raster også på og langs den klittange, som adskiller Nissum Fjord fra Vesterhavet. Den nordligste del af fjordarealet, Bøvling Fjord, er meget lavvandet og derfor en særlig god rasteplads. Det gælder for arter som pibeand, krikand, gråand, vibe, hjejle, storspove, lille kobber-

VESTERHAVET



Miljøministeriet
Naturstyrelsen
Tlf : 7254 3000
www.naturstyrelsen.dk