



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Morsø Kommune

Adresse

Jernbanevej 7

Lokalt stednavn

|

Postnr.

7900

By

Nykøbing

Telefon nr.

99707000

Mobil nr.

|

E-mail

kommunen@morsoe.dk



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Torben Skovgård Nielsen

Adresse

Nørrebro 196

Lokalt stednavn

Postnr.

7900

By

Nykøbing

Telefon nr.

Mobil nr.

42447657

E-mail

tsn@morsoe.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

15-06-2024

Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

Utkærvej 11

Postnr.

7900

By

Nykøbing

Kommune

Morsø

Matrikel nr. og ejerlagsbetegnelse

Ejerslev By, Ejerslev 12g



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Øst for Ejerslev Havn er der en gammel råstofgrav, der er adskilt fra havnen med en jorddæmning. I henhold til råstofgravens reableringsplan er der etableret gennemsejlingsmulighed fra havnebassinet ind i råstofgraven, der dermed er blevet en del af søterritoriet

Hidtil har østsiden af Østmolen lagt som en jorddæmning uden nogen form for beskyttelse; men nu er der konstateret kraftig erosion på østsiden.

For at forhindre et senere gennembrud af Østmolen, ønskes dæmningsprofilet genopbygget med rent, tilkørt jord afdækket med geotextil, grabsten og dæksten i henhold til medsendte tværsnit.

Kystsikringen ønskes udført over en strækning på 30 m nord for gennemsejlingen og på 51 m syd for gennemsejlingen

I forlængelse af den eksisterende stensikring af Sydmolen, har der været en kraftig erosion, der nu truer vinteroplagspladsen/autocamperpladsen, samt efterfølgende et toilet og bålhytte

Der er således behov for at forlænge stensikringen ca. 100 m i sydlig retning. Skråningsprofilet ønskes rettet op med tilkørt, rent jordfyld, hvor efter der opbygges en stensikring af marksten, som vist på vedlagte tegningsbilag.

Arbejdet påtænkes udført fra landsiden.

Grunden hvorpå arbejdes påtænkes udført, er ejet af Morsø Kommune



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Der tilkøres rent jordfyld på lastbiler og udlægges med gravemaskine hvorefter det afdækkes med geotekstil, grabsten og dæksten, der ligeledes tilkøres på lastbiler og udlægges med gravemaskine.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?



Ja



Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

|

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

|

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato



15-06-2024


Fulde navn (benyt blokbogstaver)

Torben Skovgård Nielsen

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100






Sikring af Østmolen og Sydmolen Ejerslev Havn
Bilag 3

Tværsnit 1:100







Til: tsn@morsoe.dk
Cc: Inj@morsoe.dk
Emne: 24/02737 Supplerende oplysninger - ansøgning om tilladelse til forstærkning af Ejerslev havns værker, Morsø Kommune

Kære Torben Skovgaard Nielsen

Tak for den fremsendte ansøgning om forstærkning af syd og øst molerne ved Ejerslev havn, Morsø Kommune. Inden Kystdirektoratet kan sende jeres ansøgning i høring, skal jeg anmode om yderligere oplysninger.

I forbindelse med forstærkning af de to moler vil vi gerne vide hvor mange m³ af de forskellige materialer der planlægges anvendt, samt hvor lang anlægsperioden forventes at vare.

Etableringen af moleanlæg er på bilag 2 i miljøvurderingsloven. I forbindelse med sagsbehandlingen af din ansøgning skal vi derfor foretage en VVM-screening for at afgøre, om der skal udarbejdes en vurdering af virkningen på miljøet (VVM) for projektet. For at vi kan foretage VVM-screeningen har vi brug for, at du fremsender screeningsoplysninger jf. lovens bilag 5 og 6 i det omfang, der er relevant for projektet.

Desuden har vi brug for en vurdering af projektets betydning for vandrammedirektivet.

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Gitte Gro Poulsen

Fuldmægtig i Kystzoneforvaltning
+45 29 13 53 43 | gigrp@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



Naturstyrelsens persondatapolitik

Fra: Torben Skovgård Nielsen <tsn@morsoe.dk>
Sendt: 15. juli 2024 11:06
Til: Gitte Gro Poulsen
Cc: Lene Olesen Jensen
Emne: SV: 24/02737 Supplerende oplysninger - ansøgning om tilladelse til forstærkning af Ejerslev havns værker, Morsø Kommune

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Kære Gitte Gro Poulsen

Tak for din mail

Jeg kan oplyse, at vi forventer at bruge ca. 365 m3 rent jordfyld, ca. 365 m3 grabsten samt ca. 724 m3 dæksten til projektet, der forventes at kunne gennemføres på ca. 8 uger.

Supplerende miljøoplysninger kommer fra Lene Olesen Jensen

Med venlig hilsen

Torben Skovgård Nielsen
Projektleder



Morsø Kommune
Havne
Direkte:
www.mors.dk

Læs mere om vores [behandling af personoplysninger](#)

Fra: Torben Skovgård Nielsen <tsn@morsoe.dk>
Sendt: 30. juli 2024 12:14
Til: Gitte Gro Poulsen
Cc: Lene Olesen Jensen
Emne: SV: 24/02737 Supplerende oplysninger - ansøgning om tilladelse til forstærkning af Ejerslev havns værker, Morsø Kommune
Vedhæftede filer: Kortbilag 10000.pdf; Oversigtskort 50000.pdf; Underskrevet ansøgning Sydmoen.pdf; D2024-86310 ANSØGNING om VVM-screening - Østmolen Ejerslev Havn 2024 e84ea40e-5f0f-4d9e-bc1c-cfe97e0665f5.pdf; Kortbilag.pdf; Oversigtskort.pdf

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Hej Gitte

Hermed det ønskede, supplerende materiale.

Vedrørende projektets betydning for vandrammedirektivet, kan vi oplyse, at projekterne ligger i oplandet til Limfjorden i et område, der er Vandområdeplan 2021-2027 er målsat "god økologisk tilstand".

Limfjordens tilstand er vurderet at være i "ringe økologisk tilstand". Den primære årsag til den manglende målopfyldelse på lavt vand skyldes næringsstofbelastning.

Begge projekter vurderes alene at have lokal fysisk påvirkning på en begrænset del af kyststrækningen. Begge projekter vurderes derfor ikke hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at være til hinder for fremtidig målopfyldelse i Limfjorden


Med venlig hilsen


Torben Skovgård Nielsen
Projektleder



Morsø Kommune
Havne
Direkte:
www.mors.dk

Læs mere om vores [behandling af personoplysninger](#)





MORS.DK

MORSØ KOMMUNE

Teknisk Drift
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Tegn. nr.:

2

Sag: **111**

Dato: **29-07-2024**

Rev.:

Sagsbehandler:
tsn

Mål: **1:10000**



MORS.DK

MORSØ KOMMUNE

Teknisk Drift
Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors

Tegn. nr.:

1

Sag: **111**

Dato: **29-07-2024**

Rev.:

Sagsbehandler: **tsn**

Mål: **1:50000**

Fuldmægtig I Kystzoneforvaltning
+45 29 13 53 43 | gigrp@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



[Naturstyrelsens persondatapolitik](#)

Fra: Torben Skovgård Nielsen <tsn@morsoe.dk>

Sendt: 30. juli 2024 12:14

Til: Gitte Gro Poulsen <gigrp@kyst.dk>

Cc: Lene Olesen Jensen <lnj@morsoe.dk>

Emne: SV: 24/02737 Supplerende oplysninger - ansøgning om tilladelse til forstærkning af Ejerslev havns værker, Morsø Kommune

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Hej Gitte

Hermed det ønskede, supplerende materiale.

Vedrørende projektets betydning for vandrammedirektivet, kan vi oplyse, at projekterne ligger i oplandet til Limfjorden i et område, der er Vandområdeplan 2021-2027 er målsat "god økologisk tilstand".

Limfjordens tilstand er vurderet at være i "ringe økologisk tilstand". Den primære årsag til den manglende målopfyldelse på lavt vand skyldes næringsstofbelastning.

Begge projekter vurderes alene at have lokal fysisk påvirkning på en begrænset del af kyststrækningen. Begge projekter vurderes derfor ikke hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at være til hinder for fremtidig målopfyldelse i Limfjorden

Med venlig hilsen

Torben Skovgård Nielsen
Projektleder



Morsø Kommune
Havne
Direkte:
www.mors.dk

Dato 12-06-2024
Sagsnr: S2024-2291

Væsentlighedsvurdering:

Bilag til ansøgning om kystbeskyttelse af Østmolen Ejerslev Havn

Øst for Ejerslev Havn er der en gammel rådstofgrav, der oprindeligt var adskilt fra havnen med en jorddæmning. I henhold til råstofgravens reetableringsplan er der etableret gennemsejling gennem jorddæmningen fra havnebassinet ind i råstofgraven (lagunen), der dermed er blevet en del af søterritoriet.

Hidtil har østsiden af Østmolen lagt som jorddæmning uden nogen form for beskyttelse, men nu er der konstateret kraftig erosion på østsiden, se bilag 1.

For at forhindre senere gennembrud af Østmolen ønskes dæmningsprofilen kystsikret.

Projektets placering fremgår af bilag 2.

Projektbeskrivelse

Dæmningsprofilen ønskes genopbygget med rent, tilkørt jord og afdækket med geotextil, grabsten og dæksten. Profil fremgår af ansøgningsmateriale.

Kystsikringen ønskes udført over en strækning på 30 m nord for gennemsejlingen og på 51 m syd for gennemsejlingen.

Miljøvurdering

Projektet er placeret i forlængelse af Ejerslev Havn, der er beliggende umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 16.

Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H16 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F8, F12, F13, F19 og F20.

Relevant udpegningsgrundlag for området i forhold til projektet vurderes at være Spættet sæl, Damflagermus, Odder, Stor vandsalamander, Kortnæbbet gås, Lysbuget knortegås, Hvinand, Toppet skallesluger og Dværgterne (Natura 2000-plan, 2022-2027).

Projektet består af en genopbygning af dæmningsprofilen med rent, jord og afdækket med geotextil, grabsten og dæksten.

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Lene Olesen Jensen
99707068
lnj@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Det vurderes ikke, at projektet vil ændre strøm- og bølgeforhold væsentligt, da projektet er placeret på indersiden af jordvolden i lagunen.

Projektet forventes ikke at medføre produktion af affald, da der alene er tale om en genopbygning og forstærkning af eksisterende jorddæmning.

Nærmeste terrestriske naturtype på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlagt ligger ca. 3 km nord for projektets placering. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er arter som i minimal grad har havneområdet og lagunen som levested, både hvad angår ophold, hvil, yngl og fouragering. Kystsikring af indersiden af jorddæmningen vurderes derfor ikke at have betydning for udpegningsgrundlagets levevilkår, hverken i anlægsfasen eller efter realisering.

Projektet vurderes således ikke at være i strid med Natura 2000-planen for området, der har til mål at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for arterne.

Nord, syd og øst for projektområdet er der registret § 3 beskyttet overdrev, hvor besigtigelse den 6.6.2018 viser registrering af Strandtudse, se bilag 3. Strandtudse er på Habitatdirektivets bilag IV.

Strandtudse er hovedsageligt tilknyttet strandenge, klit og klithede med adgang til lavvandede, lysåbne temporære vandsamlinger, hvor de voksne individer primært lever af insekter.

Projektområdet er beliggende på indersiden af jorddæmningen til den nu saltvandsholdige lagune. Jordvolden med indsejlingen, der ønskes kystsikret, fungerer som eneste stisystem rundt om lagunen. Da jordvolden er smal og udsat for forholdsvis meget trafik til fods, vurderes lokaliteten at være uegnet både som levested og som forbindelseskorridor for Strandtudsen. Projektområdet vurderes derfor ikke at være egnet lokalitet for Strandtudse.


Projektet vurderes således ikke at påvirke eller beskadige Strandtudses yngle- eller rasteområder.

Samlet set vurderes det ansøgte projekt ikke at medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Bilag 1. Fotos af erosion af jorddæmning ved indsejlingen til den gamle råstofgrav set fra indersiden af lagunen




Bilag 2. Projektets placering



Oversigtskort. Projektets placering er markeret med gul streg.

Bilag 3. Placering af § 3 område og registrering af IV-arter



Arealinformation: § 3 beskyttet natur, overdrev med fund af Bilag IV-arten Strandtudse.

Dato 12-06-2024
Sagsnr: S2024-4289

Væsentlighedsvurdering:

Bilag til ansøgning om kystbeskyttelse af Sydmolen Ejerslev Havn etape 2

I forlængelse af den eksisterende stensikring af Sydmolen i Ejerslev Havn, har der været en kraftig erosion, der truer vinteroplagsplads/autocamperplads, samt offentligt toilet og bålhytte, se fotos bilag 1.

Morsø ønsker derfor at forlænge eksisterende stensikring af sydmolen med ca. 100 m i sydlig retning.

Projektets placering fremgår af bilag 2.

Projektbeskrivelse

Skråningsprofilet ønskes rettet op med tilkørt, rent jordfyld, hvorefter der opbygges en stensikring af marksten.

Arbejdet påtænkes udført fra landsiden.

Miljøvurdering

Projektet er placeret i forlængelse af Ejerslev Havn, der er beliggende umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 16.

Natura 2000-området består af Habitatområde nr. H16 og Fuglebeskyttelsesområde nr. F8, F12, F13, F19 og F20.

Relevant udpegningsgrundlag for området i forhold til projektet vurderes at være Spættet sæl, Damflagermus, Odder, Stor vandsalamander, Kortnæbbet gås, Lysbuget knortegås, Hvinand, Toppet skallesluger og Dværgterne (Natura 2000-plan, 2022-2027).

Projektet består af en forlængelse af eksisterende moleanlæg ved kampestenssætning i tilsvarende materialer som eksisterende. Det vurderes ikke, at projektet vil ændre strøm- og bølgeforhold væsentligt.

Projektet forventes ikke at medføre produktion af affald, da der alene er tale om en forlængelse af eksisterende mole.

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Lene Olesen Jensen
99707068
lnj@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Nærmeste terrestriske naturtype på Natura 2000-området udpegningsgrundlagt ligger ca. 3 km nord for projektets placering. Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er arter som i minimal grad har havneområdet som levested, både hvad angår ophold, hvil, yngl og fouragering. En forlængelse af sydmolens stensætning vurderes derfor ikke at have betydning for udpegningsgrundlagets levevilkår, hverken i anlægsfasen eller efter realisering.

Projektet vurderes således ikke at være i strid med Natura 2000-planen for området, der har til mål at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for arterne.

Øst for projektområdet er registret § 3 beskyttet overdrev, hvor besigtigelse den 7.6.2014 viser registrering af Markfirben og Strandtudse, se bilag 3. Markfirben og Strandtudse er på Habitatdirektivets bilag IV.

Strandtudse er hovedsageligt tilknyttet strandenge, klit og klithede med adgang til lavvandede, lysåbne temporære vandsamlinger, hvor de voksne individer primært lever af insekter. Markfirben har brug for soleksponerede sandede jorde med et artsrigt insektliv, som udgør markfirbenets fødegrundlag.

Projektområdet er beliggende på stranden med en forholdsvis stejl kystskrænt i forlængelse af eksisterende moleanlæg, og projektområdet vurderes ikke at være egnet lokalitet eller forbindelseskorridor for hverken Strandtudse eller Markfirben.

Projektet vurderes derfor ikke at påvirke eller beskadige de 2 arters yngle- eller rasteområder.

Samlet set vurderes det ansøgte projekt ikke at medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Bilag 1. Fotos af erosion af kyststrækning ved vinteroplagsplads/autocamperplads



Bilag 2. Projektets placering i forlængelse af Sydmolen, Ejerslev Havn



Oversigtskort. Projektets placering er markeret med gul streg.

Bilag 3. Placering af § 3 område og registrering af IV arter



Arealinformation: § 3 beskyttet natur, overdrev med fund af Bilag IV-arterne Strandtudse og Markfirben.

Fuldmægtig I Kystzoneforvaltning
+45 29 13 53 43 | gigrp@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



[Naturstyrelsens persondatapolitik](#)

Fra: Torben Skovgård Nielsen <tsn@morsoe.dk>

Sendt: 30. juli 2024 12:14

Til: Gitte Gro Poulsen <gigrp@kyst.dk>

Cc: Lene Olesen Jensen <lnj@morsoe.dk>

Emne: SV: 24/02737 Supplerende oplysninger - ansøgning om tilladelse til forstærkning af Ejerslev havns værker, Morsø Kommune

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Hej Gitte

Hermed det ønskede, supplerende materiale.

Vedrørende projektets betydning for vandrammedirektivet, kan vi oplyse, at projekterne ligger i oplandet til Limfjorden i et område, der er Vandområdeplan 2021-2027 er målsat "god økologisk tilstand".

Limfjordens tilstand er vurderet at være i "ringe økologisk tilstand". Den primære årsag til den manglende målopfyldelse på lavt vand skyldes næringsstofbelastning.

Begge projekter vurderes alene at have lokal fysisk påvirkning på en begrænset del af kyststrækningen. Begge projekter vurderes derfor ikke hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at være til hinder for fremtidig målopfyldelse i Limfjorden

Med venlig hilsen

Torben Skovgård Nielsen
Projektleder



Morsø Kommune
Havne
Direkte:
www.mors.dk

**Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening
m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)**

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Sikring af dæmningen imellem havnen og lagunen, så der undgås et gennembrud.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Morsø Kommune Jernbanevej 7 7900 Nykøbing 9970 7000 kommunen@morsoe.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Torben Skovgård Nielsen Nørrebro 196 7900 Nykøbing 42447657 tsn@morsoe.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Utkærvej 5 7900 Nykøbing Ejerslev 12g Ejerslev By
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Morsø Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Vedlagt




Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Vedlagt 1:10000	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐	☒ Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	☐ Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre ejer arealet	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Dæmningen, der skal beskyttes, adskiller havnebassinet fra den tidligere råstofgrav og beskytter havnebassinet imod bølgepåvirkning fra råstofgraven	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Kystsikring over en strækning på ca. 81 m, hvor skråningsprofilen rettes op med rent, tilkørt jordfyld, hvorpå der udlægges geotekstil, der afdækkes med grabsten og dæksten	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/å – mm/å	Tilkørt, rent jordfyld ca. 160 m ³ Grabsten ca. 160 m ³ Dæksten ca. 320 m ³ Der er ikke brug for vand til projektet, der heller ikke medfører affald Forventet anlægsperiode 6 uger	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Materialerne tilkøres på lastbiler på plades direkte på det blivende sted	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	0	

Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	0		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☐	☒	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☐	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☐	☒	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. ikke relevant

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☐	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☐	☒	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☐	☐	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen ikke relevant

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen ikke relevant
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. ikke relevant
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. ikke relevant

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?			

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?			Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?			
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?			

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			20 m til § 3 beskyttet overdrev.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Se væsentlighedsvurdering.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2,3 km Hulhøj.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			30-50 m. Se væsentlighedsvurdering.

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?			
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			ikke relevant
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☐	☒	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Udstrækningen af den ansøgte kystsikring er begrænset mest muligt

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 3/9 2024 Bygherre/anmelder: Torben S. Nielsen

Angående væsentlighedsvurdering for Sydmolen er projektarealet beliggende op til Natura 2000-område nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg samt Fuglebeskyttelsesområde F 12.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 16 ud for projektarealet, er naturtype Bugt.
Udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområde nr. 12 er kortnæbbet gås, lysbuget knortegås, klyde, alm. ryle og havterne.

Før Kystdirektoratet kan sende ansøgningsmaterialet i høring vil vi bede dig forholde dig til de relevante (marine) naturtyper og fugle.

For yderlig information se

<https://mst.dk/erhverv/rig-natur/naturindsatser/natura-2000/natura-2000-planlaegning-2022-2027/jylland-nordpdf>

Kystdirektoratet foretager sig ikke yderligere i sagen før vi har modtaget fyldestgørende materiale.

Med venlig hilsen

Gitte Gro Poulsen

Fuldmægtig i Kystzoneforvaltning
+45 29 13 53 43 | gigrp@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



[Naturstyrelsens persondatapolitik](#)

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.

Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede dokumenter, som ikke er sikre, medmindre du stoler på afsenderen.

Hej Gitte

Hermed det ønskede, supplerende materiale.

Vedrørende projektets betydning for vandrammedirektivet, kan vi oplyse, at projekterne ligger i oplandet til Limfjorden i et område, der er Vandområdeplan 2021-2027 er målsat ”god økologisk tilstand”.

Limfjordens tilstand er vurderet at være i ”ringe økologisk tilstand”. Den primære årsag til den manglende målopfyldelse på lavt vand skyldes næringsstofbelastning.

Begge projekter vurderes alene at have lokal fysisk påvirkning på en begrænset del af kyststrækningen. Begge projekter vurderes derfor ikke hverken i sig selv eller i forbindelse med andre projekter at være til hinder for fremtidig målopfyldelse i Limfjorden


Med venlig hilsen

Torben Skovgård Nielsen
Projektleder



Morsø Kommune
Havne
Direkte:
www.mors.dk

Læs mere om vores [behandling af personoplysninger](#)



Væsentlighedsvurdering jf.
Kysthabitatbekendtgørelsen

Dato 21-11-2024
Sagsnr: S2024-4289

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Lene Olesen Jensen
99707068
lnj@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Dato: 21. november 2024
Emne: **Supplerende oplysninger til brug for ansøgning om kystbeskyttelse af autocamperplads/oplagsplads**
Til: Kystdirektoraet vedr. sag 24/04825
Udarbejdet af: Lene Olesen Jensen
Sagsnr.: S2024-4289

Før der træffes afgørelse om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse efter *Kystbeskyttelsesloven*¹, skal der jf. *Kysthabitatbekendtgørelsens*² § 3 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv eller i forbindelse med andre projekter, væsentligt kan påvirke internationalt udpegede naturområder og -typer samt visse arter, udpeget i medfør af *Miljømålsloven*³.

Projektets placering fremgår af figur 1 og 2.



Figur 1. Projektets placering, syd for Egerslev Havns sydmoie.

¹ LBK nr. 73 af 18/01/2024

² BEK nr. 654 af 19/05/2020

³ LBK nr. 692 af 26/05/2023



Figur 2. Besigtigelse den 20/11-2024. Projektet består i en forlængelse af eksisterende skråningsbeskyttelse på strækningen øverst i billedet, hvor kystskrænten er udsat for erosion. Projektet er placeret på stranden og på kystskrænten.

Projektet består i hård kystsikring af kystskrænten i forlængelse af eksisterende skråningsbeskyttelse, hvor kystskrænten er udsat for erosion.

Projektet er placeret på stranden og på kystskrænten, syd for eksisterende skråningsbeskyttelse/moleanlæg i Ejerslev Havn, der er beliggende umiddelbart op til Natura 2000-område nr. 16 "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg" bestående af Habitatområde 16 og Fuglebeskyttelsesområde 12.

Relevant udpegningsgrundlag for området i forhold til projektet vurderes at være naturtypen **Bugt** (1160) og dyrearterne **Odder**, **Spættet sæl**, **Kortnæbbet gås**, **Lysbuget knortegås**, **Hvinand**, **Toppet skallesluger** og **Dværgterne** (Natura 2000 basisanalyse 2016-2021, revideret udgave 2014, Naturstyrelsen; Natura 2000-plan 2022-2027, 2023 Miljøstyrelsen).

Projektet består af en forøgelse af bredden og længden på eksisterende moleanlægs bagside i materialerne rent jord, grabsten samt dæksten svarende til eksisterende anlæg. Det er Morsø Kommunes vurdering, at projektet primært påvirker det udlagte skrænt- og strandareal, hvor kystbeskyttelses anlægget placeres, og at afledte forhold som fx påvirkning af sandvandringen langs kysten har minimal betydning for de omkringliggende arealer og naturområder.

Fugle:

Fuglearterne Kortnæbbet gås, Lysbuget knortegås, Hvinand og Toppet skallesluger er på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag som trækfugl (T).

Kortnæbbet gås fouragerer primært på Natura 2000-områdets græsarealer, stub- og kornmarker (græsser og urter) og ses desuden raste på de fleste af områdets vanddækkede arealer (ålegræs, havgræs, søsalat).

Lysbuget knortegås benytter især strækningen mellem Feggerøn og Hovsør Røn til raste- og fourageringsområde, hvor de fouragerer på fjordens undervandsvegetation (ålegræs, havgræs, søsalat), strandenge og landbrugsjorde (græsser og urter).

Hvinand raster primært i fjorden ud for Østerild Fjord, Bygholm Vejle og Feggesund, hvor arten fouragerer på muslinger, snegle, orme, insekter, småfisk og krebsdyr, der findes i fjorden.

Toppet skallesluger har Fuglebeskyttelsesområde 12 som vigtigt raste- og fældeområde, hvor arten fouragerer på fisk i store dele af Limfjorden.

Da ingen af de nævnte trækfuglearter har fouragerings- og rastearealer indenfor eller i sammenhæng med projektområdet, er det Morsø Kommunes vurdering, at projektet ikke har væsentlig påvirkning på udpegningsgrundlagets trækfuglearter.

Udpegningsgrundlagets fuglearter har kun **Dværgterne** som ynglefugl (Y), hvor ynglelokaliteterne er på strandengene på den nordligste del af Mors ca. 4,5-6 km nord for projektet. Alene pga. af afstanden til projektet vurderes hård kystsikring af skrænten placeret i forlængelse af havnens sydmole ikke at påvirke ynglefugleartens bevaringsstatus.

Naturtyper:

Naturtypen **Bugt** (1160) er på udpegningsgrundlaget for Habitatområde nr. 16 ud for projektarealet. Størstedelen af Løgstør Bredning består af naturtypen lavvandede bugter og vige (1160). Naturtypen indeholder forskellige bundtyper og har indslag af ålegræs samt en række hvivlløse dyr herunder muslinger, snegle og børsteorm.

Da projektet placeres på stranden og skrænten i tilknytning til eksisterende moleanlæg, er det Morsø Kommunes vurdering, at projektet ikke vil påvirke naturtypens bevaringsstatus, da projektet udelukkende påvirker det konkrete areal, hvor det anlægges og altså ikke vedrører naturtypen Bugt (1160).

Arter og bilag IV:

I forhold til arter på Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag og arter opført på habitatdirektivets bilag IV, som teoretisk set vil kunne påvirkes af projektet, er Odder og Spættet sæl relevante.

Odder færdes stort set over alt på øen langs vandløb og kysten. Gode yngleområder er karakteriseret ved store uforstyrrede områder med gode skjulemuligheder, tæt på store, stabile føderessourcer.

Spættet sæl lever primært af fisk, men de tager også blæksprutter og krebsdyr. De foretrækker kystnære farvande med rigelig føde og uforstyrrede hvilepladser som sandbanker og øer. I Natura 2000-området yngler og fælder Spættet sæt på Blinde Røn og Ejerslev Røn og har ophold på Livø Tap.

Den største trussel mod Spættet sæl indenfor Natura 2000-området er dårligt fødegrundlag, men forstyrrelser fra sejlads mv. kan desuden have betydning for artens bevaringsstatus.

På baggrund af projektets meget begrænsede udbredelse og placering i tilknytning til eksisterende kystbeskyttelse på stranden ved havnen vurderer kommunen ikke, at projektet vil få betydning for hverken Odder eller Spættet sæl. Vurderingen begrundes med, at de nævnte arter, der ellers lever i tilknytning til det marine miljø eller i overgangen mellem det terrestrisk og det marine miljø ikke har den eksisterende kystbeskyttelse og kyststrækning, som egnet leve- eller ynglested.

Samlet konklusion:

Projektet vurderes således ikke at være i strid med Natura 2000-planen for området, der har til mål at sikre eller genoprette gunstig bevaringsstatus for udpegningsgrundlagets arter og naturtyper.

Det er Morsø Kommunes samlede vurdering, at projektet hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter vil påvirke internationalt udpegede naturområder og -typer samt visse arter, udpeget i medfør af *Miljømålsloven*. Herunder beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteplasser i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra a eller de plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier, jf. §§ 3 og 7 i *Kysthabitatbekendtgørelsen*.