

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.
Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:	_____	Journal nr.:	_____
Projekttype:	_____	Sagsbehandler:	_____

- Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn
Lynæs havn A.M.B.A

Adresse
Lynæs havnevej 15B

Lokalt stednavn	Postnr.	By
Lynæs	3390	Hundested Lynæs

Telefon nr.	Mobil nr.	E-mail
47939119	23381506	Gert.Møller@outlook.com



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Adresse

Lokalt stednavn

Postnr.

By

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

10.11.2019

Underskrift

Bestyrelsesformand Gert Møller

D. Anlæggets placering

Adresse

Ud for matrikel 13e Lynæs by. Torup. Lynæs havnevej 15B

Postnr.

3390

By

Hundested

Kommune

Halsnæs

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

Ud for matrikel 13e Lynæs By. Torup



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Vores forslag til en opnormering af bademulighederne, er en opholdstrappe, i sær beregnet til familier med børn. Det er et supplement til badehuset og oplevelsesbroen, der er rigtig meget besøgt. De nærliggende strande er meget brugt af surferne, så dette sted med aktive bademuligheder er stedet hvor de havbadende mødes, og der er mange af dem.

Det er sammenbyggede sektioner på 150 cm. Der er to typer, en med trin af normal trindhøjde på 20 cm, vist på bilag 3 og en er med trindhøjde på 40 cm, vist på bilag 2.

På bilag 1 kan man se vores forslag med 2 trappemoduler og 4 opholdsmoduler.

De bærende vanger er søvandsbestandig aluminium, trinene er imprægneret træ. Sektionerne fjernes i vinterperioden. Opholdstrappe vil være et godt alternativ, og vil tage presset af de eksisterende trapper på oplevelsesbroen, der er umulige for børn. Badetrappen vil blive samlet af badeklubbens frivillige, og ligeledes stå for op og nedtagning, i samarbejde med havnen.

Vedlagt som bilag:

1. Modulerne samlet i 6 sektioner
2. Siddemodul med 40 cm niveauer.
3. Trappemodul med 20 cm trindhøjde
4. Matrikelplan for Lynæs havn med modulerne indtegnet på del af oplevelsesbroen
5. Badetrappen indtegnet på luffoto af oplevelsesbroen.
6. Beskrivelse



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Trappen udføres af smedefirma i de viste moduler. Træoverfladerne udføres i imprægneret træ af badeklubbens frivillige. De samler ligeledes sektionerne, og de tages op udenfor sommermånederne, af badeklubben og havnen.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

Ja

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

Ja

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitse tegning over det samlede anlæg
- Målsatte snitte tegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

18/11-2019

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

GERT MØLLER

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100

Kystdirektoratet • Højbovej 1 • 7620 Lemvig

Tlf. 99 63 63 63 • CVR 36876115 • EAN (drift)5798000893313 • EAN (anlæg)5798000812599 • kdi@kyst.dk • www.kyst.dk

Bestyrelsesformand for Lynæs havn
Gert Møller

Vedr: Bade/opholdstrappe, monteret på oplevelsesbroen.

Det rekreative område med badehus og oplevelsesbroen har ingen strandbred, eller steder hvor børnene kan soppe, og hvor forældrene kan være sammen med dem, om de første havvandsoplevelser. Det samme gælder voksne der kan sidde/ligge på trinene, og bade når det er aktuelt. Der er de tre voksentrapper, som ikke dækker det behov.

Vores forslag er en lang opholdstrappe hvor man kan sidde oppe eller nede i vandet. Det gælder børn som voksne, og erstatter strandbredden. Der er sektioner med 40 cm trindhøje trin, som er gode at sidde på, og sektioner med 20 cm trin til at gå op og ned af som almindelige trapper. Både de høje og de lave trapper er i 150 cm brede sektioner der sættes sammen. Det vedlagte forslag består af 2 trappesektioner og 4 siddesektioner, i alt 9 meter.

De betyder at de voksne og småbørnene kan være sammen om vandoplevelserne.

De er forankret i havbunden, med mulighed for at blive taget op om vinteren.

Den forankres til oplevelsesbroen ca. midt på. Materialerne er aluvanger med imprægnerede trætrin. Vangerne fabrikeres, og vi monterer selv træfladerne.

Vedlagte bilag er:

1. Trappesektionerne samlet
2. Siddemodul.
3. Trappemodul.
4. Matrikelplan
5. Luftfoto

Med venlig hilsen


Lis Christensen

Formand for Lynæs havbadeklub,





Modulerne monteres langs oplevelsebroen.

De enkelte moduler er størrelsesmæssigt ens, og kan placeres efter behov.
F.eks. kan trappemodulerne placeres yderst og dermed omkrandse sidde-modulerne.



Eller
Trappemodulerne placeres i midten så det dermed er nemmere at nå alle sidde-modulerne.






4 side-moduler.

Vanger: 100*100 mm. T-profil aluminium.

Trin: 150*80 mm. marineimpr. fyrtræ.

Forankring: 100*10 mm. aluminium støbt i beton.




2 trappe-moduler.

Vanger: 100*100 mm. T-profil aluminium.

Trin: 150*40 mm. marineimpr. fyrtræ.

Forankring: 100*10 mm. aluminium støbt i beton.



Badetrappe

Bilag 5