



HKScan Denmark A/S
Tværmosevej 10
7830 Vinderup
Sendt pr. mail

Kystdirektoratet
J.nr. 18/03372-16
Ref. Lotte Beck Olsen
05-07-2019

Tilladelse til forlængelse af en havledning i Venø Bugt, ud for matr.6i Geddal By, Ejsing, Holstebro Kommune

Kystdirektoratet giver hermed tilladelse til forlængelse af en eksisterende havledning med ca. 100 meter ud for matr. 61, Geddal By, Ejsing, Holstebro Kommune på de vilkår som fremgår nedenfor.

Ansøgningen er indsendt og hånderet af Aquaservice A/S.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Lovgrundlag

Forlængelse af en havledning på søterritoriet kræver tilladelse fra Kystdirektoratet, jf. § 16 a, stk. 1, nr. 2 i kystbeskyttelsesloven (LBK nr. 57 af 21/01/2019).

Kystdirektoratet skal vurdere om projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse udpegede arter væsentligt, jf. § 3 i bekendtgørelse om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter for så vidt angår kystbeskyttelsesforanstaltninger samt etablering og udvidelse af visse anlæg på søterritoriet (BEK nr. 1062 af 21/08/2018).

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Udformningen og etableringen af havledningen (i det følgende kaldet anlægget) skal ske i overensstemmelse med det ansøgte.
2. Der må ikke uden Kystdirektoratets tilladelse foretages udvidelser eller ændringer af anlægget eller anlægsmetoderne.
3. Samtidig med at anlægsarbejdet afsluttes, skal Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) underrettes herom. Snarest herefter skal samme myndigheder tilsendes en færdigmelding, som dokumenterer at projektet er opført i overensstemmelse med tilladelsen samt angiver anlæggets endelige position.



4. Tilladelsen bortfalder hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 2 år fra udstedelsen af denne tilladelse.
5. Anlæggets ejer forpligter sig til at vedligeholde anlægget i god og forsvarlig stand.
6. Tilladelsen til at etablere anlægget og det opførte anlæg må ikke uden tilladelse fra Kystdirektoratet overdrages til andre.
7. Anlægget eller dele heraf kan af Kystdirektoratet kræves fjernet, for ejers regning, såfremt:
 - anlægget ikke længere anvendes som ansøgt.
 - anlægget ikke vedligeholdes eller det ødelægges og ikke straks genetableres, eller
 - vilkår for tilladelsen ikke opfyldes eller overholdes.

Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) skal underrettes umiddelbart efter anlæggets permanente fjernelse.

I forbindelse med en fjernelse af anlægget skal området bringes i en stand så tæt på de forhold, som eksisterede inden anlæggets etablering, som muligt.

Der skal tilsendes Kystdirektoratet (kdi@kyst.dk), Søfartsstyrelsen (sfs@dma.dk) og Geodatastyrelsen (gst@gst.dk) dokumentation for reetableringen.

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på at tilladelsen fortabes, hvis nogle af de for tilladelsen fastsatte vilkår ikke måtte blive opfyldt.

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Tilladelsen erstatter ikke privatretlige aftaler med fysiske og juridiske personer, som kan være berørt af projektet, ligesom den ikke fritager ejeren af anlægget for et, i forbindelse med anlæggets tilstedeværelse eller etablering, opstået civilretligt ansvar.

Tilladelsen indeholder ikke en garanti for den projekterede konstruktions sikkerhed eller stabilitet.

Kystdirektoratet skal gøre opmærksom på bekendtgørelse 1351 af 29. november 2013 om sejladsikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande.

Begrundelse for tilladelsen

Kystdirektoratet har vurderet, at der kan gives tilladelse til det ansøgte projekt med den begrundelse, at der ikke synes at være væsentlige hensyn der taler imod projektet.



Kystdirektoratet har bl.a. vurderet at der ikke er væsentlige naturhensyn som taler imod projektet, ligesom der ikke synes at være hensyn i øvrigt, som taler imod projektet.

I forbindelse med Kystdirektoratets vurdering er der bl.a. blevet lagt vægt på de indkomne høringssvar samt at formålet med projektet er at forlænge en allerede eksisterende rørledning, således at udløbet ikke sander til.

Videre har Kystdirektoratet tillagt det betydning, at anlægget ikke vil medføre gener for den generelle rekreative brug af søterritoriet, for eksempel for roere, sejlere, badende mv.

Vi bemærker i øvrigt, at Kystdirektoratet ikke er myndighed for udledningstilladelsen, men alene er myndighed for anlæg på søterritoriet.

Begrundelse for ikke at kræve en konsekvensvurdering

Alle planer og projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for et internationalt naturbeskyttelsesområdes forvaltning, skal vurderes med hensyn til deres virkning på områdets naturtyper og levesteder samt de arter, området er udpeget for at bevare. Alle planer og projekter skal samtidig vurderes med hensyn til deres virkning på arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV.

Hvis Kystdirektoratet efter høring af andre berørte myndigheder vurderer, at projektet kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller en beskyttet art væsentligt, skal der foretages en konsekvensvurdering af projektets virkning.

Det ansøgte projekt på søterritoriet vil finde sted ud for et landareal, der er et Natura 2000-område – område nr. 32 ” Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge”. Det nærmeste Natura 2000-område på vand er placeret ca. 5 km fra projektområdet og er område nr. 62 ” Venø, Venø Sund”.

I og med at det nærmeste Natura 2000- område er på land og dette projekt alene skal etableres på vand, samt at det nærmeste Natura 2000-område på vand er placeret ca. 5 km fra projektet, vurderer vi, at der ikke vil være betydelige konsekvenser for de arter, områderne er udpeget for.

Kystdirektoratets vurdering er foretaget på baggrund af indkomne høringssvar og egen vurderinger.

Kystdirektoratets vurdering, af at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering, skyldes bl.a. anlægsarbejdet ikke er af et sådant omfang eller varighed, der vil medføre forstyrrelser, der har betydelige konsekvenser for områderne og arterne.

Projektbeskrivelse

Tilladelsen omfatter forlængelse af en eksisterende havledning med 100 meter fra den nuværende udløbsposition. Kystdirektoratets tidligere j.nr. 94/00326.

Rørtypen er 200MM PE. Anlægsarbejdet foregår ved, at en dykker lokaliserer det eksisterende udløb og oprenser herved. Herefter bliver rørledningen samlet og svejset ligesom ballast bliver monteret. Efterfølgende flydes rørledningen ud til arbejdsposition. Dykkeren påsætter en kompensator på den eksisterende ledning,




denne kobles så sammen med de ca. 100 meter nyt rør, som har en flange påsat i den anden ende. Rørledningen sænkes på plads på havbunden ved at lukke luften ud i den fra land fjerneste ende.

Efter rørledningen er lagt af på bunden og alt luft er lukket ud, spules rørledningen nu ned i havbunden overdækket ca. 1 meter.

På udløbspositionen sænkes udløbspladen ned, således spildevandet fra HK-Scan igen kan udledes via havledningen på den nye position.


Anlægsarbejdet forventes at tage 2-4 dage af 12 timers varighed inklusiv mobilisering.

Skitse af udløbsbygværket:



Følgende kort med angivelse af anlæggets placering er medsendt ansøgningen:





Sagsgennemgang

Efter Kystdirektoratet modtog ansøgningen, har den været sendt i høring hos Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Holstebro Kommune samt sendt til orientering til Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen og nærmeste grundejer.

Nedenfor gengives de væsentligste bemærkninger.

Holstebro Kommune skrev den 16. april 2019 følgende:

”Holstebro Kommune har den 3. april modtaget en høring vedr. forlængelse af havledningen i Venø Bugt fra firmaet HKScan.

Idet ledningsarbejdet ikke foregår på land og ikke vurderes at berøre eller influere på de nærliggende Natura 2000-områder, har vi ingen bemærkninger til arbejdet. Vi har endvidere ikke kendskab til arter fra EF-habitatdirektivets Bilag IV i området.”

Miljøstyrelsen skrev den 29. april 2019 følgende:

”Miljøstyrelsen har gennemgået ansøgningsmaterialet og vurderer, at det grundet afstanden til nærmeste Natura 2000-område på vand, ikke er forventelig, at der vil ske væsentlig påvirkning på Natura 2000-område 62, Venø, Venø Sund. Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at der heller ikke vil ske væsentlig påvirkning på område nr. 32, Sønder Lem Vig og Geddal Strandenge da dette, modsat det ansøgte projekt, er placeret på land. Miljøstyrelsen har derfor ingen bemærkninger til det ansøgte projekt for så vidt angår Natura 2000-beskyttelse. Miljøstyrelsen finder det derimod yderst relevant at forlænge havledningen ud på større dybde med henblik på vandmiljøet.”



Søfartsstyrelsen skrev den 5. april 2019 følgende:

”Søfartsstyrelsen ser intet sejladsikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte.

I øvrigt henvises til bekendtgørelse 1351 af 5. december 2013 om sejladsikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i danske farvande.”

Moesgaard Museum skrev den 24. april 2019 følgende:

”Kystdirektoratet har i mail af 3. april 2019 anmodet De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George (STM) om høringssvar til ovenstående.

Da der ikke er registreret fund i umiddelbar nærhed, har De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune, Strandingsmuseum St. George ingen indsigelser mod det planlagte arbejde.

Skulle der under arbejdet påtræffes spor af fortidsminder eller vrug skal dette straks anmeldes til Strandingsmuseet i henhold til museumslovens §29 h:

§ 29 h. Findes der under et anlægsarbejde eller en aktivitet på havbunden spor af fortidsminder eller vrug, skal fundet anmeldes til kulturministeren efter reglerne i § 28 og arbejdet skal standses.”

Høringssvarene har ikke været sendt i partshøring ved jer, da der ikke er indkommet væsentlige indsigelser til projektet i forbindelse med høringsfasen.

Klagevejledning

Dette dokument indeholder to afgørelser:

- afgørelse om at give tilladelse til projektet
- afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering

Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

For afgørelserne gælder følgende:

- Kystdirektoratets afgørelse kan alene påklages for så vidt angår retlige forhold.
- Afgørelsen kan påklages af afgørelsens adressat og enhver, der har en væsentlig individuel interesse i sagen, samt af en berørt nationalparkfond eller landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af væsentlige rekreative interesser eller brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af :
 1. at foreningen eller organisationen har vedtægter eller love, som dokumenterer dens formål, og



2. at foreningen eller organisationen kan dokumentere, at den repræsenterer mindst 100 medlemmer.
- Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt.
 - Der klages via Klageportalen, som der er et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Man logger på via www.borger.dk eller www.virk.dk typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 18 b i kystbeskyttelsesloven.

Tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen kan tilladelsen ikke udnyttes, før klagesagen er færdigbehandlet, medmindre Kystdirektoratet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet konkret bestemmer andet.

Med venlig hilsen

Lotte Beck Olsen

lbo@kyst.dk

Kopi: Rådgiver, Søfartsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Miljøstyrelsen, Erhvervsstyrelsen, Fiskeristyrelsen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse, Moesgaard Museum, Holstebro Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening, Friluftsrådet, Fritidshusejernes Landsforening, Ejendomsforeningen Danmark og Geodatastyrelsen og nærmeste grundejer.

Kystdirektoratets afgørelse offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside.