

Fra: Rasmus Moltke Nielsen <rasmusmn@Struer.dk>
Sendt: 30. maj 2023 14:58
Til: \$Kystdirektoratet (kdi)
Emne: Ansøgning om tilladelse efter §16a
Vedhæftede filer: Nuværende forhold.JPG; Skitsetegning af anlæg.pdf; Anlægstiltag.JPG; SV: Rørlægning af udløbet fra Søndersø, Venø; 142a_ansoegningomtilladelsetilanlaegpaasoeterritoriet.pdf

Kategorier: Blå

Hej Kystdirektoratet

I Struer Kommune vil vi gerne rørlægge et udløb fra et lavbundsprojekt, for at reducere antallet af gange det sander til.

Det drejer sig om 10-15 meter Ø200 mm Pe rør der skal lægges i udløbet.

Vedhæftet er der oversigt over placering, accept fra lodsejeren samt ansøgningsskema.

Hvis der mangler information eller i har spørgsmål er i velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Venlig hilsen

Rasmus Moltke Nielsen

Miljømedarbejder

Direkte: 96848479 | | **E-mail:** rasmusmn@struer.dk

| Miljøafdelingen | |

Sikker e-post: sikkerpost@struer.dk



[Sådan](#) behandler vi personoplysninger



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

[_____]

Journal nr.:

[_____]

Projekttype:

[_____]

Sagsbehandler:

[_____]

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

[Hans Peter Jensen]

Adresse

[Sønderskovvej 16]

Lokalt stednavn

[Venø]

Postnr.

[7600]

By

[Struer]

Telefon nr.

[

Mobil nr.

[97868008]

E-mail

[hp@venoe.dk]



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

[Struer Kommune (att.: Rasmus Moltke Nielsen)]

Adresse

[Smedegade 7]

Lokalt stednavn

[

Postnr.

[7600]

By

[Struer]

Telefon nr.

[96848401]

Mobil nr.

[96848479]

E-mail

[teknisk@struer.dk / rasmusmn@struer.dk]

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

[30-05-2023]

Underskrift

[

Rasmus Nielsen

D. Anlæggets placering

Adresse

[Sønderskovvej 15]

Postnr.

[7600]

By

[Struer]

Kommune

[Struer Kommune]

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

[2a, Venø By, Venø]



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

[Efter etablering af et lavbundsprojekt er der kommet problemer med at holde udløbet frit for sand. Det betyder at vandstanden i søen stiger til et niveau, hvor det kan skade omkringliggende arealer og beboelse. Vi vil rørlægge den yderste del af udløbet for at mindske risikoen for tilsanding. Dette vil også føre til færre forstyrrelser langs stranden, da der ikke skal maskiner ud for at rense op 6-8 gange hver vinter. Vi vil der nedgrave et 200 mm Pe rør under strandbredden. Røret afsluttes med en 45 Graders bøjning som vender op 5-10 cm over fjordbund ude i fjorden. På afløbsgrøften inden for strandbredden 3-5 meter opstrøms nedlægges røret ligeledes under grøftebund, her ligeledes med en bøjning en smule over grøftebund. Røret vil herefter blive dækket til så området ser naturligt ud. Indgrebet vil også gøre færdsel langs stranden lettere da der ikke er et åbent vandløb at skulle passere. Overskydende materiale fra nedlægning af røret kan evt. bruges til at dække røret til i den nuværende grøft. Dette vil minimere materialeforbrug og sikre naturlige forhold. Ud over denne ansøgning skal der søges tilladelse fra strandbeskyttelseslinjen, dispensation til §3 beskyttelse og dispensation for søbeskyttelseslinjen. Arealet ligger delvist inden for Natura 2000. Ingen af de andre tilladelser er endnu blevet givet. Tilladelserne efter naturbeskyttelsesloven kan sætte krav til tidspunktet for etablering af hensyn til naturen.]



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

[Der bliver gravet en rende røret kan lægges i og det opgravede materiale bliver lagt tilbage for at dække røret til igen.]

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?



Ja



Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

[Mængden afhænger af de pågældende forhold når anlægget skal etableres. Alt materialet der graves op bliver liggende i området og bruges til at dække det ilagte rør til.]



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives [] m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

[]

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

[]

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

[30-05-2023]

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

[RASMUS MOLTKE NIELSEN]

Underskrift

[

Rasmus Nielsen

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100



7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenede eller uforurenede materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet



- Gravet grøft
- Afløb (rør med højvandsklap)
- Oprenses
- Højvandslukke

Ø 200 mm PERØR

Blans Peder 23617657

Struer Kommune
Møgelsig, Venø
Detailprojekt - afløb



2a SIDST OPDATERET 30-05-2023

10.19 m 10.19 m

Fra: Hans Peter Jensen <hp@venoe.dk>
Sendt: 17. marts 2023 14:50
Til: Rasmus Moltke Nielsen
Emne: SV: Rørlægning af udløbet fra Søndersø, Venø

Vi har allerede tilsvarende løsninger på vestsiden af Venø og de virker efter hensigten. Jeg har intet problem med at en sådan løsning implementeres på østsiden. Det vil desuden gøre det lettere at færdes langs stranden.

Hans Peter

Fra: Rasmus Moltke Nielsen <rasmusmn@Struer.dk>
Sendt: 17. marts 2023 12:55
Til: hp@venoe.dk
Emne: Rørlægning af udløbet fra Søndersø, Venø

Hej Hans Peter

Ivan Jakobsen bør komme forbi og renser udløbet en gang i næste uge. Den præcise dag har jeg ikke fået svar på.

Derudover har vi snakket om at rørlægge udløbet i stedet for, så det ikke hele tiden sander til. Det vil være ca. 25 meter rør der bliver lagt ud og det vil gå et par meter ud i fjorden. Det bør hjælpe på tilsandingen og du vil få en mere konstant afvanding og vandspejlsniveau.

I den forbindelse skal vi søge dispensation for beskyttelseslinjer hos Kystdirektoratet og til det skal vi bruge accept fra dig, da du er lodsejer i området. Kommunen vil stadig stå for drift og vedligehold som nu, så den eneste ændring er at det vil blive et rør i stedet for et åbent udløb.

Den præcise udformning af anlægsarbejdet og tidsplan er ikke helt fastlagt endnu, men jeg vil sende dig detaljerne når det er på plads.

Kan du godkende dette?

Hvis du har spørgsmål, kan du skrive eller ringe til Elsebet eller mig.

Venlig hilsen
Rasmus Moltke Nielsen
Miljømedarbejder
Direkte: 96848479 | **E-mail:** rasmusmn@struer.dk

| Miljøafdelingen | |

Sikker e-post: sikkerpost@struer.dk



Vedhæftet er der oversigt over placering, accept fra lodsejeren samt ansøgningsskema.

Hvis der mangler information eller i har spørgsmål er i velkommen til at ringe eller skrive til mig.

Venlig hilsen

Rasmus Moltke Nielsen

Miljømedarbejder

Direkte: 96848479 | | **E-mail:** rasmusmn@struer.dk

| Miljøafdelingen | |

Sikker e-post: sikkerpost@struer.dk



[Sådan](#) behandler vi personoplysninger

Fra: Rasmus Moltke Nielsen <rasmusmn@Struer.dk>
Sendt: 8. juni 2023 13:25
Til: Julie Elisa Søby
Emne: SV: Anmodning om supplerende oplysninger: Ansøgning om tilladelse til delvist rørføring af udløb, Venø, Struer Kommune - 23/04449

Kære Julie

Jeg kan svare på noget af det her og andet skal jeg lige have uddybet.

Anlægsarbejdet skal, hvis muligt, udføres i slutningen af sommeren eller starten af efteråret så det kan klares inden det bliver for meget efterårsvejr. Udløbet sander til ved kraftig højvande som ofte forekommer i forbindelse med efterårets og vinterens blæsevejr. Det vil derfor være optimalt at etablere røret inden da. Når det er sagt så er det ikke en opgave med en fast deadline, og hvis der i jeres godkendelse eller i godkendelsen i forhold til §3 bliver stillet krav til udførselstidspunkt er det selvfølgelig dem vi skal følge. Jeg kan derfor ikke give en præcis dato eller måned for udførsel, men gerne så snart som muligt i forhold til at få alle godkendelser.

Arbejdsmetoden er også lidt løs, da vi har ladet det være op til entreprenøren. Igen vil vi selvfølgelig efterleve eventuelle krav fra jer eller natur. Mit mest præcise bud er at der skal graves en rende i en del af stranden og ude i fjorden til det nye rør. Den vil kun være dyb nok til at røret kan ligge dækket til og så røret ligger fast. Efterfølgende bliver røret dækket til med det materiale der blev gravet op af renden. Oppe i selve kanalen bliver røret lagt lige under den nuværende bund. Her bliver røret dækket til med materiale beliggende på brinken fra tidligere oprensninger forudsat at der ligger nok. Stranden bliver herefter "jævnet ud" så det ser naturligt ud og der hverken er store bunker eller grøfter. Maskinerne de bruger vil jeg antage er de samme som de bruger til oprensning af udløbet, dvs. en mindre gravko/rendegraver. Det er dog op til entreprenøren at vurdere hvad der er forsvarligt og muligt inden for de krav der bliver stillet i tilladelserne.

Alt i alt vil røret være 10 meter. Ca 5 meter vil ligge i den tidligere grøft og ca. 5 meter i fjorden. Jeg er dog lidt i tvivl om hvordan i skiller land og hav fra hinanden og det kan derfor godt være fordelingen er 3-7, 4-6 eller noget midt i mellem. I selve kanalen vil der minimum ligge 3 meter. Det er så spørgsmålet hvor meget af stranden i tæller som land.

Nedgravningsdybden vil som udgangspunkt være i samme kote som bunden af kanalen, med en smule fald ud mod fjorden. Som sagt så skal røret være dækket af grus så det ligger fast og ikke bliver beskadiget af vind og vejr. Der er noget erosion derude og der bliver flyttet rundt på havbunden. Det skal derfor sikres at en storm ikke graver røret fri.

Det samme gør sig gældende for udløbet. Det er planen at det skal stikke 10 cm op af havbunden, men det må heller ikke blive dækket til hvis der bliver deponeret en større mængde sand i forbindelse med en storm. Det er jo også en mulighed at vi lægger rørudløbet 10 cm over bunden, men erosion graver det frit så det ligger højere.

I forhold til Natura 2000 og naturlivet derude er jeg i tvivl om hvor grundig en beskrivelse i skal have. Grøften er jo ikke noget der går fisk op i, så der er ingen påvirkning der. Vandet bliver allerede ledt ud så vi ændrer ikke på næringsstofbelastningen. Det meste af kørevejen derud er over mark og omdriftsarealer. Det sidste stykke i §3 eng er der allerede en mindre markvej til vedligeholdelse så der er heller ingen yderligere påvirkning der.

Tværtimod vil gennemførslen af rørlægningen forhåbentlig betyde at vi ikke skal rense op så ofte og derfor vil der fremover være mindre forstyrrelse i området.
Hvis vi kan nå at få gennemført anlægsarbejdet inden vinteren, vil vi heller ikke arbejde i yngletiden for diverse fugle i området.
Hvis i skal bruge yderligere vurderinger end dette skal jeg lige have fat i en kollega der har bedre styr på Natura 2000.

Jeg håber dette besvarer dine spørgsmål og ellers må du bare sige til.

Venlig hilsen

Rasmus Moltke Nielsen

Miljømedarbejder

Direkte: 96848479 | E-mail: rasmusmn@struer.dk

[STRUER KOMMUNE](#)

[Sådan](#) behandler vi personoplysninger

Fra: Julie Elisa Søby <juels@kyst.dk>

Sendt: 8. juni 2023 11:55

Til: Rasmus Moltke Nielsen <rasmusmn@struer.dk>

Emne: Anmodning om supplerende oplysninger: Ansøgning om tilladelse til delvist rørføring af udløb, Venø, Struer Kommune - 23/04449

Kære Rasmus,

Tak for jeres ansøgning.

Inden vi kan behandle ansøgningen skal vi anmode om yderligere oplysninger.

- En mere detaljeret beskrivelse af arbejdsmetoder, samt hvornår arbejdet planlægges udført.
- Længden af anlægget i sin helhed samt længden røret skal gå ud på søterritoriet.
- Forventet nedgravningsdybde (som udgangspunkt mp udløbet ikke række mere end 20 cm op over havbunden, uden afmærkning)

Da projektet delvist skal udføres i Natura 2000-område skal vi ligeledes anmode en redegørelse for projektets og anlægsarbejdets betydning på Natura 2000-området herunder habitatnaturtyper, arter og fugle på udpegningsgrundlaget.

Hvis der skulle opstå spørgsmål er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Julie Elisa Søby

Fuldmægtig i Kystzoneforvaltning

+45 61 35 13 55 | juels@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120