

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:		Journal nr.:	
Projekttype:		Sagsbehandler:	

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn Ringkøbing-Skjern kommune – Bork Havn (Havnekontoret) – kontaktperson ved kommunen Henrik Rasmussen		
Adresse Kirkehøjvej 44		
Lokalt stednavn Bork Havn (Nordstrand)	Postnr. 6893	By Hemmet
Telefon nr. 	Mobil nr. 20603488	E-mail Henrik.rasmussen@rksk.dk



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Bork Havn Efterskole (kontaktperson Anne Thimsen)

Adresse

Langagervej 1

Lokalt stednavn

Bork Havn

Postnr.

6893

By

Hemmet

Telefon nr.

75280222

Mobil nr.

21629848

E-mail

at@bhe-skole.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

31-7-25

Underskrift

Anne Thimsen

D. Anlæggets placering

Adresse

Multiskuret - Bryggen 1G

Postnr.

6893

By

Hemmet (Bork Havn)

Kommune

Ringkøbing Skjern

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

BFE-nr:8763132 (Havnen)

Anlæggets placering på vandet 55°51.200N, 8°16.600E (se oversigtsbillede)



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Vi vil gerne lægge en bade-flydebro ud for Bork Havn (cirka placering på vandet 55°51.200N, 8°16.600E) i perioden 1. maj til 30. september hvert år.

Formål:

Vanddybden i den sydlige ende af Ringkøbing Fjord er meget lav i forhold til badning, og det kunne derfor være attraktivt at kunne gå/svømme/paddle ud til flydebroen og bade derfra.

Stranden syd for havnen bruges til windsurfing, kitesurfing mm. Stranden nord for havnen er til badning, sejlads i kajak og på SUP.

Der er både turister og nybegyndere på SUPs, som bliver snydt af de omskiftelige vindforhold på fjorden. Derfor kan flydebroen også blive et sikkerhedshensyn for dem.

Flydebroen vil være attraktiv og til gavn for både efterskolens elever, lokale og turister, og er derfor støttet økonomisk af Feriepartner Bork Havn og Bork for land og by.

Praktisk om bade-flydebroen:

- Flydebroen laves og leveres af NBC Marine (se vedhæftede tilbud)
- Den måler 2,4 m * 6,1 m og fastgøres ved et betonanker, hvor der om vinteren ligger morringer.
- Bork Havn Efterskole og Havnemesteren vil stå for vedligehold, samt at lægge broen ud hvert forår og tage den ind hvert efterår.
- Broen skal placeres ud for Nordstranden og ud mod den midtfarvands bøjle, der ligger ude ved indsejlingen (se billede), hvor vanddybden er 2 meter

Sikkerhed og gener:

Bade-flydebroen er placeret ca. 300 m ud fra nordstranden.

Bade-flydebroens placering gør at den ikke er til gene for skibstrafik til og fra havnen, da skibene her skal bruge sejlrenden pga lavt vand. Den ligger udenfor sejlrenden og på nordlig side af spoil-grund.

Fiskere sætter ikke garn i dette område.

Broen bliver ikke til gene for Natura 2000, da den ligger tæt på havnen, hvor der i forvejen er meget liv i form af badende, sejrende og fiskende mennesker. Yderligere generer broen ikke havbunden, da forankringen udlægges én gang og derefter lægges der morring på, når broen er taget ind for vinteren.

Der er ingen ålegræs eller andre vandplanter i en radius af 50 meter, muligvis fordi det er tæt på spoilgrund.

I forhold til risici for badende har vi gjort os følgende overvejelser: De badende skal forholdsvis langt ud (ca 300 m) og kan udtrættes af turen, men da vandet er så lavt, vil man kunne bunde og gå de første 200 meter ud. Derfor tænker vi at risikoen for ulykker er lav.

Desuden påtænker vi at påsætte skilte på bade-flydebroen, hvorpå der er anført at badende er på østsiden og SUP/kajakker er på vestsiden, så man undgår påsejlinger.



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Som tidligere skrevet leveres flydebroen af NBC marine.
Bork Havn Efterskole og den lokale havnemester vil hvert forår/efterår sørge for at flydebroen tages ud/ind samt stå for vedligeholdelse.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐ Ja

☒ Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐ Ja

☒ Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

19-08-25

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

Anne Thimsen

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100



7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenat eller uforurenat materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet

Bork Havn Efterskole
Langagervej 1
6893 Bork, Hemmet
Att.: Lars Bægaard
baegaardbork@gmail.com

Opd. Tilbud

RT Flydebro

tilbudsnummer: RT42180264 05-05-2025

antal	art	i alt
1 stk.	RT45132460 - Flydebro 2,4m x 6,1m med 12 stk. RT45 opdriftsblokke Flydehøjde ca. 35cm. Brodæk 28x120 FSC Fyr NTR-A. Ramme 50x150 FSC Fyr NTR-A. Alt er samlet med rustfri A4 skruer.	
4 stk.	RT - Fortøjningsbøjle	
13m	RT - Fender med gribekant	
4 stk.	RT - Hjørnefender	
1 stk.	RT - Badestige, svingbar med 6 alutrin.	
1 stk.	Komplet forankring, for vanddybde ca. 2,5m bestående af: 1.200 Beton anker 12m kæde - 16mm galvaniseret 6 stk. Sjækler - 16mm galvaniseret 2 stk. Garnbøje	
1 stk.	Levering med DSV / sidelæst og aflæsse nemmest med lange gafler – Kunden sørger selv for aflæsning og installation	
1 stk.	Totalbeløb ekskl. moms.	kr. 82.400,00

Betaling:

- Alle priser er ekskl. moms og betales netto kontant.
- Ved ordre faktureres 40% af totalbeløbet, ved godkendt aflevering faktureres restbeløbet.
- Ejendomsretten til det leverede forbliver hos NBC Marine indtil hele totalbeløbet er betalt.

Levering:

- 2025 Inkl. levering, DSV sidelæst lastvogn – Kunden sørger for aflæsning.

Montering:

- Ekskl. Montering, kunden sørger selv for udlægning af betonanker. Fladt anker anbefales (min. 400kg) med 16-18mm galv. øje.

Placering, standard og garanti:

- Kunden er blevet gjort opmærksom at der skal søges om tilladelse til etablering af det tilbudte.
- Alle broer og udstyr bliver udført efter NBC Marine gældende standarder.
- Der ydes 2 års garanti på materiale- og fabrikationsfejl.

Andet:

- Indtil ordre kan priser og betingelser ændres uden forudgående varsel.
- NBC Marine hæfter ikke for forsinkelser eller ekstraudgifter forårsaget af forhold uden for NBC Marines kontrol (force majeure).

Med venlig hilsen

Kim von der Recke

NBC Marine


Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fynsvej 60
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk

Principtegning er ikke målfast



Teknisk data

RT opdrift 15 års garanti

MARINE

UNSINKABLE DOCK FLOATS

Individually-tested products, guaranteed for 15 years.

All parts are manufactured with from medium-density polyethylene, ensuring good resistance to stress cracking, toughness, and good resistance to impact at low temperature. The raw material used are virgin (non recycled), stabilised with anti-UV agents and coloured with black pigment to provide good resistance to ultraviolet radiation.

The floats are resistant to salt water, attacks from marine flora and fauna, wave impact, hydrocarbons, and the formation of static ice. Suitable for external use, these floats come with a 15-year guarantee.

All floats are available in a 'foam-filled' version: the interior of the float is filled with expanded polystyrene beads, forming a block which offers maximum cohesion; thanks to a reliable and effective expansion process,

Environment

The image shows two black dock floats. The larger float in the background has a circular seal on its side that reads 'GARANTIE - GARANTIE - 15 ans - GARANTIE - GARANTIE'. The smaller float in the foreground is also black and has a similar seal.



NBC Marine

Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fynsvej 60
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk

Forankring

- 16mm kæde og sjækkel



Badestige

- alu. trin og svingbar



Fortøjningsbøjle - tilvalg



Fender

- integreret gribekant



NBC Marine

Hejreskovvej 8
3490 Kvistgård

Fynsvej 60
5500 Middelfart

tlf. 49 17 00 72

info@nbcmarine.dk
www.nbcmarine.dk



23.5°

0

90 m

1.5

1.5

1.5

1.8

ordrevet
ads
nøje
ghed
er fo



Slip



0 Spoil 100 m
Ground



Markeret placering

1,2sm • 309° • 0t 13m (6 kn) • 1,8l



Gå her



Del



Gem



55°51.200N, 8°16.600E

