



MORSØ SPILDEVAND A/S

Kystdirektoratet  
J.nr. 22/20708-14  
Ref. Louise Marie Frandsen  
08-05-2023

## **Dispensation til etablering af LAR bassin inden for strandbeskyttelseslinjen**

### **Ansøgning**

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens<sup>1</sup> § 15 til etablering af lokal afledning af regnvand i form af et LAR bassin inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. nr. 241d, Nykøbing M. Markjorder, Strandparken 19, 7900 Nykøbing M, i Morsø Kommune.

### **Afgørelse**

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

### **Vilkår for dispensationen**

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- Arealerne skal reetableres hvis nødvendigt efter kørsel og gravning, således landskabets hidtidige karakter genskabes.
- Fjernet plantemateriale og jord skal køres bort til en placering uden for de strandbeskyttede arealer.

### **Afgørelsen kan påklages**

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

I kan se en klagevejledning i bilag 2.

## Redegørelse for sagen

Arkitektgruppen Limfjorden ApS ansøger på vegne af Morsø Forsyning om dispensation til, at etablere et LAR bassin til håndtering af tag- og overfladevand på matr. 241d, Nykøbing M. Markjorder. Den ansøgte matrikel ligger delvist inden for strandbeskyttelseslinjen. Forsyningens renseanlæg og tilhørende bygninger er beliggende på matriklen, og disse er undtaget fra strandbeskyttelseslinjen, mens den ansøgte placering ligger fuldt inden for linjen.

Et kort over området og den ansøgte placering kan ses på figur 1.



Fig. 1. Ortofoto 2022. Det orange prikkede område markerer det strandbeskyttede areal. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. Den røde prik markerer den ansøgte placering af LAR bassinet.

Ansøger har oplyst følgende:

*"Kystdirektoratet anmodes hermed om dispensation for etablering af afvandingskonstruktion fra areal beliggende i strandbeskyttet område.*

*Afvandingskonstruktionen ønskes etableret på areal 1 jvf. BILAG A (delområde D i lokalplanen). Bilag A kan ses i figur 2.*




Fig. 2. Tilsendt fra ansøger. Bilag A, der viser den ansøgte placering af LAR bassinet.

*Regnvandskonstruktioner generelt knytter sig til forsyningsselskabernes hovedformål, hvor et af de største formål er at håndtere regnvand. De klimaændringer samfundet står overfor fremover betyder, at regnvandsløsninger over jorden til stadighed bliver mere og mere aktuelle.*



*Det er planen at udføre et "amøbeformet" bassin, der skal samle alt regnvand fra bygningen og dens omkringliggende arealer.*

*Afvandingskonstruktionen har til formål at sikre en nødvendig, men også klima- og miljøvenlig afvanding af området.*

*Afvandingskonstruktionen er bestemt til at skulle lede sit regnvand ud til Strandparkens regnvandsledning, som har direkte udledning i Limfjorden få hundrede meter væk.*

*Denne regnvandsledning er under almindelige regnhændelser i forvejen stærkt belastet.*

*Derfor ønskes det at sikre (...) mod tilbagestuvning, samtidig med at der sikres en neddroglet afledning til regnvandsledningen i Strandparken og dermed mindsker kysterosionen ved udløbet i Limfjorden.*

*Gevinsten er yderligere at regnvandet vil gennemgå en rensning for fosfor (via bassinet), samt iltning (via sten grøfterne), og dermed bidrager til bedre vandkvalitet inden det kommer i Limfjorden.*

*Hele delområde D har tidligere været anvendt til dyrkning af græs, hvede og andre kornarter. Ifølge Danmarks areal-informations kort og luftfotos, kan dette spores helt tilbage til 1945 (hvor det tidligste kort-luftfoto forefindes).*

*Areal 1 (som opstår v. etablering af den nye tilkørselsvej) er for lille et areal til at blive dyrket. Placering af afvandingskonstruktionen her, vil forstyrre de omkringliggende arealer mindst muligt.*

*Endvidere bliver der dannet den buffer mod skydebanen, som er en af lokalplanens intentioner.*

*Udformningen af selve regnvandsbassinet samt de omkringliggende arealer, vil blive udført så det falder naturligt ind i det nuværende landskab. Der vil ikke være noget af nogen konstruktion, som hæver sig over terræn niveau. Alt udføres i grøfter og fordybninger som ikke umiddelbart vil kunne ses fra afstand*

*Arealerne omkring bassinet i areal 1 får lov til selv at "springe i vækst" med de naturlige strandnære planter der forekommer i området. Sker faktisk allerede nu, hvor opførelsen af forsyningshuset nærmer sig sin afslutning."*

*En illustration af, hvordan ansøger tænker området kommer til at se ud kan ses på figur 3 og 4.*

*Ansøger har oplyst følgende vedr. illustrationen:*

*" (...) et bud på hvordan det måske kommer til at fremtøne om nogle*



år. De viste træer og græsser er bare et gæt på hvad der eventuelt vil begynde at vokse naturligt og uden hjælp. For at styrke den på stedet værende naturlige biodiversitet vil der ikke blive plantet noget. Området får selv lov til at bestemme.”




Fig. 3. Tilsendt fra ansøger. Illustration af, hvordan LAR bassin og det omkringliggende areal vil komme til at se ud.



Fig. 4. Tilsendt fra ansøger. Illustration af, hvordan LAR bassin og det omkringliggende areal vil komme til at se ud.

Ansøger har oplyst følgende om bassinet:

*”Etablering af regnvandbassin med skrå sider (forholdet vil blive 1:5). de skrå sider vil blive bevokset med græsser, strandengsplanter eller hvad der spontant fremkommer ved at lade naturen overtage arealet.*

*Regnvandet fra ejendommen, vil dels tilløbe bassinet via et bygværk som etableres ind i bassinets skråning. Bygværket vil blive formet som en ”trappe” med to trin i grå beton. Målene bliver ca. 2 meter i brede og 0,9 i dybde pr. ”trin”. Dette for at lette adgangen til indløbet med hensyn til drift (oprensning) Øverste punkt på bygværket vil have samme niveau som det omkringliggende græsareal.”*

Et billede af stengrøfterne, der løber fra de omkringliggende arealer og ned til bassinet, kan ses på figur 5.




Fig. 5. Tilsendt fra ansøger. Et billede af, hvordan stengrøfterne kommer til at se ud.

Kystdirektoratet stillede på baggrund af ovenstående ansøgningsmateriale spørgsmål til behovet for, og udformningen af, LAR bassinet.

Ansøger svarede at behovet for LAR bassinet er opstået efter, at man fik etableret en ny tilgangsvej til renseanlægget hen over et område der før var mark, samt etableringen af en parkeringsplads og en ny bygning. Kystdirektoratet gav dispensation til etablering af vejen d. 07-09-2021.

Ansøger oplyser, at de har undersøgt muligheden for direkte udledning til regnvandsledningen i Strandparken, men at denne er stærkt belastet (fyldt). Det er derfor nødvendigt at forsinke regnvandet.

Ansøger har svaret, at formen på LAR bassinet ikke vil blive som på den ansøgte illustration i figur 3. Udformningen vil derimod blive formet af de omkringliggende arealer. Ansøger har forsøgt at illustrere dette, hvilket kan ses i figur 6.

Kystdirektoratet bemærker, at det ansøgte ligger inden for lokalplan nr. 17.128, Morsø *"Et område til offentlige formål ved rensningsanlægget"*. Kystdirektoratet opfordrede på denne baggrund ansøger til også at ansøge ved kommunen. Kommunen meddelte d. 21-03-2023 dispensation, forudsat at Kystdirektoratet kan acceptere placeringen af det ansøgte.

Kystdirektoratet bemærker, at Morsø Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt ikke kræver en VVM-screening.






Fig. 6. Tilsendt fra ansøger. Illustration af hvordan bassinets udformning naturligt bliver lavet af de omkringliggende arealer.

### Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1.

#### Natura 2000

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 29, Dråby Vig) ligger ca. 4 km mod nord. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 29 og fuglebeskyttelsesområde nr. 26.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på afstanden til Natura 2000-området. Der er yderligere lagt vægt på, at LAR bassinet etableres i tilknytning til en skydebane, en vej og en parkeringsplads. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

#### Bilag IV-arter

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.





### Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet bemærker, at problemet med tag- og overfladevand er opstået som følge af etableringen af en ny bygning og en adgangsvej til denne.

Kystdirektoratet bemærker, at direktoratet i en afgørelse fra d. 07-09-2021 har vurderet, at disse anlæg var nødvendige tilpasninger til udviklingen for Forsynings virke.

Kystdirektoratet bemærker, at en af Forsynings opgaver er, at håndtere tag- og overflade vand. Kystdirektoratet bemærker, at ansøger har oplyst, at den regnvandsledning vandet skal ledes til allerede er meget belastet, og at en forsinkelse af vandet er nødvendig.

Kystdirektoratet vurderer ikke, at det ansøgte vil have en negativ påvirkning på kystlandskabet. Der er i vurderingen lagt vægt på, at det ansøgte placeres i tilknytning til en skydebane, en vej og en parkeringsplads. Der er yderligere lagt vægt på, at Morsø Forsynings renseanlæg og bygninger ligger mellem den ansøgte placering og kysten.

Kystdirektoratet vurderer ud fra sagen i sin helhed, at der er tale om et særligt tilfælde, der kan begrunde en dispensation jf. § 65b, stk. 1.

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte. Se afsnittet "Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse".

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til etablering af LAR bassin.

Med venlig hilsen

Louise Marie Frandsen

[loufr@kyst.dk](mailto:loufr@kyst.dk)



**Bilagsliste:**

Bilag 1: Lovgivning

Bilag 2: Klagevejledning

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

**Afgørelsen er også sendt til:**

- Morsø Kommune, [kommunen@morsoe.dk](mailto:kommunen@morsoe.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, [dn@dn.dk](mailto:dn@dn.dk)
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, [morsoe@dn.dk](mailto:morsoe@dn.dk)
- Friluftsrådet centralt: [fr@friluftsradet.dk](mailto:fr@friluftsradet.dk)
- Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjötler, [nordvest@friluftsradet.dk](mailto:nordvest@friluftsradet.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, [natur@dof.dk](mailto:natur@dof.dk) og [dof@dof.dk](mailto:dof@dof.dk)
- Dansk Ornitologisk Forening, Morsø, [morsoe@dof.dk](mailto:morsoe@dof.dk)
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, [dbf.oestjylland@gmail.com](mailto:dbf.oestjylland@gmail.com)
- Danmarks Jægerforbund, [sager@jaegerne.dk](mailto:sager@jaegerne.dk)
- Dansk Kano og Kajak Forbund, [miljo@kano-kajak.dk](mailto:miljo@kano-kajak.dk)

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, [www.kyst.dk](http://www.kyst.dk).



## Bilag 1: Lovgrundlag

### *Naturbeskyttelsesloven*

Af naturbeskyttelseslovens<sup>2</sup> § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65b.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

### *Lovgivning om international naturbeskyttelse*

Ifølge habitatbekendtgørelsen<sup>3</sup> skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

---

<sup>2</sup> Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.





## Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på [www.naevneneshus.dk](http://www.naevneneshus.dk), eller alternativt på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) og [www.virk.dk](http://www.virk.dk). Der logges ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.



### Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 29, Dråby Vig

| Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 29 |                                         |                                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Naturtyper:                                 | Sandbanke (1110)                        | Vadeflade (1140)                      |
|                                             | Lagune* (1150)                          | Bugt (1160)                           |
|                                             | Rev (1170)                              | Strandvold med enårige planter (1210) |
|                                             | Strandvold med flerårige planter (1220) | Enårig strandengsvegetation (1310)    |
|                                             | Strandeng (1330)                        | Grå/grøn klit* (2130)                 |
| Arter:                                      | Kalkoverdrev* (6210)                    | Surt overdrev* (6230)                 |
|                                             | Kildevæld* (7220)                       | Rigkær (7230)                         |
|                                             | Stavsild (1103)                         | Odde (1355)                           |
|                                             | Spættet sæl (1365)                      |                                       |

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. \* angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

| Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 26 |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Fugle:                                                | Klyde (Y)    | Hjejle (T) |
|                                                       | Havterne (Y) |            |

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

(fra [Natura 2000-planen 2022-27](#))