



EnviDan A/S Øst
Fuglebæksvej 1 A
2770 Kastrup

Kystdirektoratet
J.nr. 22/21292-7
Ref. Jan Kofod Winther
26-08-2022

Dispensation til etablering af ny og renovering af eksisterende pumpestation, samt fornyelse af ledningsanlæg, el-tavler m.m. inden for strandbeskyttelseslinjen på Hornsherredvej 192 og 202, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge, Lejre Kommune

Ansøgning

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 15 til etablering af ny og renovering af eksisterende pumpestation, samt fornyelse af ledningsanlæg, el-tavler m.m. inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen Hornsherredvej 192 og 202, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge, Lejre Kommune.

Afgørelse

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Afgørelsen kan påklages

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger. I kan se en klagevejledning i bilag 2.

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.

Redegørelse for sagen

Et eksisterende kloakanlæg med pumpestation skal ændres, således der ud over nedgravning og underboring af nye ledninger skal etableres ny pumpestation med brønd og dæksler, el-tavle, udluftning mv., og en eksisterende adgangsvej skal opgraderes med belægning og afvandingsrender.


I ansøgningen anføres:

1. Resumé

Med denne ansøgning ønskes dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til at etablere en eltavle og udluftningsrør til en kloakpumpestation på matr. nr. 6e, Lyndby by, Lyndby (Hornsherredvej 202, 4070 Kirke Hyllinge). Pumpestationen etableres af FORS Spildevand Lejre A/S.

2. Baggrund

Ansøgningen vedrører et område i Lejre Kommune nord for landsbyen Lyndby i det sydøstlige Hornsherred. Området er markeret på Figur 1 nedenfor.



Figur 1: Oversigtskort. Området er markeret med rød cirkel.

Langs Hornsherredvej er der placeret en bebyggelse mod kysten. Hornsherredvej ligger omkring kote 13-14 m og terrænet skråner kraftigt mod vandet. Husene ligger relativt tæt. Forsynings spildevandskloak er derfor placeret mellem husene og kystlinjen.

Bebyggelsen blev kloakeret i begyndelsen af 1980'erne. En oversigt over området kan ses på Figur 2 nedenfor.



Figur 2: Oversigt over bebyggelsen og FORS' eksisterende spildevandskloak).



Spildevandet fra ejendommene Hornsherredvej 182-202 løber til en pumpestation, der ligger på Hornsherredvej 192 (matr. nr. 4d, Lyndby by, Lyndby). Pumpestationen er udslidt og trænger til udskiftning. Adgangsforholdene er snævre, og FORS A/S ønsker i den anledning at flytte pumpestationen til Hornsherredvej 202 (også kendt som "Haldrups grund"), hvor der kan opnås bedre adgangsforhold.

3. Projekteret anlæg

Der arbejdes på en løsning, hvor der etableres en gravitationsledning fra Hornsherredvej 192 til Hornsherredvej 202, som ejes af Lejre Kommune. Ved siden af den eksisterende pumpestation (se billeder på Figur 4 og Figur 5) på Hornsherredvej 192 graves der ud til en ny gennemløbsbrønd. Fra udgravningen bores en ledning til Hornsherredvej 202 vha. styret underboring.

På Hornsherredvej 202 etableres en ny pumpestation bestående af pumpebrønd, ventilbrønd, elskab og svane Hals til udluftning. Fra den nye pumpestation anlægges en trykledning til den eksisterende spildevandskloak i Hornsherredvej.

De enkelte komponenter er beskrevet i Tabel 1 nedenfor og skitseret på Figur 3.

Nr	Beskrivelse	Udtryk	Placering
1	Ny gennemløbsbrønd	Dæksel i niveau med terræn	I umiddelbar nærhed af den eksisterende pumpestation.
2	Gravitationsledning	Under jorden	Fra eksisterende pumpestation til ny pumpestation
3	Pumpebrønd og ventilbrønd	Ø1500 og Ø2000. Dæksler i niveau med terræn, som kan tåle overkørsel	Brøndene planlægges etableret på gårdspladsen (se billede på Figur 9 samt oversigtskort på Figur 3).
4	Trykledning	Under jorden	Fra den nye pumpestation til Hornsherredvej under adgangsvejen (7)
5	Eltavle	Ca. 1,10 m høj. Eksempel på eltavle kan ses på Figur 4.	Eltavlen planlægges etableret ca. 1 m fra husfacaden, umiddelbart nord for bjælkehytten ved det nordvestlige hjørne.
6	Udluftning	Svane Hals med en højde på ca. ½ m. Eksempler kan ses på Figur 4 og Figur 5 eller Figur 11.	Ved Hornsherredvej (som vist på Figur 3) i vejens areal eller på matr. nr. 6e, eller på en anden placering i nærheden af de nyanlagte spildevandsledninger.
7	Eksisterende og fremtidig adgangsvej	Den eksisterende adgangsvej belægges om nødvendigt med en ny belægning af stabilgrus og forsynes med afvandringsrender i sten.	Ingen ændring.

Tabel 1: Komponenter i det nye anlæg. Numrene refererer til Figur 3, hvor placeringen er skitseret.

Som udgangspunkt vil der ikke være behov for at foretage udgravninger mellem de to ejendomme. Det kan dog blive nødvendigt at grave op, hvis der påtræffes sten. Eventuelt omlægges ejendommenes stik til den nye ledning. I begge tilfælde reetableres de eksisterende forhold. Byggeplads påtænkes etableret på Lyndby Renseanlæg, uden for strandbeskyttelseslinjen.



Figur 3: Oversigtskort over det eksisterende og principskitse over det påtænkte anlæg. 1 = Ny gennemløbsbrønd, 2 = Ny gravitationsledning etableret ved styret underboring 3 = Ny pumpestation, 4 = Afskærende trykledning til spildevandsledning i Hornsherredvej, 5 = Elskab, 6 = Udluftning (svanehals), 7 = Eksisterende og fremtidig adgangsvej



Figur 4: Eksisterende pumpestation på Hornsherredvej 192. Eltavlen ses i hækken bag hyndeboksen.



Figur 5: Eksisterende pumpestation på Hornsherredvej 192.



Figur 6: Hornsherredvej 202 set fra vandet. Gårdspladsen ligger bag bevoksningen, til venstre for bjælkehytten.



Figur 7: Hornsherredvej 202 set fra terrænet mellem bebyggelsen og vandet.



Figur 8: Bjælkehytten på Hornsherredvej 202 set fra adgangsvejen.



Figur 9: Gårdspladsen på Hornsherredvej 202. Til højre foran træet anes dækslet på en eksisterende brønd.



Figur 10: Adgangsvejen fra Hornsherredvej til gårdspladsen ses til venstre i billedet. Overfladevand har rendt af i højre side ad vejen og efterhånden udhulet vejens ene side.



Figur 11: Eksempel på svanebals, her monteret direkte på pumpestation (på matr. nr. 6x, Lyndby by, Lyndby, ca. 280 m nord for den ansøgte placering af ny pumpestation).



Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV.

Det nærmeste Natura 2000-område omfatter søterritoriet ud for anlægsområdet – Roskilde Fjord. Når der henses til det ansøgte karakter og dets placering er det Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke kan påvirke Natura 2000-områder, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering. Det vurderes endvidere, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, idet Kystdirektoratet vurderer, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet lægger til grund, at terræn reableres og overskudsjord bortkøres efter nedgravningen af kloakledningen således der ikke sker terrænændringer. Denne del af projektet er herved ikke dispensationskrævende.

Alene de blivende og synlige del af anlægget er således dispensationskrævende.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at der er tale om et infrastrukturprojekt, der skal tjene lokalsamfundet. Direktoratet vurderer, at der er tale om begrænsede indgreb i kystlandskabet, der – set i relation til projektets formål – synes underordnede, idet det bemærkes at de dispensationskrævende forhold primært etableres i tilknytning til beboelser og i havearealer o.l.

Ud fra en samlet vurdering af sagen meddeler Kystdirektoratet hermed dispensation til etablering af ny pumpestation med brønd og dæksler, el-tavle, udluftning mv., og til opgradering af en eksisterende adgangsvej med belægning og afvandingsrender som ansøge.

Med venlig hilsen

Jan Kofod Winther
Specialkonsulent
jkw@kyst.dk



Bilagsliste:

Bilag 1: Lovgivning

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen er også sendt til:

- Lejre kommune, post@lejre.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Lejre, lejre@dn.dk
- Friluftsrådet centralt, fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Roskilde, roskilde@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lejre, lejre@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, oestkredsen@botaniskforening.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk

post@lejre.dk; dn@dn.dk; lejre@dn.dk; fr@friluftsradet.dk;
roskilde@friluftsradet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; lejre@dof.dk;
oestkredsen@botaniskforening.dk; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;
mos@envidan.dk; ara@fors.dk; nfr@envidan.dk;

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.



Bilag 1: Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Af naturbeskyttelseslovens² § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65b.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Lovgivning om international naturbeskyttelse

Ifølge habitatbekendtgørelsen³ skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

² Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.