



Syddjurs Spildevand
Kathrine Eduard
Strandvejen 6A
8410 Rønde

Kystdirektoratet
J.nr. 23/01081-2
Ref. Jan Kofod Winther
21-02-2023

Dispensation til renovering af pumpestation inden for strandbeskyttelseslinjen på matr. 3fh Handrup By, Dråby – Kystvejen 54, 8400 Ebeltøft, Syddjurs Kommune

Ansøgning

I har søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 15 til renovering af pumpestationen inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr. 3fh Handrup By, Dråby - Kystvejen 54, 8400 Ebeltøft, Syddjurs Kommune.

Afgørelse

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Afgørelsen kan påklages

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger. I kan se en klagevejledning i bilag 2.

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen.


¹ Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

Redegørelse for sagen

En pumpestation beliggende i en mindre bygning på ca. 12 m² med en højde på ca. 160 cm mellem stranden og Kystvejen skal udskiftes, idet den ikke længere er hensigtsmæssig.

I stedet etableres en pumpe installeret i en fritliggende brønd, hvis synlige dele er toppen der har en højde på 113 cm over terræn og en diameter på 204 cm. I tilknytning hertil anbringes et fritstående elskab 170 cm højt og ca. 2 m bredt.


Området ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og er omfattet af en laandskabsfredning.



Del af nyt anlæg over terræn (blå markering)



Pumpebygning med stensætning



Pumpebrønd



I ansøgningen anføres:

Den nuværende station består af et hus med en brønd pumper, ventiler og styring. Stationen er nedsænket ca. 0.5 meter således at kun ca. 1,6 m er over terræn. Stationen er placeret i strandkanten og kystbeskyttet med sten, da den har være blotlagt af havet af flere omgange.

Problematikker:

- *Hele stationen er gammel og trænger til en kraftig ombygning.*
- *Adgangsforhold overholder ikke arbejdstilsynets retningslinjer, ok kan give påbud ved tilsyn.*
- *Opbygningen af den nuværende station kan give uheldige påvirkninger af svoulbrinte.*
- *Brøndens udformning er uhensigtsmæssig og giver en del udfordringer med opstuvning af ristegodt og slam der jævnligt skal fjernes med slamsuger og som kan give lugtgener i varme perioder.*
- *Brønden er nedsænkning under terræn hvilket giver en overvejende risiko for indløb af havvand til kloakken. Dette kan give overløb af kloakvand samt risiko for problemer på renseanlægget i form af stoppede processer og manglende rensning. (Er set før i forbindelse med storm). I værste tilfælde kan den nedlægge renseanlægget. (er set tidligere ved kraftig storm og uheldigt tidevand)*
- *Elektronikken er monteret under niveau, dvs. at der er risiko for nedbrud ved høj vandstand.*

Nyt projekt

Den eksisterende station fjernes og der etableres en brønd med mindre diameter, større brønddybde og højere overløbskote. Stop- og kontra- ventiler monteres indbygget i siden af brønden. I stedet for huset kommer et lille el-skab til styring og forsyning af pumpestationen. Placeringen af ny brønd og el-skab kan ses på vedhæftede tegning. Brønden bliver flyttet lidt mod øst, el-skabet bliver placeret overfor brønden på tværs af vejen så den syner mindst muligt set fra vejen. Sikring af stationen via en række kampesten ud mod havet vil blive reetableret.

Afhjælpning af tekniske udfordringer:

- *Klimasikring. Brønden hæves fra kote 0 til kote 1,5. Forbedring af risiko for oversvømmelse af kloaksystemet ved højvande.*
- *Klimasikring. Styringen hæves fra kote 0,5 til kote 1,5. Forbedring af risiko for nedbrud på styring af stationen ved kraftigt højvande.*
- *Renoveringen garanterer sikker drift fremadrettet.*

Forbedringer i forhold til omgivelser:

- *Lugt gener fra svoulbrinte og gammelt ristegods reduceres.*
- *Den nye station fylder mindre i omgivelserne, og giver bedre adgang til stranden.*

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV.

Når der henses til det ansøgtes karakter og dets placering er det Kystdirektoratets vurdering, at udskiftningen til et mindre anlæg ikke kan påvirke det nærmeste Natura 2000-område, der ligger 2,2 km mod vest. Der er derfor ikke behov for en



nærmere konsekvensvurdering. Det vurderes endvidere, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV, idet Kystdirektoratet vurderer, at lokaliteten ikke er et potentielt levested for bilag IV-arter.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Kystdirektoratet vurderer, at der er tale om en del af et samfunds nødvendigt infrastrukturanlæg. Hertil kommer, at det vurderes at det nye anlæg ikke vil medføre nogen landskabelige forringelser i forhold til det eksisterende, hvorfor direktoratet ikke finder at der er forhold der taler imod det ansøgte.

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til opførelse af det ny pumpeanlæg samt retableringen af stensætningen mod havet.

Med venlig hilsen

Jan Kofod Winther
Specialkonsulent
jkw@kyst.dk

Bilagsliste:

Bilag 1: Lovgivning

Bilag 2: Klagevejledning

Afgørelsen er også sendt til:

- Syddjurs Kommune, syddjurs@syddjurs.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings, Syddjurs, syddjurs@dn.dk
- Friluftsrådet centralt: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Østjylland, oestjylland@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Syddjurs, syddjurs@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, dbf.oestjylland@gmail.com
- Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
- Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk



syddjurs@syddjurs.dk; dn@dn.dk; syddjurs@dn.dk; fr@friluftstraadet.dk;
oestjylland@friluftstraadet.dk; natur@dof.dk; dof@dof.dk; syddjurs@dof.dk;
dbf.oestjylland@gmail.com; miljo@kano-kajak.dk; sager@jaegerne.dk;
midtjyllandoest@fredningsnaevn.dk; ke@syddjursspildevand.dk;

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.



Bilag 1: Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Af naturbeskyttelseslovens² § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65b.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Lovgivning om international naturbeskyttelse

Ifølge habitatbekendtgørelsen³ skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

² Lovbekendtgørelse nr. 1392 af 4. oktober 2022 om naturbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.