



Ro Mærkedahl Larsen v/ Thy Service ApS
Silstrupvej 12
7700 Thisted

Kystdirektoratet
J.nr. 2025 - 114518
Ref. frhod
Den 4. marts 2026

Dispensation til pumpestation og elskab samt midlertidige terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning

Der er søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 15 til etablering af pumpestation og elskab samt midlertidige terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommen matr.nr. 21i Øsløs By, Øsløs, Øsløsvej 4, Øsløs, 7742 Vesløs, i Thisted Kommune.

Afgørelse

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65 b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Ansøger skal selv undersøge, om projektet kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Lovgrundlaget for afgørelsen fremgår af bilag 1.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- Området hvor der foretages midlertidige terrænændringer skal reetableres umiddelbart efter etablering af trykledning og efterlades ryddeligt.
- Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en placering uden for de strandbeskyttede arealer.

Afgørelsen kan påklages

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er

¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

færdigbehandlet. Kystdirektoratet giver direkte besked til ansøger, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Klagevejledning fremgår af bilag 2.

Redegørelse for sagen

Thy Service ApS ansøger om dispensation til at etablere en pumpestation og et elskab samt midlertidige terrænændringer i forbindelse med anlæggelsen af en trykledning på matr.nr. 21i Øsløs By, Øsløs, Øsløsvej 4, Øsløs, 7742 Vesløs, i Thisted Kommune inden for strandbeskyttelseslinjen.

På figur 1 ses et kort over den ansøgte matrikel og det omkringliggende område.

På figur 2 og 3 ses et oversigtskort over den ansøgte pumpestations placering og trykledningen.

På figur 4 ses et billede af et tilsvarende anlæg.

Der er ansøgt om etablering af en nedgravet pumpestation, der vil fremstå med et dæksel 200mm over terræn og et elskab med målene 70 x 70 x 30 (HxBxD). Disse placeres på en grusbelagt plads på 3 x 25 meter. Derudover etableres der en trykledning fra pumpestationen, som nedpløjes gennem en §3-beskyttet strandeng.

Thisted Kommune har som myndighed for § 3-beskyttet natur dispenseret til dette i deres afgørelse med sagsID: 01.05.08-P25-21-25, på en række vilkår.



Fig. 1. Ortofoto 2025. Det strandbeskyttede areal er markeret med orange signatur. De røde streger markerer de vejledende matrikelstel. Den røde markerede matrikel er den ansøgte.




Fig. 2. Tilsendt fra ansøger. Plantegning af den ansøgte pumpestation med elskab markeret med rød prik samt trykledningen markeret med rød linje. Arealet markeret med en boks i venstre nederste hjørne er arealet som ansøges belagt med stabilgrus.



Fig. 3. Tilsendt fra ansøger. Plantegning af den ansøgte pumpestation med elskab markeret med rød prik samt trykledningen markeret med rød linje. Arealet markeret med en boks i venstre nederste hjørne er arealet som ansøges belagt med stabilgrus.



Fig. 4. Tilsendt fra ansøger. Billede af lignende pumpestation med elskab.

Ansøger oplyser følgende:

” Vi har en fremtidig forbruger på Søndre Øsløsvej 7 Øsløs, 7742 Vesløs.
Der gerne vil på vores spildevandsnet.

Hvor vi i den forbindelse vil etablere en ny pumpestation over for Søndre Øsløsvej 7 der også kan aftage spildevand fra Søndre Øsløsvej 9 og 11 hvis det bliver aktuelt i fremtiden.

I den forbindelse har vi talt med landmanden som ejer marken om at købe et areal til pumpestationen i siden af vejen. Ca. 3x25m. I alt 75 m³ grusplads. (areal indtegnet på vedlagt kort hvor pumpestation er placeret i nordøstlig hjørne.

Fra pumpestationen skal der laves en 233m lang trykledning, fra den nye pumpestation til rensningsanlægget. Som vi forventer at pløje ned over marken.

Pumpestationen skal graves 3 m ned i jorden.

Pumpestation udføres i plast med en diameter på 800 mm, og med dæksel i terræn. Det bliver en antracitgrå dæksel der rager 200mm over terræn. Ved siden af dæksel kommer der til at stå et lille el-skab i antracitgrå på 70x70x30cm (HxBxD) Har vedhæftet foto af lignende pumpestation. Hvor denne bliver en smule mindre.

Trykledningen bliver en ø63 der pløjes ned i 1m dybde.

Pladsen omkring pumpestationen bliver lavet i stabilgrus med grus. Som er beregnet til parkering af slamsuger osv ved service af pumpestation.”

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1.

Natura 2000

Det ansøgte ligger i Natura 2000-område nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 16 og fuglebeskyttelsesområde nr. 12. I fuglebeskyttelsesområdet indgår Ramsarområde nr. 6.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.

På matriklen er der kortlagt den lysåbne habitatnaturtype surt overdrev (6230), i god tilstand, ca. 10 meter fra den ansøgte placering for pumpestationen og elskabet. De midlertidige terræændringer i forbindelse med etableringen af trykledningen foretages uden for den kortlagt habitatnatur.

Det nærmeste kortlagte levested er ca. 2 km mod øst, hvor der er stor vandsalamander.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at det ansøgte etableres uden for kortlagte habitatnaturtyper og levesteder. Der er herudover lagt vægt på, at der er tale om et mindre anlæg, der etableres i tilknytning til en vej. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at lokaliteten er et potentielt levested for bilag IV-arter. På arter.dk er der i et 10 x 10 km kvadrat registreret følgende bilag IV-arter; Odder, Stor vandsalamander, Spidssnudet frø, Strandtudse, Løgfrø, Grøn mosaikguldsmed, Troldflagermus, Dværgflagermus, Skimmelflagermus, Sydflagermus, Vandflagermus og Markfirben.

Kystdirektoratet bemærker, at det ansøgte hverken vil påvirke havet, søer eller vandløb, og vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke vil påvirke de vandlevende pattedyr, padder og insekter der måtte være i området.

Kystdirektoratet bemærker, at der hverken fældes træer eller fjernes gamle bygninger i forbindelse med det ansøgte. Kystdirektoratet vurderer på den baggrund, at det ansøgte ikke vil påvirke de flagermusarter der måtte være i området.

Kystdirektoratet vurderer ikke, at det ansøgte område er et potentielt levested for markfirben. Der er i vurderingen lagt vægt på, at markfirben foretrækker klitter og

lignende, hvor der er sydvendte skråninger, løst sandjord at grave æg ned i, vegetationsfrie pletter man kan sole sig på, samt strukturer hvor man kan opsøge skygge, når det ellers bliver for varmt.

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Efter administrativ praksis er midlertidige terrænændringer inden for strandbeskyttelseslinjen ikke dispensationskrævende, hvis de er en nødvendig del af et anlægsarbejde, såsom nedgravning af rør eller ledninger, såfremt terrænet straks reetableres. Dog kan terrænændringerne være dispensationskrævende, hvis terrænet kan være vanskeligt at reetablere, dette kan f.eks. være tilfældet i § 3 beskyttet natur.

I den konkrete sag udføres gravearbejdet i forbindelse med etableringen af en pumpestation til et spildevandsanlæg, hvor der skal føres en trykledning gennem et område, der er registreret med den § 3-beskyttede naturtype strandeng, hvorfor de midlertidige terrænændringer, efter Kystdirektoratets vurdering, er dispensationskrævende.

Myndigheden for §3-beskyttet natur (kommunen) har dispenseret til disse midlertidige terrænændringer.

Kystdirektoratet finder efter en samlet vurdering, at der er tale om et særligt tilfælde, hvorfor der kan meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til etablering af pumpestation og elskab samt midlertidige terrænændringer i forbindelse med anlæggelsen af trykledningen. I vurderingen er der lagt vægt på, at det ansøgte placeres i tilknytning til en vej og i nærheden af eksisterende bygninger. I vurderingen er det indgået, at det ansøgte ikke vil ændre væsentligt ved det kystlandskabelige indtryk, som strandbeskyttelseslinje har til hensigt at varetage. Det er desuden indgået i vurderingen, at terrænændringerne i forbindelse med anlægsarbejdet er midlertidige, og der sker en reetablering af terræn umiddelbart efter.

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte. Se afsnittet ”Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse”.

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til etablering af pumpestation, elskab og areal med stabilgrus samt midlertidige terrænændringer i forbindelse med anlæggelsen af trykledningen.

Med venlig hilsen



Freja Holm Dahl
Kystdirektoratet
+45 24 37 58 46
frhod@kyst.dk

Bilagsliste:

Bilag 1: Lovgrundlag

Bilag 2: Klagevejledning

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

Afgørelsen er også sendt til:

- Thisted Kommune, teknisk@thisted.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Thy, dnthy-sager@dn.dk
- Friluftsrådet centralt: fr@friluftsradaet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Nordvest v/ Jørn Schjötler, nordvest@friluftsradaet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Thisted, thisted@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, nbu_jyl@botaniskforening.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk
- Slots- og Kulturstyrelsen, post@slks.dk
- Museum Thy, kontakt@museumthy.dk

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.

Bilag 1: Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Af naturbeskyttelseslovens² § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens §§ 15 a og 15 b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65 b.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Lovgivning om international naturbeskyttelse

Ifølge habitatbekendtgørelsen³ skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

² Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 16, Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 16		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Klithede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Grårisklit (2170)
	Klitlavning (2190)	Enebærklit* (2250)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	Våd hede (4010)
	Tør hede (4030)	Enekrat (5130)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Stilkeke-krat (9190)
	Skovbevokset tørvemose* (91D0)	Elle- og askeskov* (91E0)
Arter:	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)
	Odder (1355)	Spættet sæl (1365)
	Damflagermus (1318)	
Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 12		
Fugle:	Kortnæbbet gås (T)	Lysbuget knortegås (T)
	Hvinand (T)	Toppet skallesluger (T)
	Dværgterne (Y)	Havterne (Y)

(fra [Natura 2000-planen 2022-27](#))