

Fra: Caroline Fabricius <fabricius_@hotmail.com>
Sendt: 15. august 2022 13:10
Til: Thomas Larsen
Emne: Anmeldelse, Ommel
Vedhæftede filer: Image.jpeg

Hej Thomas

Hermed som aftalt - da jeg kun har en pensionist telefon er det min datter Caroline der er min kontakt til den digitale verden. '

Ansøgning om tilladelse til at slå to fortøjningspæle i forbindelse med vores egen (lovlige) bro ved vores grund. Pælene bliver slået cirka 10 m til højre og venstre for broen. Håber ovenstående er fyldestgørende. Tak.

Med venlig hilsen
Jørgen Fabricius
Kirkevejen 68
5960 Marstal
tlf. 40 34 70 44.
(Sendt af Caroline Fabricius)

Hent [Outlook til iOS](#)

Fra: Thomas Larsen
Sendt: 18. august 2022 09:21
Til: 'Caroline Fabricius'
Emne: Ansøgning om fortøjningspæle - Ommel - 22/21190

Hej Jørgen

For at vi kan behandle en ansøgning, så skal jeg bede dig udfylde vores ansøgningsskema, som også skal vedlægges kortbilag med angivelse af bro og de ansøgte fortøjningspæle.

Vi vil endvidere gerne have oplyst hvilket materiale de ansøgte pæle er i.

Ansøgninger om anlæg på søterritoriet skal i høring hos en lang række myndigheder, herunder kommunen, samt til foreninger og naboer. Desuden skal en ansøgning og senere afgørelse også offentliggøres på vores hjemmeside. Derfor er der visse minimumskrav til en ansøgning, og vores ansøgningsskema kan derfor benyttes.

De oplysninger vi gerne vil have – eller i fornødent omfang – fremgår af vores administrationspraksis, hvor fortøjningsanlæg er beskrevet fra side 95.

Ansøgningsskema og administrationspraksis findes via dette link:

<https://kyst.dk/soeterritoriet/anlaeg-og-aktiviteter-paa-soeterritoriet/>

Vi vil fortsætte sagsbehandlingen, når vi har modtaget ansøgningsskemaet med kortbilag.

Med venlig hilsen

Thomas Larsen
Landinspektør, Specialkonsulent i Kystzoneforvaltning
+45 91 35 74 42 | tla@kyst.dk

Miljøministeriet
Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



[Naturstyrelsens persondatapolitik](#)

Fra: Caroline Fabricius <fabricius_@hotmail.com>
Sendt: 15. august 2022 13:10
Til: Thomas Larsen <tla@kyst.dk>
Emne: Anmeldelse, Ommel

Hej Thomas

Hermed som aftalt - da jeg kun har en pensionist telefon er det min datter Caroline der er min kontakt til den digitale verden.

①

**Fwd: Ansøgning om fortøjningspæle -
Ommel - 22/21190**

Fra: Caroline Fabricius fabricius@hotmail.com

Til: Cathrine Fabricius
fabricius.2002@hotmail.com

Sendt: torsdag 18. august 10:18

Kan vi kigge nærmere på dette sammen ved
lejlighed? :)

Hent [Outlook til Android](#)

From: Thomas Larsen <lla@kyst.dk>

Sent: Thursday, August 18, 2022 9:20:49 AM

To: Caroline Fabricius <fabricius@hotmail.com>

Subject: Ansøgning om fortøjningspæle - Ommel -
22/21190

Hej Jørgen

For at vi kan behandle en ansøgning, så skal jeg bede
dig udfylde vores ansøgningsskema, som også skal
vedlægges kortbilag med angivelse af bro og de
ansøgte fortøjningspæle.

Vi vil endvidere gerne have oplyst hvilket materiale de
ansøgte pæle er i.

Ansøgninger om anlæg på søterritoriet skal i høring hos
en lang række myndigheder, herunder kommunen,
samt til foreninger og naboer. Desuden skal en
ansøgning og senere afgørelse også offentliggøres på
vores hjemmeside. Derfor er der visse minimumskrav til
en ansøgning, og vores ansøgningsskema kan derfor
benyttes.

De oplysninger vi gerne vil have – eller i fornødent
omfang – fremgår af vores administrationspraksis, hvor
fortøjningsanlæg er beskrevet fra side 95.

KÆRE THOMAS .
HÅBER DETTE
ER FYLDESTGØREN

H.V.H. JØRGEN

2



Miljøministeriet
Kystdirektoratet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:	_____	Journal nr.:	_____
Projekttype:	_____	Sagsbehandler:	_____

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn KAREN MARGRETHE FABRICIUS		
Adresse KIRKEVEJEN 68 MARSTAL		
Lokalt stednavn OMMEL-KLEVEN	Postnr. 5960	By MARSTAL
Telefon nr. 40451888	Mobil nr. ←	E-mail KAREN.FABRICIUS@HOTMAIL.COM

3



Miljøministeriet
Kystdirektoratet

B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn [UNDETEGNEDE + 3 BØRN]		
Adresse []		
Lokalt stednavn []	Postnr. []	By []
Telefon nr. []	Mobil nr. []	E-mail []

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk . I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.	
Dato []	Underskrift []

D. Anlæggets placering

Adresse [SE VEDLAGTE]		
Postnr. []	By []	Kommune []
Matrikel nr. og ejerlagsbetegnelse []		

4




Miljøministeriet
Kystdirektoratet

E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

SE VEDLAGTE
SAMT DENNE ANSØGNING
OM AT SLÅ 2 PÆLE (Ø ca. 10 cm.)
CA 10 M. FRA BRO.



5



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

[

HAMMER OG "KNOFEDT"

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐ Ja

☒ Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives [] m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

[



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐ Ja

☒ Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

SE VEDLAGT

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

22-07-22

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

JØRGEN FABRICIUS

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100



Emne: SV: Teknisk forvaltning
Dato: mandag den 6. april 2020 kl. 11.53.29 Centraleuropæisk sommertid
Fra: Frederik Kromann Laursen
Til: Karen Margrethe Fabricius
Vedhæftede filer: image002.gif, image001.jpg

Hej Karen,

Mange tak for det fremsendte materiale vedr. ansøgning om flytning af badebro.

Jeg efterspørger en redegørelse for hvilke materialer, broen er lavet af (er der tale om en træbro?).

Desuden bedes du svare på, om der er fri gennemstrømning for vandet under broen.

Med venlig hilsen

Frederik Kromann Laursen
Natur- og Planmedarbejder



ÆRØ KOMMUNE

Ærø Kommune,
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

Tlf.: 63525026

E-mail: fkf@aeroekommune.dk

Fra: Karen Margrethe Fabricius <karenfabricius@hotmail.com>
Sendt: 24. marts 2020 11:06
Til: Kirsten Johansen <KJO@aeroekommune.dk>
Cc: Frederik Kromann Laursen <FKL@aeroekommune.dk>
Emne: Re: Teknisk forvaltning

Hej Kirsten
Håber dette er brugbart.
Mvh. Karen M.

Fra: Kirsten Kommunen <KJO@aeroekommune.dk>
Dato: tirsdag den 24. marts 2020 kl. 08.57
Til: "karenfabricius@hotmail.com" <karenfabricius@hotmail.com>
Cc: Frederik Kromann Laursen <FKL@aeroekommune.dk>
Emne: SV: Teknisk forvaltning

Hej,

Vil I sende mig en skitse, hvor broen står nu og hvor den ønskes placeret fremover.

Emne: SV: Tilladelse efter § 2 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og badebroer til flytning af badebro, matr. nr. 34, Kraghø, Marstal beliggende Kirkevejen 68, 5960 Marstal

Dato: mandag den 18. maj 2020 kl. 12.59.11 Centraleuropæisk sommertid

Fra: Frederik Kromann Laursen

Til: Karen Margrethe Fabricius

Vedhæftede filer: image002.gif, image003.gif

Hej Karen,

Der er ikke indkommet klager i forbindelse med tilladelsen.

Med venlig hilsen

Frederik Kromann Laursen
Natur- og Planmedarbejder



ÆRØ KOMMUNE

Ærø Kommune,
Statene 2, 5970 Ærøskøbing

Tlf.: 63525026
E-mail: fkf@aeroekommune.dk

Fra: Karen Margrethe Fabricius <karenfabricius@hotmail.com>
Sendt: 18. maj 2020 12:42
Til: Frederik Kromann Laursen <FKL@aeroekommune.dk>
Emne: Re: Tilladelse efter § 2 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og badebroer til flytning af badebro, matr. nr. 34, Kraghø, Marstal beliggende Kirkevejen 68, 5960 Marstal

Hej Frederik,
Betyder det, at der ingen klager er indkommet?
Mvh. Karen M.

Fra: Frederik Kromann Laursen <FKL@aeroekommune.dk>
Dato: mandag den 18. maj 2020 kl. 12.27
Til: "karenfabricius@hotmail.com" <karenfabricius@hotmail.com>
Emne: Tilladelse efter § 2 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og badebroer til flytning af badebro, matr. nr. 34, Kraghø, Marstal beliggende Kirkevejen 68, 5960 Marstal

Høj Karen,

Hermed tilladelse til flytning af badebro.
Tilladelsen er vedhæftet som pdf-fil.



**ÆRØ
KOMMUNE**

Kirkevejen 68
Ommel
5960 Marstal

Email: karenfabricius@hotmail.com

Teknisk Afdeling
Statene 2
5970 Ærøskøbing
Tlf. nr. 6352 5000

Cvr. nr. 28 85 60 75
fkl@aeroekommune.dk
post@aeroekommune.dk
Sagsbeh.: FKL

14. april 2020

Tilladelse til nedtagning og genopførelse af bådebro

Der er ved skrivelse af 23. marts 2020 ansøgt om at nedtage og genopføre bådebro placeret ved skel ud for matr. nr. 4b Kraghnæs, Marstal, beliggende Kirkevejen 70 og matr. nr. 34, Kraghnæs, Marstal beliggende Kirkevejen 68. Der ansøges om at genopføre bådebroen ca. 20 m fra nuværende placering jf. vedhæftede kortbilag.

Ærø Kommune meddeler hermed efter § 2 i bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007 om bade- og bådebroer tilladelse til nedtagning og genopførelse af bådebroen som ansøgt.

Betingelser for tilladelsen:

At bådebroen flyttes 20 m i nordvestlig retning jf. vedhæftede kortbilag.

At bådebroen genopføres i samme materiale, udformning og med samme dimensioner som den eksisterende bådebro.

Afgørelsen er baseret på følgende:

Den eksisterende bådebro er opført i træ og registreret til at være 10,5 meter lang og 0,95 m bred.

Der er fri gennemstrømning for vand under bådebroen.

Bådebroens formål er badning og fortøjning af både.

Flytning af bådebroen vurderes ikke at påvirke almenhedens færdsel- og opholdsret efter naturbeskyttelseslovens §§ 22-26.

Ærø Kommune har med tilladelsen ikke godkendt konstruktionens sikkerhed eller stabilitet.



Klagevejledning:

Denne afgørelse kan påklages til Kystdirektoratet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er den, afgørelsen er rettet til, og enhver der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Afgørelsen kan endvidere påklages af Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Ejendomsforeningen Danmark og Fritidshusejernes Landsforening.

En eventuel klage skal indsendes skriftligt til Ærø Kommune, der videresender klagen samt Kommunens bemærkninger til Kystdirektoratet. Hvis der indgives klage, giver kommunen besked herom.

Tilladelsen annonceres på Ærø Kommunes hjemmeside 15. april 2020.

Med venlig hilsen

Frederik Kromann Laursen
Natur- og Planmedarbejder


Kopi sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening dn@dn.dk
- og lokalafd. Engholm5960@gmail.com
- Friluftsrådet sydfyn@friluftsradet.dk
- Ejendomsforeningen Danmark info@effyn.dk
- Fritidshusejernes Landsforening sekretariat@mitfritidshus.dk



12

© Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering



Styrelsen for
Dataforsyning og
Effektivisering

Målestok
1:755

Dato
27-05-2020

Signaturforklaring

Mattekskel
Opfølgning



Notat

Kystdirektoratet
J.nr. 22/18450-7
Ref. Thomas Larsen
30-05-2022


Besigtigelse 24. maj 2022 (TLA) - Kystdirektoratet

Besigtigelsen blev gennemført på baggrund af anmeldelse og skete den 24 maj 2022 i tidsrummet 15:00 til ca. 15:30.

Der blev observeret 5 områder med fortøjningspæle.

3 i en række sydlig og 2 i en række nordligt. Alle beliggende ud for matr. nr. 34 Kragnæs, Marstal.

Alle beliggende nord for stien, som fører fra Kirkevejen og ned til pladsen.




Figur 1: Ortofoto 21. marts 2021

14



Miljøministeriet
Kystdirektoratet



Billeder fra besigtigelsen:

