



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse: | |

Journal nr.: | |

Projekttype: | |

Sagsbehandler: | |

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

| Gl. Ålbo Camping v/Martin Pedersen |

Adresse

| Gl. Ålbovej 30 |

Lokalt stednavn

| |

Postnr.

| 6092 |

By

| Sønder Stenderup |

Telefon nr.

| 7557 1116 |

Mobil nr.

| 2292 3223 |

E-mail

| martin@gl-aalbo.dk |

755



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Kolding Kommune, projekt "Kolding Stenbank" |

Adresse

Nytorv 11 |

Lokalt stednavn

| |

Postnr.

6000 |

By

Kolding |

Telefon nr.

7979 5908 |

Mobil nr.

2764 9403 |

E-mail

henbe@kolding.dk |

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

29.04.2022 |

Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

Gl. Ålbovej 30 |

Postnr.

6092 |

By

Sønder Stenderup |

Kommune

Kolding |

Matrikel nr. og ejerlagsbetegnelse

Søterritoriet ud for 90a, Sdr. Stenderup by, Sdr. Stenderup |



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Kolding Stenbank er et projekt i Kolding Kommune, som står for indsamling af sten til naturprojekter. Rent juridisk er det Kolding Kommune der ansøger, men det er Kolding Stenbank der står som ansøger.

Formål

Formålet med Gl. Ålbo dykkerrev er at skabe et stenrev, der skal tjene som et formidlingsrev for dykkere samt skabe gode betingelser for forskning med det formål, at forbedre biodiversiteten i Lillebælt.

Beskrivelse af projektet

Vedlagt denne ansøgning er en forundersøgelse af projektområdet og design af stenrevene "Muligheder for etablering af stenrev ved Gl. Ålbo og Stenderup Hage", som er udarbejdet af HavNatur. Den indeholder en forundersøgelse på 2 lokaliteter Gl. Ålbo og Stenderup Hage. I denne ansøgning er det kun indholdet i forundersøgelsen der vedrører lokaliteten ved Gl. Ålbo der er relevant.

Stenrevet placeres på et område, der ligger ud for Gl. Ålbo camping er på ca. 6.750 m², hvor selve stenrevene sammenlagt vil fylde 1.533 m², se bilag.

Der anvendes udelukkende natursten. Stenene stammer i det væsentlige fra nedgravningen af Baltic Pipe på Stendruphalvøen.

Stenrevet vil blive udlagt af en entreprenør, der har erfaring med udlægning af stenrev.

Stenrevet forventes anlagt i perioden marts – april i 2023 alternativt i perioden oktober 2023 – april 2024, hvor anlægsarbejdet er til mindst mulig gene for marsvinet.

To tyske universiteter har vist stor interesse for projektet, og ønsker at etablere forskning/overvågning på stenrevet. Universiteterne besøger hvert år Gl. Ålbo Camping som led i undervands uddannelse af studerende ved universiteterne, udtalelse fra universiteterne er vedlagt som bilag.

Lokalitet

Dykkerrev/formidlingsrev placeres i et område på 6.750m² inden for følgende koordinater:

N55 28.125 S9 40.826

N55 28.168 S9 40.856

N55 28.111 S9 40.906

N55 28.147 S9 40.928

Områdets placering fremgår af figur 1.

Stenrevet udlægges på vanddybder fra 6 til 15 meter.



Figur 1. Området hvor forundersøgelsen har vist at det er muligt at etablere stenrev. De grønne prikker svarer til de koordinater der er nævnt i teksten.

Beskrivelse af materialer

Stenene, der vil blive anvendt til Gl. Ålborevet, er natursten, som er kommet med isen under den seneste istid for ca. 16.000 år siden. Stenene stammer fra opgravningen af en 2 meter bred og 3 meter dyb rende gennem Kolding Kommune, som er opgravet med det formål at nedlægge en rørledning. Opgravningen af renden finder sted i 2022, og de store sten er doneret fra Baltic Pipe af Energinet/Aarslef A/S til Kolding Stenbank, idet de store sten ikke kan anvendes til pakning omkring røret.

Det er vores vurdering, at stenene er fri for eventuelle sprøjtegifte, idet opgravningen gennem Kolding Kommune i det primære foregår gennem morænelandskab præget af moræneler, der er kendt for at filtrere regnvand, som måtte trænge ned i undergrunden.




Kolding Kommunes vandforsynings- og grundvandsbeskyttelsesplan viser, at de nærliggende offentlige og private vandboringer langs Baltic Pipe udviser meget små eller slet ingen forekomster af sprøjtegifte eller andre skadelige stoffer i grundvandet.




Foto: Sten fra Baltic Pipe udgravningen.

Stenene har en størrelse på Ø20 – Ø80, så de kan anvendes til huledannende rev.

Som det fremgår af indsatte figurer er der ingen indikation af sprøjtemidler i vandværksboringer, nitrat i husholdningsboringer eller forurenet jord i det område, som stenene stammer fra.



Efter at HavNatur har udarbejdet forundersøgelsen til projektet, har vi haft en dialog med Energinet om placering af revet og den afstand de ønsker fra gasrørledningen til stenrevet. Det har bevirket at projektet er rettet til. Den revstruktur der lå tættest på deres rør er fjernet fra projektet, så afstanden fra nærmeste revstruktur til rørledningen nu bliver 30 m. Dermed er der ansøgt om 5 revstrukturer, hvor der i forundersøgelsen er beskrevet 6 revstrukturer. De 5 revstrukturer som der er søgt om dækker et areal på 998 m² og vil bestå af ca. 1800 m³ sten. Udformningen af de 5 rev, vil være som bunker af sten i varierende højde også inden for de enkelte rev. Højden på revene varierer mellem 2,5 m – 4 m. De enkelte revs areal, længde og bredde fremgår af notatet om revdesign.



Figur 2. Kortskitse med placering af stenrev og afstand til gasrørledning. Bemærk, at "rev1" som vist i HavNatures rapport ikke længere er en del af dette projekt – og derfor fremgår den ikke af ovenstående skitse. Søkort med revets placering er med som bilag.

Forskere fra bl.a. Kiel universitet benytter Gl. Ålbo camping til at dykke fra i forbindelse med deres undervisning. De er i den forbindelse interesseret i at følge revet og den udvikling der foregår på revet, så det vil gå på monitoring. Hvad de kan bruge det til i forskningsmæssig sammenhæng er ikke beskrevet. Deres brug af revet vil ikke have en påvirkning på etablering af revet.

I forundersøgelsen foretaget af HavNatur blev havbunden først scannet og derefter blev området ved Gl. Ålbo dykkeropmålt, filmet og undersøgt for sin bæreevne.

Forundersøgelsen viser at der indenfor projektområdet er sandbund, sand/grus og spredt stenbund. På de større sten vokser makroalger og med stigende dybde bliver mosdyr og sukkertang de dominerende arter. Stenrevene er placeret så det har en minimal påvirkning af den eksisterende beplantning og vil supplere de enkelte sten som naturligt ligger i området i forvejen. Der er ikke lavet en egentlig kortlægning af bundfauna og vegetation. Ud fra billeder og film kan der ikke registreres nogen væsentlig vegetation i området og da stenrevene dækker et lille areal, er det vores vurdering at påvirkning af bundfauna er minimal. Projektområdet ligger udenfor ålegræsbæltet som løber langs kysten. Desuden har HavNatur i deres undersøgelse af området registreret at udstrækningen af ålegræsbede i 2022 er betydelig mindre, end det som er udpeget på baggrund af de registreringer der er foretaget i 2018 i forbindelse med forundersøgelse til Baltic Pipe projektet.

Sedimenttypekortet fra området tyder på, at der er tilstrækkelig bæreevne til, at der kan etableres stenrev i det undersøgte område ved Gl. Ålbo, hvilket understøtter resultaterne fra forundersøgelsen.

I 2017 og 2018 blev bundforholdene og naturtyperne omkring Gl Ålbo undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af Miljøkonsekvensrapporten til Baltic Pipe.

De beskrevne forhold i den undersøgelse passer godt overens med de observationer, der blev lavet i forbindelse med HavNatures dykkerundersøgelser ved Gl Ålbo. I miljøkonsekvensrapporten er der vist områder hvor der er registreret stenrev, hvilket stemmer godt overens med de områder som HavNatur har peget på som egnet til etablering af stenrev.



Figur 3. Kort til venstre fra Miljøkonsekvensrapporten viser placering af stenrev (grå områder) og kortet til højre det område som Havnatur har udpeget som egnet til etablering af stenrev

Forundersøgelsen viser at havbunden uden for projektområdet er meget blød, en jernstang kan med lethed trykkes 1m ned i havbunden uden at møde nævneværdig modstand.

Sten og stenrev, som etableres uden for det afgrænsede område, vil derfor over tid forsvinde ned i havbunden.

Sydøst for projektområdet stiger dybden meget hurtigt fra 2-15 meter. Her er det ikke muligt at etablere stenrev, da stenene vil skride ned af skrænten.

Med baggrund i tidligere kortlægning og optegnelser af stenfiskeri har det ikke været muligt at fastslå at der historisk set har været stenrev i det pågældende område. Undersøgelsen viser dog at der ligger spredte sten på havbunden, ligesom der også findes sten på kyststrækningen.

Forslag til placering og design af stenrev

Forundersøgelsen konkluderer at det undersøgte projektområde, se figur 1, vurderes at være egnet til at etablere stenrev i. Her vurderes det, at havbunden har den fornødne bæreevne og at revene kan etableres uden at eksisterende rev ødelægges og at området ligge fra af kulturarv, som det er kortlagt i forundersøgelsen.


Ved Gl Ålbo er dybden 6 – 16 meter velegnet til etablering af et oplevelsesrev for områdets dykkerturister. Med en detailkortlægning kan oplevelsesrevet placeres i tilknytning til eksisterende stenede områder, og revet kan ud over at give en fantastisk oplevelse af stenrev med skove af makroalger og tilhørende fauna lede dykkere ud på den stenbeskyttelse, der er lagt oven på Baltic Pipe. Herfra kan dykkere søge mod dybere vand eller dreje ind mod kysten og opleve ålegræsbedene.



Figur 4. Design af stenrevet ved Gl. Ålbo. Bemærk at restruktur "rev1" er fjernet fra projektet, så projektet indeholder revstrukturene 2-6.

Kulturarv og fortidsmindert

Ud fra Slots- og Kulturstyrelsens kort over fund og fortidsminder er der registreret et fortidsminde i havet ud for Gl. Ålbo.



Figur 5. Klip fra Slots- og Kulturstyrelsens kort over fund og fortidsminder.

I nærhed af det udpegede område ved Gl. Ålbo er der gjort enkeltfund og fund af bosættelse fra stenalderen. Det er således sandsynligt at Langelandsmuseet vil lave arkæologiske forundersøgelser forud for etablering af et stenrev. Det er dog muligt at dybdeforholdene



gør at disse undersøgelser ikke er relevante. En anden mulighed er, at der i forbindelse med Baltic Pipe er gennemført dakkende arkæologiske forundersøgelser i området.

I Miljøkonsekvensrapporten udarbejdet i forbindelse med Baltic Pipe projektet fremgår det, at der er forhold som Langelandsmuseum skal undersøge.

I forbindelse med forundersøgelsen har HavNatur rettet henvendelse til Langelands museum, som står for den marine arkæologi, vi afventer svar derfra.

Natur

Nærmeste Natura 2000 område 112 "Lillebælt" ligger ca. 800 meter ssø for projektområdet. Det vurderes derfor ikke at projektet vil medføre en påvirkning af det nærliggende Natura 2000 område Lillebælt. Etablering af de nye rev vil være til gavn for Natura 2000-områderne ved at udvide forekomsten og omfanget af naturtypen stenrev, som er en habitatnaturtype i natura 2000 området Lillebælt.

Ved at planlægge anlægsperioden fra november- marts, forstyrres Marsvinene mindst muligt, da det er udenfor deres yngleperiode, hvor de er mest sårbare. Ligeledes er den anlægsperiode med til at minimere støj og forstyrrelser af Marsvinene. Det er derfor vores vurdering at anlægsprojektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV arten Marsvinet. Stenrevene i projektet vil tillige medføre øget fourageringsmuligheder for marsvin grundet forventet øget forekomst af fisk ved revene, som der er erfaring for fra tidligere anlagte stenrev.

Da selve anlægsfasen har en begrænset varighed (op til 4 uger) og med afstanden til Natura 2000 området, vurderes projektet ikke at have negativ betydning på de fugle der er på udpegningsgrundlaget. Projektet vil derimod have en positiv effekt på flere af fuglearterne, herunder edderfugl, idet de nye biotoper vil medføre flere fourageringsmuligheder.

Se tillige bilag om natur.



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Vi forventer, at Gl. Ålborevet vil kunne udlægges i perioden Januar-Marts 2023, alternativt i perioden fra oktober 2022 – april 2024, begge perioder ligger udenfor Marsvinenes yngleperiode. Stenene vil blive udlagt af et fartøj, der har erfaring i præcisionsudlægning af sten. Dette kræver et fartøj, som kan ligge helt stille på positionen enten ved hjælp af sænkbare støtteben eller via opankring i havbunden.

Kolding Stenbank hører hjemme på Kolding Havn, som ligger ca 7 sømils sejlads fra Gl. Ålborevet. Det vil blive tale om ca. 15-20 ture mellem Kolding Havn og Gl. Ålbo – afhængig af det valgte fartøjs kapacitet og den præcise stenmængde.]

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

[]



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

02.07.2022

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

Henning Bech-Larsen

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100



7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenede eller uforurenede materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet

Bilag 1. Placering af stenrev ved Gl. Ålbo



Fra: Henning Bech-Larsen <henbe@kolding.dk>
Sendt: 3. oktober 2022 11:24
Til: Julie Elisa Søby
Emne: VS: Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet: Gl. Ålbo revet
Vedhæftede filer: Redesign G. Ålbo 2.jpg

Så prøver jeg lige med en korrekt mailadresse ☺

Venlig hilsen

Henning Bech-Larsen
Bankbestyrer for Kolding Stenbank

—
79 79 59 08
21 77 15 30
henbe@kolding.dk



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

By- og Udviklingsforvaltningen
Natur og vand

—
Nytorv 11
6000 Kolding
Kolding.dk

Sammen designer vi livet

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her

Fra: Henning Bech-Larsen
Sendt: 3. oktober 2022 11:00
Til: Julie Elisa Søby <jusob@kolding.dk>
Emne: Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet: Gl. Ålbo revet

Kære Julie Elisa Søby!

Tak for din mail om vores ansøgning om tilladelse til etablering af stenrev nær Baltic Pipe ved Gl. Ålbo.

Jeg fremsender hermed min korrespondance med Energinet omkring anlæg af stenrevet ved Baltic Pipe.

Efter dialog med Energinet har vi således fjernet den ene del af revstrukturen, så afstanden til Baltic Pipe kommer op på de aftalte 30 meter.

Af nedenstående mail fra Energinet fremgår det, at **"Energinet bakker op om forslaget om at etablere stenrev nær Baltic Pipes krydsning af Lillebælt."** jvfr. vores ansøgnings pasus herom: "Bemærk, at "rev1" som vist på Havnatures rapport ikke længere er den del af dette projekt – og derfor fremgår den ikke af ovenstående stående skitse. Efter dialog/høring hos Energinet/Baltic Pipe er dette rev fjernet for at skabe en 30 meters afstand til Baltic Pipe rørledningen."

Vedhæftede fil "Revdesign G. Ålbo 2.jpg" viser stenrevet som oprindeligt planlagt (som først blev fremsendt til Energinet). Af den fremsendte ansøgning kan det tydeligt, at revdesignet er justeret i forhold til Energinets kommentarer.

I må sige til, hvis I har behov for yderligere dokumentation herfor.

Venlig hilsen

Henning Bech-Larsen
Bankbestyrer for Kolding Stenbank

—
79 79 59 08
21 77 15 30
henbe@kolding.dk



**Kolding
Kommune**

en del af trekantområdet

By- og Udviklingsforvaltningen
Natur og vand

—
Nytorv 11
6000 Kolding
Kolding.dk

Sammen designer vi livet

Her kan du læse om kommunens behandling af personoplysninger - klik her

Fra: Jacob Møller Sørensen <jms@energinet.dk>

Sendt: 11. juli 2022 08:44

Til: Henning Bech-Larsen <henbe@kolding.dk>

Cc: Søren Peschardt <sop@energinet.dk>; Christel Jeanty Nielsen <CJT@energinet.dk>; Thomas Andreasen Boldsen <tab@energinet.dk>

Emne: Etablering af stenrev ved Gl. Albo

Hej Henning

CC: Søren, Christel, Thomas.

Din forespørgsel er efter nogen ture rundt i huset endt hos undertegnede.

Energinet bakker op om forslaget om at etablere stenrev nær Baltic Pipes krydsning af Lillebælt. Jeg har dog umiddelbart et par bemærkninger, samt der er et enkelt punkt jeg skal vende med mine kolleger der er på ferie til 1/8, hvorefter jeg vil komme med vores bemærkninger.

Placeringen af stenrevene i ledningens nærhed (ca 15 meter fra ledningsmidte) kan umiddelbart risikere at karambolere med eventuelle reparationsarbejder på ledningen i det usandsynlige tilfælde at der skal foretages reparationsarbejder på ledningen i nærhed af stenrevene. Energinet foreslår derfor en placering længere mod syd.

I den forbindelse er det samtidig en bekymring om revene senere vil blive indstillet til særlig naturbeskyttelse eller sågar fredning, hvilket vil være yderst ubelejligt i forhold til fremtidige arbejder på gastransmissionsledningen.

Vil du indledningsvist vende tilbage med Kolding Kommunes syn på dette?

Venlig hilsen

Jacob Møller Sørensen

Grubeleder, Chefkonsulent

Asset Gas Support

+4528299078

jms@energinet.dk

ENERGINET


Gastransmission

Energinet Gastransmission A/S

Pederstrupvej 76

2750 Ballerup

www.energinet.dk



Figur 11.3 Forslag til revdesign ved Gl. Ålbo set i forholdet til Baltic Pipe 1:3000