

Fra: Ulrik Rohden <ur@aabenraa.dk>
Sendt: 25. april 2022 12:05
Til: \$Kystdirektoratet (kdi)
Emne: Ansøgning om udvidelse af bro og badeafmærkning
Vedhæftede filer: 134365-22_v1_Kort 3.PDF; 134364-22_v1_Kort 2.PDF; 134353-22_v1_Kort 1.PDF; 134340-22_v1_Ansøgning Kystdirektoratet.DOCX

Kategorier: Grøn

Til Kystdirektoratet

Aabenraa Kommune retter hermed henvendelse vedrørende ønske om at afmærke et badeområde ved Kollund Lillestrand.

Måtte der være behov for supplerende oplysninger, står jeg gerne til rådighed.

Venlig hilsen

Ulrik Rohden
Fritidskonsulent

Kultur og Fritid
Tlf.nr. 73 76 77 98
ur@aabenraa.dk

Aabenraa Kommune
Børn og Kultur
Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa
Tlf.nr. 73 76 76 76
www.aabenraa.dk



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse: | |

Journal nr.: | |

Projekttype: | |

Sagsbehandler: | |

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

| Aabenraa Kommune |

Adresse

| Skelbækvej 2 |

Lokalt stednavn

| |

Postnr.

| 6200 |

By

| Aabenraa |

Telefon nr.

| 73767798 |

Mobil nr.

| 20585784 |

E-mail

| ur@aabenraa.dk |



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

[Fritidskonsulent Aabenraa Kommune – Ulrik Rohden]

Adresse

[Skelbækvej 2, 6200 Aabenraa]

Lokalt stednavn

[Kollund Lillestrand]

Postnr.

[6340]

By

[Kruså]

Telefon nr.

[73767798]

Mobil nr.

[20585784]

E-mail

[ur@aabenraa.dk]

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

[20. april 2022]

Underskrift

[Ulrik Rohden]

D. Anlæggets placering

Adresse

[Kollund Lillestrand, Fjordvejen (Stranden ligger mellem Fjordvejen 36 og 38)

Postnr.

[6340]

By

[Kruså]

Kommune

[Aabenraa Kommune]

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

[Matrikel 7000 Kollund/Bov Ejerlav]



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

På vegne af Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved retter Aabenraa Kommune henvendelse med ønske om at afmærke et badeområde ved Kollund Lillestrand til brug for badegæster og svømmere.

Kollund Lillestrand er en af kommunens meget attraktive badestrande som dels benyttes af lokale, men hvor også tyske turister i stor stil er brugere.

Når der søges om tilladelse til afmærkning af badeområde sker der med baggrund i at lokalforeningen oplever uheldige episoder, hvor der i forhold til badegæster opleves farlige situationer med stand up padlers, kajakker og surfere fordi disse ofte kommer helt ind til badebroen.

Afmærkningen skal derfor ses som et ønske om at øge sikkerheden for svømmerne ved Kollund Lillestrand.

På oversigtskortet, som ikke er målfast, er området som ønskes afmærket markeret. Der er tale om en strækning på ca. 200 meter, og bøjerne ønskes placeres ca. 50 meter ude fra strandbredden.

Afmærkningen ønskes udlagt ved badesæsonen begyndelse den 1. maj og tages ind igen 15. september.

Det bliver i givet fald lokalforeningen, som skal udlægge og hjemtage bøjefarmærkningen.]



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

[]

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

[]



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn (benyt blokbogstaver)	Underskrift
25. april 2022	Ulrik Rohden, Aabenraa Kommune	Ulrik Rohden

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100



7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenede eller uforurenede materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:


- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet




Kort nr. 1

Dato: 20.04.2022

Mål: 1:9000

Initialer: UR





Kort nr. 3			Aabenraa Kommune 
Dato: 20.04.2022	Mål: 1:1000	Initialer: UR	

Fra: Ulrik Rohden <ur@aabenraa.dk>
Sendt: 3. februar 2023 13:08
Til: Thomas Larsen; 'jhr@kyst.dk'
Emne: Vedrørende sag 22/17909 - Kollund Lillestrand
Vedhæftede filer: Underskrevet brev fra Peter Fleggaard.pdf; Underskrevet brev fra HQ.pdf; Kort med markering.docx; Bøje, Danfender.docx; Ansøgning.pdf; Billede af broens overflade..docx; Ponton.docx; Flyderamme.docx; 226253-22_v1_Billede 379(1).JPG; 226251-22_v1_Billede 377(2).JPG; 226246-22_v1_Billede 372(1).JPG; pdfplot1675425128054.pdf

Kære Thomas og Jakob

Vi var i første halvår af 2022 i kontakt vedrørende afmærkning af et badeområde ud for Kollund Lillestrand, 6340 Kruså.

Som oplyst i henvendelsen i foråret 2022 har Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved henvendt sig til Aabenraa Kommune med ønske om afmærkning af et badeområde ud for Kollund Lillestrand. Foreningen oplever øget aktivitet i området, og for at minimere risikoen for at farlige situationer opstår med bl.a. surfere, padlere, kajaker m.v., ønsker foreningen at afmærke et badeområde som forbeholdes til strandens badegæster.

Kollund Lillestrand er i sommerperioden et af de mest benyttede strandområder i Aabenraa Kommune, bl.a. grundet at stranden anvendes af mange tyske badegæster. Såfremt Kystdirektoratet ønsker at imødekomme et afmærket badeområde, støtter Aabenraa Kommune også op herom.

I nedenstående korrespondance af 13. juni 2022 anmodes om supplerende oplysninger vedrørende bøjefarmærkningen. Dette materiale er vedhæftet denne mail.

Som det fremgår, oplyser foreningen, at der til markering anvendes en markeringsbøje på 160 mm., som forankres med et betonklods på bunden. Det udlægges en bøje pr. 10 meter i farven rød.

Bøjefarmærkningen vil strække sig ud for Fjordvejen 40 og Fjordvejen 46, og bøjerne er forbundet med et flydetorv. Tilsagn fra begge lodsejere er vedhæftet denne mail.

Udlægningen af bøjerne sker 50 meter fra strandbredden og med en længde på 150 meter.

Foreningen vil desuden gerne udlægge en flydeplatform ud for den kommunale flydebro ved Kollund Lillestrand. Flydeplatformen ønskes placeret ca. 20-30 meter udenfor badebroen, hvor vanddybden er tilstrækkelig, så badegæster på sikker vis kan anvende platformen til hovedspring m.v. Platformen vil blive forankret til havbunden med betonklodser. Platformen tages ind i vinterhalvåret. Flydeplatformen vil få målene 3,60 x 2,40 meter, og den vil blive forsynet med en stige. Platformen vil blive opbygget i termotræ og på flydepontoner – se vedhæftet materiale.

Måtte I have spørgsmål, står jeg meget gerne til rådighed.

Venlig hilsen

Ulrik Rohden
Fritidskonsulent

Kultur og Fritid




Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved

Fleggaarden den 1. oktober 2022.

Undertegnede Peter Fleggaard, ejer af grunden Fjordvejen 46, Kollund 6340 Kruså, giver herved tilladelse til, at Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved ud for ovennævnte grund, må udlægge afmærknings bøjler, med det formål at skabe et sikkert badeområde ved Kollund Lillestrand.

Med venlig hilsen


Peter Fleggaard

Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd

Bov Lokalråd...



Så blomstrer hele egnen...



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved

Haus Quickborn den 14. november 2022

Undertegnede, der er tegningsberettiget for Haus Quickborn, ejer af grunden Fjordvejen 40, Kollund 6340 Kruså, giver herved tilladelse til, at Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved ud for ovennævnte grund, må udlægge afmærknings bøjler, med det formål at skabe et sikkert badeområde ved Kollund Lillestrand.

Med venlig hilsen

14-11-22 

Ursula Petersen

Ursula Petersen

Abteilungsleiterin/Afdelingsleder für den Sozialdienst Nordschleswig

Telefon +45 73629131

Mobil +45 29797044

Email petersen@sozialdienst.dk

www.sozialdienst.dk



Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd


Bov Lokalråd...



Så blomstrer hele egnen...



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved



Den røde streg markerer afgrænsningen med markeringsbøjer.

Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd

Bov Lokalråd...



Så blomstrer hele egnen...



Danfender markeringsbøje. Diameter 160 mm.
Forankres enkeltvis med betonklods på bunden.
1 bøje pr. 10 meter.



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved

Ulrik Rohden
Fritidskonsulent
Kultur og Fritid
Tlf.nr. 73 76 77 98
ur@aabenraa.dk

Ansøgning om etablering af flydeplatform ud for Fjordvejen 40, Kollund 6340 Kruså.

Ud for Fjordvejen 40 har Aabenraa kommune igennem mange år, haft en offentlig tilgængelig badebro.

Badebroen har den mangel, at vandstanden hvor broen ender er for lav, til at der kan tages et sikkert hovedspring.

Samtidig er trafikken af sejlen og især vindsurfere taget kraftigt til de senere år, hvilket betyder der ofte opstår farlige episoder, når sejlen kommer for tæt på de badende.

Vi vil gerne gøre noget for at afhjælpe begge problemer.

Vi vil gerne udlægge en flydeplatform ud for den kommunale badebro. Flydeplatformen skal placeres 20-30 meter udenfor badebroen, hvor vanddybden er tilstrækkelig, til at på sikker vis kan tages hovedspring. Platformen vil blive forankret på havbunden med betonklodser, der tages ind i vinterhalvåret sammen med flydeplatformen. Flydeplatformen vil få målene 3,60 m x 2,40 m. Den vil blive forsynet med en stige. Platformen vil blive opbygget i termotræ og på flydepontoner.

Derudover vil vi gerne afmærke et badeområde, hvor der ikke er adgang for sejlen, så de badende kan føle sig sikre. Afmærkningen vil være en række bøjer der er forankret på bunden med betonklodser, som vil blive taget ind i vinterhalvåret sammen med bøjerne. Området der afmærkes vil være et felt, der er 50 meter bredt og 150 meter langt. Det vil strække sig ud for Fjordvejen 40 og Fjordvejen 46. Begge lodsejere har givet tilladelse til etablering af afmærkningen.

Lokalforeningen vil forestå etableringen af de nævnte faciliteter uden omkostninger for kommunen.

Vedhæftet:/:

Tilsagnsskrivelse fra Haus Quickborn, Fjordvejen 40 og Peter Fleggaard Fjordvejen 46.

Diverse billeder af flydeplatformens forskellige dele og bøjer.

Kollund den 2. december 2022.

Susanne Provstgaard, Formand

Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd

Bov Lokalråd...




Så blomstrer hele egnen...



Flydeplatformens udseende. Platformen vil blive den dobbelte størrelse af platformen på billedet. Billedet er kun for at vise overfladen på platformen.

Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd



8 af denne type pontoner vil bære flydeplatformen.

Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd

Bov Lokalråd...



Så blomstrer hele egnen...



Lokalforeningen for Kollund, Sønderhav og Rønshoved



Grundkonstruktionen på flydeplatformen.


Lokalforeningen er en del af Bov Lokalråd











Indeholder grunddata fra GeoDanmark, Luftfoto © Hexagon

Placering af flydeplatform		
Dato: 03.02.2023	Mål: 1:1000	Initialer: UR

Aabenraa
Kommune



Børn og Kultur
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa