

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

|

Journal nr.:

|

Projekttype:

|

Sagsbehandler:

|

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

|Snaptun Jollehavn

Adresse

|Snaptun Strandvej 11

Lokalt stednavn

|Snaptun

Postnr.

|7130

By

|Juelsminde

Telefon nr.

|2486 2640

Mobil nr.

|

E-mail

|info@jh-snaptun.dk



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

A1 Consult A/S

Adresse

Gl. Viborgvej 39

Lokalt stednavn

Hornbæk

Postnr.

8920

By

Randers NV

Telefon nr.

8641 8410

Mobil nr.

2233 4445

E-mail

jak@a1consult.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

Jonas Ammitzbøll Kristensen

Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

Snaptun Jollehavn

Postnr.

7130

By

Juelsminde

Kommune

Hedensted

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse

Matrikel 7000g, Østrup By, Glud



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Eksisterende forhold

Tidligere sager (status til info):

Jf. J.nr. 16/06213-35 er der givet tilladelse til etablering af en jollehavn ved Snaptun, Hedensted Kommune (udført).

Jf. J.nr. 19/01906-24 er der givet tilladelse til uddybning af Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune (ikke påbegyndt).

Jf. J.nr. 21/07470-15 er der givet tilladelse til etablering af bølgebryder i Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune (under udførelse).

Snaptun Jollehavn ønsker at udvide havnen indenfor de dækkende værker ved at øge antallet af bådepladser samt etablere ny flydebro.

Fremtidige forhold

Udvidelsen består af etablering af en let flydebro i træ, placeret indenfor dækkende værker, med en fast bro til land samt bedre udnyttelse af de eksisterende bådepladser. Den faste bro kommer til at fungere som hhv. kajakbro samt landgangsbro for flydebroen. Den faste bro støder til land ved matrikel 7000g, som er ejet af Hedensted Kommune. Hedensted Kommune har godkendt projektet og repræsentant herfra fremgår desuden af vedhæftede samtykkeerklæring. Sten på stranden hvor den faste bro ligger fjernes ifm. projektet efter aftale med Hedensted Kommune og Snaptun Lystbådehavn a.m.b.a. Ingen af konstruktionerne er detailprojekteret men broerne forventes etableret ca. 2 m brede. Alt efter hvilken økonomi bygherre kan finde ved fonde laves pladserne enten med agterpæle eller gangbare bomme, og med ca. 5 m brede pladser. Den eksisterende T-bro (flydebro) midt i bassinet bliver evt. forkortet med 1-2 fag ifm. projektet for at give plads til den nye bro samt manøvrering.

Bygherre ønsker at placere to både mellem hver agterpæl/gangbar bom ved både de eksisterende og den nye bro, så jollerne er fortøjret i tre punkter i stedet for traditionelt fire. Dermed søges der om en øget kapacitet fra 26 bådepladser (jf. J.nr. 16/06213-35) til 72 bådepladser, fordelt på ny bro og de eksisterende broer.

Se tegning 110 situationsplan for fremtidige forhold og overblik.

Projektets dimensioner

I projektet etableres ca. 56 lbm. flydebro, som forventes at forankret med pæle eller kæder, samt ca. 15 m fast landgangsbro.

Kumulationer med andre projekter

Det er ikke A1 Consult bekendt, at der er andre igangværende projekter i det respektive projektområde, udover etablering af bølgebryderen.

Anvendelse af naturressourcer

Det forventes at der benyttes træ og stål til etablering af konstruktionerne.

Affaldsproduktion, forurening og gener (i byggefasen)

Det vurderes, at der ikke vil være en større affaldsproduktion. Af udbudsmaterialet kommer det til at fremgå, hvor mange mængder der skal anvendes af hver del hvorved affaldsproduktionen holdes nede.

Det vurderes at projektet ikke vil øge forureningen af området.

I byggefasen kan der forekomme gener i form af støj og vibrationer. Der kan i projektet for at mindske generne forventes en arbejdstid indenfor dagtimerne.

Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier

Projektet adskiller sig ikke fra andre lignende projekter og det vurderes derfor ikke at der er nævneværdig risiko for ulykker. Entreprenøren pålægges at udarbejde en plan sikkerhed og sundhed, og den skal godkendes af den tilsynsførende ingeniør.



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området

Anlægget kommer til at ligge i kystmiljøet, men kommer ikke til at have nogen miljømæssig påvirkning af området. Anlægget ligger uden for skovbyggelinje og strandsbeskyttelseszone, samt uden for bygge- og beskyttelseslinjer.

Det forventes at Moesgaard Museum stiller krav om marinarkæologiske forundersøgelser ifm. projektet ligesom ved de andre sager. Dette er ved de igangsatte andre projekter udført, dog kun gældende i de respektive områder.

Anlæggets potentielle påvirkninger

Det vurderes at anlægget ikke vil have nogen negativ påvirkning på miljøet eller befolkningen i området. |

F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Arbejdet forventes udført med enten rammemaskine/gravemaskine på skib/pram, eller at der bliver etableret en midlertidig kørevej i havnebassinet med rene friktionsmaterialer, hvor rammemaskine/gravemaskine kan komme ud på. Efter endt arbejde, fjernes den midlertidige kørevej. Arbejde med fastgørelse af landgangsbro, udføres med gravemaskine på land. |

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

|

H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

|

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

|

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn (benyt blokbogstaver)	Underskrift
2022.12.21	Jonas Ammitzbøll Kristensen	

Ansøgningen sendes med post til:



Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.

Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenede eller uforurenede materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.

Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet




Note
Ubenævnte mål er i m
Koter er angivet i forhold til DVR90
Koordinater er angivet i forhold til UTM32/ETRS89

Henvisning

Signatur
Fast bro
Flydebro
Vandspejl

UDKAST

Søkort 1:2500



0 5 10 15 20m

Rev.	Dato	Init.	Vedr.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Sag	Snaptun Jollehavn, Udvidelse				Tegn. nr. 110
Emne	Situationsplan, Fremtidige forhold				
Mål	1:500	Sag nr. 15.022	Tegn. JAK/DT	Dato 2022.11.07	



A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39 • 8920 Randers NV

Tlf 8641 8410
E-mail info@a1consult.dk
Web www.a1consult.dk
CVR 30495918

Samtykkeerklæring

Ansøgning om anlæg på søterritoriet

Dato 2022.11.10
Udarb. JAK
Projektnr. 15.022

Hermed gives der fuldmagt til, at A1 Consult A/S kan ansøge om anlæg på søterritoriet ifm. projektet Udvidelse af Snaptun Jollehavn.

19/12-22 
Niels Jørn Henriksen - Repræsentant, Snaptun Jollehavn

24/11 
Dan Knudsen - Repræsentant, Hedensted Kommune

Fra: Jonas Ammitzbøll Kristensen <jak@a1consult.dk>
Sendt: 23. juni 2023 08:41
Til: Julie Elisa Søby
Emne: SV: Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune - 22/24869
Vedhæftede filer: Vedr. ansøgning om udvidelse af jollehavnen, Hedensted kommune

Hej Julie

Tak for tålmodigheden. Jeg har videresendt din mail til bygherre og bedt dem om at tage stilling til dine bemærkninger. Nu har jeg endelig modtaget svar fra dem som du kan se af vedhæftede. Sig til hvis der er brug for yderligere og ring eller skriv endelig hvis der er yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen

Jonas Ammitzbøll Kristensen
Ingeniør - Projektleder
Havne, Vandbygning og Fundering

A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV
Mobil: 2233 4445
E-mail: jak@a1consult.dk
Web: www.a1consult.dk

Fra: Julie Elisa Søby <juels@kyst.dk>
Sendt: 2. marts 2023 13:17
Til: Jonas Ammitzbøll Kristensen <jak@a1consult.dk>
Emne: Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune - 22/24869

Hej Jonas,

Tak for jeres ansøgning.

Inden vi kan behandle ansøgningen skal jeg anmode om følgende oplysninger/begrundelser:

- En begrundelse af behovet for 46 yderligere jolleplader i jollehavnen.
- En redegørelse for, hvorledes områdets infrastruktur er forenelig med den øgede mængde trafik på land således på vand, som en eventuel udvidelse af jollepladser vil medføre, og hvorvidt området har kapacitet til sådan en udvidelse (herunder p-pladser m.v)
- En redegørelse for den øgede trafiks påvirkning på nærliggende Natura 2000-område nr. 52, samt fuglebeskyttelsesområde nr. 26

Jeg skal ligeledes anmode om en samtykkeerklæring fra naboejendomme, samt Snaptun Havn, da udvidelsen vil medføre en øget mængde trafik på deres arealer

Endeligt skal jeg bemærke, at jf. seneste ortofoto, samt besigtigelse den 15. februar 2023 (nedenstående billede) er etableret et trædække på ydremolen. Jeg skal gøre opmærksom på, at der skal søges om tilladelse ved Kystdirektoratet til etableringen af sådan et anlæg jf. Kystbeskyttelseslovens § 16a nr. 2.

Hvis du har spørgsmål til det fremsendte er du velkommen til at kontakte mig.



Med venlig hilsen

Julie Elisa Søby

Fuldmægtig i Kystzoneforvaltning
+45 61 35 13 55 | juels@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



[Naturstyrelsens persondatapolitik](#)

Fra: Jonas Ammitzbøll Kristensen <jak@a1consult.dk>

Sendt: 21. december 2022 19:40

Til: Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>; Thomas Larsen <tla@kyst.dk>

Cc: JH Tømmer og Snedker <info@jh-snaptun.dk>

Emne: 15.022 Snaptun Jollehavn, Udvidelse

Fra: JH Tømrer og Snedker <info@jh-snaptun.dk>
Sendt: 22. juni 2023 12:16
Til: Jonas Ammitzbøll Kristensen
Emne: Vedr. ansøgning om udvidelse af jollehavnen, Hedensted kommune
Vedhæftede filer: 22.06.23 Underskrift - samtykke for matrikel ejere.pdf

Hej Jonas

Hermed fremsendes svar på spørgsmål fra Kystdirektoratet

1: Vedr. infrastruktur – parkeringsforhold

Jollehavnens medlemmer er fra lokalområdet, hvorfor hovedparten går og cykler til havnen.

Der har tidligere været slæbested i Snaptun i Erhvervshavnen. Dette er nedlagt og i den forbindelse opstod ideen til en jollehavn.

Ved udvidelse af jollehavnen vil der stadig være væsentlig mindre trafik på land og i vandet omkring Snaptun, idet slæbestedet er nedlagt.

Jollehavnens ansøgning til udvidelse er fremkommet ved Borgermøde i Snaptun, hvor der var ønske om bro til kajakker mm.

2. Samtykke – se bilag (Underskrevet af Niels Jørn – Stig og Rolf har indtil videre godkendt telefonisk)

3. Info vedr. trædækket på molen

3.a. Det er etableret ,så stenmolen kan inspiceres og vedligeholdes, herunder også med mulighed for rottebekæmpelse udført af Hedensted Kommune.

Vi gør opmærksom på, at det er i aftale med erhvervshavnen.

Med venlig hilsen

Niels Jørn Henriksen



Jeg er at træffe tirsdage og torsdage fra 08.00 – 13.00



Tjek vores hjemmeside på: www.jh-snaptun.dk eller følg os på Facebook eller Instagram.

VI STØTTER

Kost, kræft og helbred

Sep - feb 2023



En *FREMTID*
uden kræft



Highest creditworthiness
2022



Fra: Jonas Ammitzbøll Kristensen <jak@a1consult.dk>
Sendt: 4. juli 2023 09:23
Til: Julie Elisa Søby
Emne: 15.022 Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune - 22/24869
Vedhæftede filer: Samtykkeerklæring grundejere.pdf

Hej Julie

Hermed eftersendes underskrevet samtykkeerklæring fra de relevante grundejere.

Ring eller skriv endelig hvis der er spørgsmål, vi afventer nu din tilbagemelding på det fremsendte.

Med venlig hilsen

Jonas Ammitzbøll Kristensen
Ingeniør - Projektleder
Havne, Vandbygning og Fundering

A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV
Mobil: 2233 4445
E-mail: jak@a1consult.dk
Web: www.a1consult.dk

Fra: Jonas Ammitzbøll Kristensen
Sendt: 23. juni 2023 08:41
Til: Julie Elisa Søby <juels@kyst.dk>
Emne: SV: Ansøgning om tilladelse til udvidelse af Snaptun Jollehavn, Hedensted Kommune - 22/24869

Hej Julie

Tak for tålmodigheden. Jeg har videresendt din mail til bygherre og bedt dem om at tage stilling til dine bemærkninger. Nu har jeg endelig modtaget svar fra dem som du kan se af vedhæftede. Sig til hvis der er brug for yderligere og ring eller skriv endelig hvis der er yderligere spørgsmål.

Med venlig hilsen


Jonas Ammitzbøll Kristensen
Ingeniør - Projektleder
Havne, Vandbygning og Fundering

A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV
Mobil: 2233 4445
E-mail: jak@a1consult.dk
Web: www.a1consult.dk


Samtykkeerklæring fra matrikelejerne for den krydsende færdsel til og fra Snaptun Jollehavn

Ved disse underskrifter tillader matrikelejerne, 11al, 11bv og 19h hermed krydsende ikke-motoriseret færdsel på deres matrikler, til og fra Snaptun Jollehavn. Det gælder på nuværende sti, som er i forlængelse af den flisebelagte sti ved lystbådehavnen og som benyttes fra lystbådehavnen til Lille Batteri – parallelt med og tæt ved kysten.


Underskrifter på matrikler:


Stig Wittrup (11al)


1/7-23
Dato


Rolf Rolsted (11bv)


1/7-23
Dato


Lis B. Rolsted (11bv)

1/7-23
Dato


Lis Norlyk (11bv)

1/7-23
Dato


Niels Jørn Henriksen (19h)

16/6-23
Dato