



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Ørby Strands Ejer & Lejerforening

Adresse

CVR.nr. 3268 5420

Lokalt stednavn

Ørby

Postnr.

6100

By

Haderslev

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

Gef.Orby@gmail.com




B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn Peder Christian Gade		
Adresse Prinsensvej 5		
Lokalt stednavn	Postnr. 6100	By Haderslev
Telefon nr.	Mobil nr. 2019 9674	E-mail pcgade@live.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato 22/8 2021	Underskrift 
--------------------------	---

D. Anlæggets placering

Adresse Jørnhagevej		
Postnr. 6100	By 6100	Kommune Haderslev
Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse 244a, Ørby, Vonsbæk		



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Til Kystdirektoratet.

Kære Thomas Larsen.

Idet der henvises til mail af 24/6 2021 fremsendes ansøgning. Da selve broen er opført iht. det ansøgte, og tilladelsen fra Haderslev Kommune, så tillader jeg mig at gå fra, at sagen alene omhandler retslig lovliggørelse af 1) flagstang 2) sidemoduler 3) bæk. Da der knytter sig særlige bemærkninger til de forskellige dele, så vil jeg dele ansøgningen op, i nedenstående 3 punkter:

1) Flagstang.

På baggrund af behagelig og informativ telefonsamtale forleden, så ønsker foreningen ikke at søge om lovliggørelse af denne. Derfor vil flagstangen blive taget ned.

2) Sidemoduler.

Da foreningen i sin tid skulle tage stilling til ny badebro, var der flere forslag i spil. Det er således en forglemmelse fra min side, at der ikke blev ansøgt om sidemodulerne, i den oprindelige ansøgning. Modulernes placering fremgår af vedhæftede fotos. De har flere funktioner, idet de først og fremmest benyttes af de børn, der kommer ved stranden. Børnene leger i vandet fra disse, samt underholder sig med, at fiske krabber og lign. herfra.

Desuden benyttes de af de kajakroere, der ofte kommer forbi Ørby Strand. Modulerne giver mulighed for, at brugerne kan entre kajakken direkte på vandet, fremfor fra stranden, med risiko for at bunden på kajakken beskadiges.

3) Bæk.

Fra starten af blev der lagt vægt på, at badebroen skulle være udformet handicapvenligt, så den kunne blive til glæde og gavn for flest mulige. Således giver bredden på broen, samt brohovedet mulighed for, at broen kan bestiges med rollator og rullestol, og det er muligt at vende med disse hjælpemidler på brohovedet. I foreningen er der flere personer med handicap, herunder også en med et fysisk handicap -Lise Mose har været benamputeret siden ungdommen, og hun gør bl.a. brug af benprotese. Hun bader gerne i Lillebælt, og helt lavpraktisk, så giver bænken hende mulighed for, at af- og påmontere sin benprotese, og gennemføre dette, uden støtte, eller med hjælp fra andre.

Sillerup Plejekollegie, som ligger blot 6,5 km. fra Ørby Strand, kommer her jævnligt. Udformningen af den nye badebro, samt bænken giver også disse ældre medborgere, hvor næsten ingen af dem kan gå ved egen kraft, mulighed for, at tage ophold på broen.

I forbindelse med denne ansøgning, så har Lise Mose taget kontakt til Dansk Handicap Forbund, hvorfra jeg har modtaget en skrivelse, som vedhæftet.



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

22/8 2021

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

Peder Christian Gade

Underskrift


Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100







Unøjagtige foreløbige data





Skov- & Landskabsingeniør
Peder Christian Gade
Prinsensvej 5
DK-6100 Haderslev

E-mail: pcgade@live.dk

Taastrup, den 1. august 2021

Badebro med en bæk ved Ørby Strand

Dansk Handicap Forbund er blevet bekendt med, at der er et ønske blandt enkelte borgere i området, at en bæk på badebroen fjernes.

Det er vi særdeles kede af, da denne bæk er til stor gavn for dårligt gående personer og deres mulighed for at bade fra broen.

Dansk Handicap Forbund arbejder for et samfund for alle. Det betyder, at alle skal have mulighed for at være samfundsborger på lige fod med andre. Kan det ikke umiddelbart lade sig gøre på grund af forskellige barrierer, skal disse barrierer fjernes eller afhjælpes. Danmark har tilsluttet sig Handicapkonventionen, hvilket er grundlaget for et samfund, hvor alle kan deltage.

På Ørby Strand findes en badebro, der er til gavn for mange. Som et særdeles positivt træk, har man opsat en diskret bæk, der gør det muligt for gangbesværede også at kunne få gavn af badebroen. Det er der allerede en borger, der er dårligt gående, der har haft megen glæde af. Det er altafgørende for denne borger og for andre i lignede situation at kunne benytte badebroen og endda komme i vandet fra badebroen.

Uden denne bæk, ville det være næsten umuligt for dårligt gående at benytte broen. Dansk Handicap Forbund vil på denne måde støtte, at bænken bevares, da den er til stor gavn for ældre borgere og dårligt gående personer.

Med venlig hilsen

Erna Christensen
Tilgængelighedsvejleder
Dansk Handicap Forbund
Direkte tlf. 40 54 33 88
Mail: echr@live.dk

Fra: Peder Christian Gade <pcgade@live.dk>
Sendt: 15. august 2021 12:47
Til: Thomas Larsen
Cc: Gef.Orby@gmail.com
Emne: Vejledning om regler og anmodning om ansøgning om lovliggørelse - Ørby Strand - 21/08354
Vedhæftede filer: Bænk på badebro - Ørby Strand.docx

Til Kystdirektoratet.

Kære Thomas Larsen.

På vegne af Ørby Strands Ejer- & Lejerforening vil jeg indledningsvis takke for den fremsendte orientering og vejledning. I bestyrelsen glæder vi os over, at Kystdirektoratet tilkendegiver, at sagsbehandlingen vil foregå på et sobert og fair grundlag. Det skal ses i lyset af, at bestyrelsen kan dokumentere, at embedsmænd ved Haderslev Kommune har videregivet oplysninger til klagerne, uden at orientere foreningen herom -også vedrørende andre forhold!

Da selve broen er opført i henhold til det ansøgte, og tilladelsen fra Haderslev Kommune, tillader jeg mig at gå ud fra, at denne ansøgning alene omhandler en retslig lovliggørelse af

1) sidemoduler 2) bænk 3) flagstang. Da der knytter sig særlige bemærkninger til de forskellige dele, vil jeg dele ansøgningen op, som 3 punkter.

Broen ejes og driftes af Ørby Strands Ejer- & Lejerforening, CVR-nr. 3268 5420

Kontaktperson er PC Gade, bestyrelsesmedlem og kasserer.

Broen er opført ved Ørby strand, Jørnhagevej, 6100 Haderslev

Foreningen anmoder om retslig lovliggørelse af:

1) 2 sidemoduler.

Da foreningen i sin tid skulle tage stilling til en ny bro, var der flere forslag i spil. Det er således en forglemmelse fra min side, at der ikke blev ansøgt om sidemodulerne, i den oprindelige ansøgning. Modulerne er monteret på hver sin side af broen og i forskellig højde. Modulerne har flere funktioner, idet de først og fremmest benyttes af de børn, der kommer ved stranden, hvor de underholder sig med, at fisker krabber og lign. herfra. Desuden benyttes de af kajakroere, der ofte kommer forbi Ørby Strand. Modulerne giver mulighed for, at brugerne kan stige i og af kajakken, direkte på vandet, fremfor på stranden med risiko for, at bunden på kajakken beskadiges.

2) Bænk.

I foreningen er der flere personer med handicap, herunder også en med et fysisk handicap - Lise Mose har været benamputeret siden ungdommen, og ud over benprotese, så gør hun brug af dvs. hjælpemidler. Da foreningen ønsker, at broen skal være til gavn for flest mulige, så blev der fra starten lagt vægt på, at broen skulle udformes, så den var handicapvenlig. I et af de oprindelige oplæg var der forslag om, at broen skulle opføres med gelænder. Det blev imidlertid forkastet, da bestyrelsen fandt, at et sådant ville skæmme omgivelserne væsentligt. I forbindelse med at broen blev opstillet, blev problemstillingen diskuteret igen, og derfor blev der efterfølgende bestilt en bænk, uden at nogen tænkte på, at det kunne være ulovligt. Både Lise Mose og andre handicappede, herunder også ældre med gangbesvær, har stor glæde af bænken. Lise Mose bader gerne og bænken giver hende mulighed for, at af- og påføre sin benprotese, uden støtte fra andre personer. I forbindelse med denne ansøgning, har Lise Mose taget kontakt til Dansk Handicap Forbund og jeg har modtaget en skrivelse fra DHF, som er vedhæftet ansøgningen.

3) Flagstang.

Når jeg spørger de beboere, der har haft sommerhus ved Ørby Strand i længst tid, så er svaret at der har været en flagstang i mindst 20 år. Jeg har gennemgået GIS-kort over Haderslev Kommune og det fremgår

tydeligt, at der var en flagstang i 2008, måske også i 2006. Desværre er tidligere luftfotos i en sådan kvalitet, at man ikke med sikkerhed kan sige det. Flagstangen er til stor glæde i foreningen, og ud over en vimpel, så flages der med dannebrog på udvalgte dage. Bemærk venligst, at de to klager ikke har påtalt flagstangen.

Jeg håber, at det fremsendte er fyldestgørende. Hvis ikke, så anmodes Kystdirektoratet om, at kontakte mig igen -også gerne telefonisk. Afgørelsen bedes venligst sendt til undertegnede, samt mailadressen: Gef.Orby@gmail.com

Med venlig hilsen

Skov- & Landskabsingeniør
Peder Christian Gade
Prinsensvej 5
DK-6100 Haderslev

FON:: +45 2019 9674 SE: 21708089

E-mail: pcgade@live.dk

Fra: Thomas Larsen <tla@kyst.dk>

Sendt: 24. juni 2021 12:18

Til: pcgade@live.dk <pcgade@live.dk>

Emne: Vejledning om regler og anmodning om ansøgning om lovliggørelse - Ørby Strand - 21/08354

Kære Peder Christian Gade

Kystdirektoratet har modtaget henvendelse vedr. indretninger på en badebro, som er er tilladt af kommunen jf. vedhæftede tilladelse.

Indretninger, såsom møblering ved bænke, ned- og opstigningsplatforme med anden anvendelse, samt flagstænger kræver tilladelse at etablere på et broanlæg, hvor der er opnået tilladelse efter bade- og badebrosbekendtgørelsen.

Det fremgår i øvrigt også af brotilladelsens vilkår 4, at broen ikke må møbleres, samt at broen skal udformes og etableres jf. det ansøgte (vilkår 1).

Som vi forstår sagen, så har ansøgningen om broen ikke indeholde de omhandlede indretninger.

Vi skal derfor bede om en ansøgning om lovliggørelse af:

- bænk
- ned- og opstigningsplatforme
- flagstang

Du kan læse mere om vores praksis, som findes via denne side, hvor der også er et ansøgningsskema.

<https://kyst.dk/soeterritoriet/anlaeg-og-aktiviteter-paa-soeterritoriet/>

Vi har ikke praksis for at tillade borde og bænke på broanlæg, samt flagstænger af hensyn til kystlandskabet. Der kan dog være særlige forhold som kan begrunde visse indretninger. Vi er mindre restriktive vedrørende platforme af begrænset størrelse.

Kystdirektoratets hjemmelgrundlag er kystbeskyttelseslovens § 16 a, stk. 1, nr. 2.
<https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/705>

Såfremt indretninger er fjernet i dag, så bedes dette meddelt til os, da vi så vil lukke sagen. Der kan forventes påbud om fjernelse, såfremt der ikke opnås en tilladelse til indretningerne.

Vi imødeser en ansøgning om lovliggørelse inden 15. august 2021. Såfremt vi ikke har modtaget en ansøgning på dette tidspunkt agter vi at behandles sagen ud fra det foreliggende grundlag og formentlig varsle afslag samt varsle påbud om fjernelse af indretninger, som er etableret uden tilladelse.

I sagsakter vi har modtaget kan vi konstatere, at der er en igangværende konflikt mellem en række parter. Denne konflikt har ikke betydning for Kystdirektoratets ageren i denne sag eller vejledning om regelgrundlaget, og er derfor ikke relevant for vores vurdering efter kystbeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen

Thomas Larsen

Landinspektør, Specialkonsulent i Kystzoneforvaltning
+45 91 35 74 42 | lla@kyst.dk

Miljøministeriet

Kystdirektoratet | Højbovej 1 | 7620 Lemvig | Tlf. +45 99 63 63 63 | kdi@kyst.dk | www.kyst.dk

Se Kystdirektoratets nye kortlægning af risiko for oversvømmelse og erosion frem til 2120



[Naturstyrelsens persondatapolitik](#)

Fra: Birgitte Myrtue <bimy@haderslev.dk>

Sendt: 4. marts 2021 13:08

Til: \$Kystdirektoratet (kdi) <kdi@kyst.dk>

Emne: ansøgning om lovliggørelse af bæk mv. på bro

Til rette vedkommende i KDI

Haderslev kommune har fået anmeldelse om en bæk og sænkede moduler på en ny bro ved Ørby strand, som fik tilladelse i 2019 og blev opført i pinsen 2020. Bækken er i strid med vilkår i tilladelsen og de sænkede moduler har der ikke været søgt om, så derfor er de nævnte forhold ikke lovlige i henhold til brotilladelsen. Der findes desuden en ca. 6 m høj flagstang på enden af broen.

Grundejerforeningen Ørby Sommerhuskoloni har efterfølgende d. 18/08 2020 sendt en mail med ansøgning om lovliggørelse af bækken og de sænkede moduler, samt en mindre ændring, som gør at broen bliver mindre stejl at tilgå fra land ved at de inderste pæle med brodækket sænkes lidt.

Da jeg (før samtale med Lotte Olsen) ikke har været klar over at bænke på broer er en anliggende, som sagsbehandles af KDI, har jeg haft ansøgningen i høring hos de nærmeste sommerhusejere. Der har været svar fra to, som begge er imod bænken på broen og i øvrigt sætter spørgsmålstegn ved om broens konstruktion er holdbar nok. Der udover er de generet af genskin fra broen, som jo også er et brud på et vilkår i tilladelsen.

Jeg vedhæfter ansøgningen, den gældende tilladelse, foto af bæk og bro og genskin, samt høringssvar fra naboer i første række til vandet.

Tilladelsen har i øvrigt været påklaget af en af naboerne da den blev meddelt i 2019, og der er stor uenighed omkring broen og andre ting i grundejerforeningen.

Hvis der er spørgsmål til sagen er I velkommen til at stille dem til mig.

Venlig hilsen
Birgitte Myrtue
Natursagsbehandler



Haderslev Kommune

Teknik og Miljø
Simmerstedvej 1A, 01. - 6100 Haderslev
Direkte telefon: 74342150
bimy@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Coronavirus: Hjælp med at begrænse smitte. Mød ikke op, hvis du føler dig syg. Kom kun, hvis du har en aftale. Hold dig orienteret om vores services på haderslev.dk/corona og om seneste nyt fra myndighederne på coronasmitte.dk.

Haderslev Kommune behandler og gemmer alle dokumenter i alle sager elektronisk.
Hvis du vil se de oplysninger, vi har registreret om dig, kan du kontakte afsenderen af denne mail, som vil hjælpe dig videre.
Du kan læse mere om dine rettigheder på <https://www.haderslev.dk/databeskyttelse>