



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Svendborg Kommune

Adresse

Ramsherred 5

Lokalt stednavn

Søndre Havn

Postnr.

5700

By

Svendborg

Telefon nr.

62 23 33 33

Mobil nr.

|

E-mail

ti@svendborg.dk



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Sabrina Basballe Jensen

Adresse

Prinsensgade 11

Lokalt stednavn

Rambøll Danmark A/S

Postnr.

9000

By

Aalborg

Telefon nr.

2646 6073

Mobil nr.

|

E-mail

SBJE@ramboll.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

|

Underskrift

|

D. Anlæggets placering

Adresse

Jessens Mole 6

Postnr.

5700

By

Svendborg

Kommune

Svendborg Kommune

Matrikel nr. og ejerlagsbetegnelse

Ved kajen/søterritoriet ud for matr. nr. 543d og 7000z Svendborg Bygrunde.



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Det samlede projekt har til formål at beskytte dele af Svendborg by mod oversvømmelse fra havet. Strækningen ligger inden for strategistrækning F2.04.02 i Kystplanlægger. Projektet for Søndre Havn og Havnepladsen er første del af en samlet højvandsbeskyttelse for Den Blå Kant på Svendborg Havn. Beskyttelsen udføres som en kombination af højvandsmure på land og en spunsdæmning med oplukkelig broforbindelse og højvandsporte på vandarealet. Selve stormflodsprojektet er beskrevet nærmere i vedlagte projektbeskrivelse, som beskriver det samlede projekt. Nærværende ansøgning omhandler de projektelementer, som kræver tilladelse efter kystbeskyttelseslovens § 16a.

I projektet for Søndre Havn indgår følgende nye anlæg på søterritorie, som kræver § 16a tilladelse:

- Ved kajstrækning foran Det Gule Pakhus er den eksisterende, mere end 100 år gamle betonspuns utæt og bæreevnen er utilstrækkelig. Strækningen udgør total ca. 60m. Derfor sættes en ny spuns foran, som udgør tæt højvandsbeskyttelse. På spunsens top udføres afslutning som en betontrappe, der muliggør bedre adgang til vandet og fortøjningsmuligheder genetableres på strækningen.
- Foran eksisterende kajvæg ved den sydlige del af Gasværkskaj er det pt. adgang til en lavtliggende bådebro via en simpel ståltrappe monteret på kajkant. For at forbedre tilgængeligheden suppleres denne forbindelse med en fodgængerpromenade (smal træbro). På den måde bindes områderne længere mod syd ved Otte Ruds Vej sammen med Gasværkskaj, og der skabes sammenhæng langs hele kyststrækningen. Fodgængerpromenaden udføres med 1,5m bredde, rækværk og med en hældning på maksimalt 1:20 (50 promille) iht. krav fra BR18 § 49 om adgangsforhold. Strækningen udgør total ca. 30m. Træbroen planlægges funderet ved at ophænge den på stålkonsoller som monteres ind i eksisterende kajvæg. Alternativt funderes broen på pæle og placeres så tæt på kajvæggen som muligt ift. hensyn til eksisterende konstruktion. Der ligger en eksisterende stenkastning foran kajvæggen indebærer og en pæleløsning tilpasning af stenkastning (optagning af sten og genudlægning) er derfor nødvendig, enten for at få plads til stålkonsoller eller ved en og pæleløsning for at undgå øget risiko for rammehindringer. Den endelige løsning afhænger af tilstanden af den eksisterende kajvæg, som undersøges i forbindelse med udbudsprojekt.

Der fremgår yderligere beskrivelse af projektet og etableringen heraf i vedlagte projektbeskrivelse. |

For geometri og dimensioner på anlægskonstruktioner henvises til tegningsmaterialet.

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 pkt. 10 Infrastrukturprojekter, litra k) og pkt. 10, litra e) og 10 I – uddybninger og opfyldninger på søterritoriet. Ansøger anmoder om, at projektet undergår en frivillig miljøkonsekvensvurdering, jf. miljøvurderingslovens § 19 stk. 4.



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Planlagte arbejdsmetoder for anlægget er opsummeret herunder.

1: Ny spuns foran eksisterende kaj

Anlæg af ny spuns kræver arbejder fra flåde, potentielt med rammemaskine, idet adgangsforholdene langs den smalle vej foran bygningen er dårlige. Spuns nedbringes i videst mulig omgang med vibrator. Der installeres en ny spuns foran den gamle og der graves ned til eksisterende gammel kaj forankring på bagsiden. Den nye kajforankring etableres. Tætning i hjørner mellem gammel og nye kajvæg udføres med strømpeforinger eller lignende. Der fyldes op mellem den nye og gamle kaj med rent sandfyld, der komprimeres. Den øverst del af den gamle kajkant nedbrydes i nødvendigt omfang. Toppen af den nye spuns afsluttes med støbning af en højvandsmur udformet som betontrappe, og belægninger reetableres. Der udføres ingen uddybning af havbunden uden for ny kajvæg.

Anlægsperioden forventes at være 5-6 måneder.

2: Anlæg af træbro

Der er i nærværende projekt medtaget en løsning, hvor gangbroen funderes ved at ophænge den på stålkonsoller som monteres ind i eksisterende kajvæg. Alternativt skal gangbroen funderes på pæle, men da der ligger en eksisterende stenkastning foran kajvæggen indebærer dette tilpasning af stenkastning og øget risiko for rammehindringer. Tilstanden af eksisterende kajvæg skal ifm. udbudsprojektundersøges nærmere, idet den formodes at bestå af en 100 år gammel betonspuns. Tilstanden af kajen er afgørende for, hvilken af de to løsninger som vælges. Begge løsninger inddrages i miljøvurderingsrapporten.

Anlæg af træbroen kræver arbejder fra flåde evt. med rammemaskine, alt efter hvilken funderingsmetode, som vælges. Stål eller træpæle nedbringes i havbunden i videst mulig omgang med vibrator. Herefter udføres det bærende bjælkelag. Til sidst udføres lægter og planker til træbryggen.

Anlægsperioden for anlæg af træbro estimeres af vare ca. 2 måneder.

Der henvises til typesnit i Bilag 4 Snittegninger.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☒ Ja

☐ Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives 75 m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:



Mellem gammel og ny kaj foran Det Gule Pakhus renses havbunden op i det omfang, der er nødvendigt for at forhindre tilstedeværelse af blødbund inde i spunskassen/kajkonstruktionen. Der forventes ikke mere end 0,5m -1,0 m tykkelse lag. Opgravet materiale bringes til deponi.

H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☒ Ja

☐ Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives 600 m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

Mellem gammel og ny kaj foran Det Gule Pakhus fyldes der op med rent sandfyld.

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

Projektbeskrivelse for det samlede projekt

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

04-03-2026

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

SABRINA BASBALLE JENSEN

Underskrift



Ansøgningen sendes med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenede eller uforurenede materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet