



Keld Virenfeldt Olesen

Kystdirektoratet
J.nr. 22/19999-6
Ref. Louise Marie Frandsen
16-08-2022

Dispensation til nedgravning af kloakrør inden for klitfredningslinjen

Ansøgning

I har den 11. juli 2022 søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 8 til nedgravning af kloakrør inden for klitfredningslinjen på ejendommen matr. nr. 37au, Asdal Hgd., Asdal, Peter Hermansensvej 33, 9850 Hirtshals, i Hjørring Kommune.

Afgørelse

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 8, samt klitfredningsbekendtgørelsen² § 1, jf. § 4, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun klitfredningslinjen. I skal selv undersøge, om jeres projekt kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

I kan læse mere om lovgrundlaget for afgørelsen i bilag 1.

Vilkår for dispensationen

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- Arealet skal reetableres efter nedgravningen, således landskabets hidtidige karakter genskabes.

Afgørelsen kan påklages

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.

I må ikke udnytte dispensationen før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.

² Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning.



færdigbehandlet. I vil få direkte besked fra Kystdirektoratet med oplysninger om, hvordan I skal forholde jer, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

I kan se en klagevejledning i bilag 2.

Redegørelse for sagen

Ejerne af matrikel 37au, Asdal Hgd., Asdal, har ansøgt om dispensation til etablering af kloakering. Matriklen ligger fuldt inden for klitfredningslinjen, i et sommerhusområde.

Ansøger oplyser:

Hjørring Kommunes forsyningsselskab har tidligere (2004-05) kloakeret i Peter Hermansensvej. Hjørring Kommune påbyder os nu, at vi inden 31.december 2022 skal tilsluttes den offentlige kloakering.

Der skal - ifølge mine oplysninger - sættes en ny skelbrønd ca. 1 meter inde på vores grund og ud for det afproppede stik i ledningen i Peter Hermansensvej.

Vores nuværende septiktank er markeret med et S på tegningsmaterialet (se også foto). Det er anbefalingen at septiktanken sløjfes - ved at den tømmes, låg og øverste ring fjernes og den fyldes med sand. Ifølge mine oplysninger er det den måde man normalt sløjfer en septiktank på.

Lige ved siden af septiktanken er der allerede en lille samlebrønd. I den vil entreprenøren forbinde vores nuværende anlæg med ny ledning. Vi er blevet anbefalet, at den nye rørføring (fra samlebrønd til ny skelbrønd) graves ned (nord/syd) ca. 1-2 meter vest for vores indkørsel. Det vil give den helt rigtige rørføring/linieføring.

Entreprenøren vurderer at opgravningen kan ske dels fra selve Peter Hermansensvej - dels fra vores indkørsel. Efter afslutning på gravearbejdet, vil klitten selvfølgelig blive reetableret.

Det område hvor ny ledning ønskes gravet ned er i øvrigt de seneste år blevet stærkt domineret af bjergørhvene, som ved vindfrøspredning har spredt sig fra arealerne mod syd og desværre kvalt den oprindelige klitvegetation. Faktisk er vegetationen i vores indkørsel mere naturlig for biotopen end klitten vest for vores indkørsel. Desuden vil opgravning i vores indkørsel - ifølge entreprenøren - give en meget mere blød og ustabil indkørsel efterfølgende.

Til orientering har jeg drøftet udviklingen af omtalte vegetation med Laus Gro-Nielsen, der er teamleder i Naturafdelingen i Hjørring Kommune. Han er helt enig i vores ønske til, hvor der skal graves.

Ansøger oplyser, at nedgravningen af kloakrøret sker mellem den nye skelbrønd og den eksisterende samlebrønd, og at der er tale om en afstand på ca. 16-20 m. Kloakrøret graves efter gældende regler ca. 1 m ned, og graverenden bliver ca. 40 cm bred.

Ledningstracet for nedgravningen af den nye kloakrørlægning, kan ses på figur 1.
Den eksisterende septiktank, der fjernes, kan ses på figur 2.

Hele matriklen ligger i et område med § 3 hede. Afgørelsen sendes derfor til kommunen, der er myndighed for § 3 beskyttet natur.



Fig. 1. Ortofoto 2021. Det orange skraverede område markerer det klitfredet areal. De sorte streger markerer de vejledende matrikelskel. Den røde streg markerer ledningstracet for nedgravningen af den nye kloakrørlægning.




Fig. 2. Tilsendt fra ansøger. Den røde cirkel med et 'S' markerer placeringen af den eksisterende septiktank der fjernes. Den orange firkant nede ved vejen markerer det afproppede stik i ledningen på Peter Hermansensvej. 1 m inde på matriklen, ud fra denne, etableres den nye skelbrønd uden for klitfredningslinjen.



Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra klitfredningslinjen skal Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1.

Natura 2000

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 1, Skagens Gren og Skagerak) ligger ca. 130 m mod nord. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 1 og fuglebeskyttelsesområde nr. 126, der ligger ca. 14 km mod nord.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at kørsel i forbindelse med etableringen foregår på allerede etableret vej og indkørsel, samt at nedgravningen kommer til at foregå 1-2 m fra indkørslen. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at lokaliteten er et potentielt levested for bilag IV-arter.

Der er registreret observationer af strandtudse og markfirben ca. 500 og 650 m øst for det ansøgte, i hhv. 2001 og 2022.

Strandtudsens blev observeret nede på sandstranden, mens markfirbenet blev observeret i et område klassificeret som § 3 hede.

Projektområdet er beliggende i en § 3 hede, og er derfor et potentielt levested for markfirben.

Kystdirektoratet vurderer dog ikke, at det ansøgte vil have en påvirkning på markfirbenet. I vurderingen er der lagt vægt på, at det ansøgte gravearbejde udføres i tilknytning til vej, indkørsel og hus.

Kystdirektoratet vurderer på denne baggrund, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger inden for klitfredningslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Det ansøgte omhandler fornyelse af infrastruktur (kloakering) i et sommerhus. Kystdirektoratet bemærker, at kørsel i forbindelse med etableringen foregår på



allerede etableret vej og indkørsel, samt at den nye skelbrønd etableres uden for klitfredningslinjen. Det er derfor kun nedgravningen af kloakrøret, der er dispensationskrævende.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte indgreb indebærer en begrænset påvirkning af kystlandskabet. Kystdirektoratet lægger vægt på, at projektet gennemføres for at etablere en tidssvarende spildevandsløsning for den berørte ejendom. Der lægges yderligere vægt på, at kloakrørlægningen ifølge ledningstracet etableres i tilknytning til vej og indkørsel.

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte. Se afsnittet "Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse".

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til nedgravning af kloakrør.

Med venlig hilsen

Louise Marie Frandsen

loufr@kyst.dk

Bilagsliste:

Bilag 1: Lovgivning

Bilag 2: Klagevejledning

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

Afgørelsen er også sendt til:

- Hjørring Kommune, hjoerring@hjoerring.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Hjørring, hjoerring@dn.dk
- Friluftsrådet centralt: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Vendsyssel v/ Thomas Elgaard Jensen, vendsyssel@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Hjørring, hjoerring@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen, jyllandskredsen@botaniskforening.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.



Bilag 1: Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Af naturbeskyttelseslovens³ § 8 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af klitfredede arealer. Formålet med bestemmelserne om klitfredning er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for klitfredningen. Der må heller ikke foretages gravearbejde, etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, arealerne må ikke afgræsses, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens § 8a. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65b.

Af klitfredningsbekendtgørelsens⁴ § 1 fremgår, at det på de klitfredede arealer blandt andet ikke er tilladt at fjerne beplantning eller indretninger, der tjener til sandflugtens dæmpning, køre med motorkøretøjer uden for lovligt anlagte veje, at opstille telte og lignende eller at foretage gravearbejde, at cykle eller ride uden for lovligt anlagte veje.

Kystdirektoratet kan gøre undtagelse fra forbuddene, jf. § 4.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om klitfredningslinjen meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af klitfredningen.

Lovgivning om international naturbeskyttelse

Ifølge habitatbekendtgørelsen⁵ skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra klitfredningen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

³ Lovbekendtgørelse nr. 1986 af 27. oktober 2021 af lov om naturbeskyttelse.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1061 af 21. august 2018 af bekendtgørelse om klitfredning.

⁵ Bekendtgørelse nr. 2091 af 12. november 2021 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.



Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra klitfredningen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.



Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.



Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 1, Skagens Gren og Skagerrak

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 1		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Rev (1170)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Kliithede* (2140)
	Havtornklit (2160)	Grårisklit (2170)
	Skovklit (2180)	Klitlavning (2190)
	Søbred med småurter (3130)	Kransnålalge-sø (3140)
	Næringsrig sø (3150)	Brunvandet sø (3160)
	Vandløb (3260)	
Arter:	Stavsild (1103)	Marsvin (1351)

(fra [Natura 2000-planen 2022-27](#))

Fuglebeskyttelsesområde nr. 126 er et nyoprettet område, og der foreligger endnu ikke et officielt udpegningsgrundlag for dette.