



ENVIDAN A/S
Att: Nikolaj Reilev

Kystdirektoratet
J.nr. 2025 - 109949
Ref. loufr
Den 20. november 2025

Dispensation til kloakeringsprojekt inden for strandbeskyttelseslinjen

Ansøgning

Envidan A/S har på vegne af Halsnæs Forsyning søgt om dispensation fra naturbeskyttelseslovens¹ § 15 til et større kloakeringsprojekt i Kregme inden for strandbeskyttelseslinjen på ejendommene matr.nr. 110, 11b, 11cf, 11al, 8v, 8c, 8ac, 8q, og 29 Kregme By, Kregme, i Halsnæs Kommune.

Afgørelse

Kystdirektoratet giver dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 65b, stk. 1, jf. § 15, til det ansøgte.

Dispensationen gælder kun strandbeskyttelseslinjen. Ansøger skal selv undersøge, om projektet kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Dispensationen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. naturbeskyttelseslovens § 66, stk. 2.

Lovgrundlaget for afgørelsen fremgår af bilag 1.

Vilkår for dispensation

Dispensationen er meddelt på følgende vilkår:

- Der skal indhentes fuldmagt fra de berørte matrikelejere inden projektet påbegyndes.
- Eventuel overskudsjord fra gravearbejder/udgravning skal køres bort til en placering uden for de strandbeskyttede arealer.
- Arealerne skal reetableres til oprindelig tilstand straks efter nedgravning af ledninger/pumpestationer og etablering af dæksler og el-skabe.

Afgørelsen kan påklages

Afgørelsen kan påklages inden for fire uger.

Dispensationen må ikke udnyttes før klagefristen er udløbet. Hvis der bliver klaget over afgørelsen, er dispensationen ikke gældende før klagesagen er

¹ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

færdigbehandlet. Kystdirektoratet giver direkte besked til ansøger, hvis der bliver klaget over afgørelsen.

Klagevejledning fremgår af bilag 2.

Redegørelse for sagen

Envidan A/S har på vegne af Halsnæs Forsyning ansøgt om dispensation til et større kloakeringsprojekt, der både omfatter nedgravning af ledninger, etablering af dæksler i terræn, og etablering af 4 pumpestationer med tilhørende el-skabe. Projektområdet berører matr.nr. 110, 11b, 11cf, 11al, 8v, 8c, 8ac, 8q, og 29 Kregme By, Kregme. De fire pumpestationer med el-skabe etableres på matr.nr. 8ac, 11al, 11b, og 29. På matr.nr. 8ac, 11b og 29 etableres husstandspumpestationer. De ansøgte matrikler ligger alle helt eller delvist inden for strandbeskyttelseslinjen, og er bebyggede med enten sommerhuse eller helårshuse.

Et oversigtskort over det område der indgår i kloakeringsprojektet ses på figur 1.

Et oversigtskort over det ansøgte ledningstracé, med angivelse af placering af dæksler og pumpestationer, ses på figur 2-4.

En illustration af det ansøgte el-skab og pumpestation på matr. 11al ses på figur 5.

En illustration af det ansøgte el-skab og husmandspumpestation på matr. 8ac, 11b og 29 ses på figur 6.




Fig. 1. Tilsendt fra ansøger. På figuren ses et oversigtskort over det område der indgår i kloakeringsprojektet.




Fig. 2. Tilsendt fra ansøger. På figuren ses et udklip af det ansøgte ledningstracé ved matr.nr. 110, 11b, 11cf og 11al, Kregme By, Kregme. Den røde linje med de røde cirkler markerer den projekterede spildevandsledning og brønde. Den røde stiplede linje markerer den projekterede spildevandstrykledning. Den røde cirkel med et 'P' markerer projekterede pumpebrønde/pumpestationer. Disse ses ved matr.nr. 11b og 11al.




Fig. 3. Tilsendt fra ansøger. På figuren ses et udklip af det ansøgte ledningstracé ved matr.nr. 8v, 8ac og 8ac, Kregme By, Kregme. Den røde linje med de røde cirkler markerer den projekterede spildevandsledning og brønde. Den røde stiplede linje markerer den projekterede spildevandstrykledning. Den røde cirkel med et 'P' markerer projekteret pumpebrønd/pumpestation, der ses ved matr.nr. 8ac.




Fig. 4. Tilsendt fra ansøger. På figuren ses et udklip af det ansøgte ledningstracé ved matr.nr. 8q og 29 Kregme By, Kregme. Den røde stiplede linje markerer den projekterede spildevandstrykledning. Den røde cirkel med et 'P' markerer projekteret pumpebrønd/pumpestation, der ses ved matr.nr. 29.



Fig. 4. Tilsendt fra ansøger. På figuren ses et eksempel på den type el-skab der etableres i tilknytning til dækslet af pumpestationen på matr.nr. 11a1.



Fig. 5. Tilsendt fra ansøger. På figuren ses et eksempel på den type el-skab der etableres i tilknytning til dækslet af husstandspumpestationen på matr.nr. 8ac og 11b.

Ansøger har oplyst følgende:

" På vegne af Halsnæs Forsyning søges hermed om dispensation for etablering af kloakanlæg indenfor strandbeskyttelseslinjen. Kloakanlægget består af ledninger (gravitations- og trykledninger), brønde og pumpestationer. Kloaksystemet er vist sammen med strandbeskyttelseslinjen på vedlagte tegninger, KREG-T_MY-104 og KREG-T_MY-105). Kloakanlægget etableres i et sommerhusområde vest for Kregme, se oversigtstegning KREG-T_MY103. Ejendomme og matrikler som berøres af kloakanlægget, ses af nedenstående Tabel 1.


Adresse	Matr.	Ejerlav
Parkovsvej 9	11o	Kregme By, Kregme
Parkovsvej 14	11b	Kregme By, Kregme
Parkovsvej 16	11cf	Kregme By, Kregme
Parkovsvej 20	11al	Kregme By, Kregme
Parkovsvej 15	8v	Kregme By, Kregme
Parkovsvej 21	8c	Kregme By, Kregme
Parkovsvej 27	8ac	Kregme By, Kregme
ingen adresse	8q	Kregme By, Kregme
Skriverbakken 29	29	Kregme By, Kregme

Tabel 1 Ejendomme/matrikler indenfor strandbeskyttelseslinjen, der berøres af kloakprojektet

Årsagen til etablering af kloaksystemet

Halsnæs Kommune har i deres spildevandsplan fra 2022 besluttet at kloakere et sommerhusområde i Liseleje og flere sommerhusområder langs Roskilde Fjord, herunder sommerhusområdet ved Kregme. Sommerhusområderne langs Roskilde Fjord ses af Figur 1. Nærværende dispensationsansøgning vedrører området KR19, hvor der er 448 sommerhuse, heraf enkelte helårs huse. Området er placeret umiddelbart vest for Kregme.

Sommerhusene i område KR19 er flere steder over 50 år gamle og de eksisterende spildevandsløsninger er ofte lige så gamle og utidssvarende. Størstedelen af spildevandsløsningerne fra de enkelte ejendomme består af nedsivningsanlæg. I nedsivningsanlæggene foretages en grov rensning i bundfældningstanke lokalt på de enkelte ejendomme, hvorefter spildevandet afledes til jorden via sivedræn. En undersøgelse af vandkvaliteten i Roskilde Fjord har vist, at fjorden har en dårlig vandkvalitet. For at sikre en god vandkvalitet i Roskilde Fjord og i de tilstødende vandløb samt for at sikre grundvandet mod forurening af spildevand, har Halsnæs Kommune besluttet, at der skal etableres et tidssvarende kloaksystem i området. Etableringen af kloaksystemet vil medføre at alt spildevand opsamles ved sommerhusene og afledes til rensning på renseanlæg.



Figur 1 Sommerhusområder i Halsnæs Kommune, som skal kloakeres

Princip for kloakering

Kloaksystemet etableres som en kombination af et tryksat system og traditionelt gravitationssystem. Ledninger etableres for største delens vedkommende under terræn i de eksisterende veje. På ledningssystemet etableres brønde med dæksler i terræn. Brøndene anvendes i forbindelse med drift af kloaksystemet – spuling mv.

Øst for Parkovsvej 20 skal der etableres en pumpestation for at kunne aflede spildevandet i det kuperede terræn. Pumpestationen etableres ligesom de almindelige brønde under terræn og med et kloakdæksel i terræn. Ved siden af pumpestationen etableres et el-skab (h-b-d; 1,2-0,7-0,4 m). Skabet placeres i vejens rabat eller langs eksisterende bevoksning, så skabet er mindst synligt i forhold til områdets beboer, men samtidig sådan, at det er tilgængeligt for forsyningens driftspersonale.

(...)

Ved Parkovsvej 14 og 27 samt ved Skriverbakken 24 skal der etableres husstandspumpestationer. Husstandspumpestationer er meget små pumpestationer, hvorfra der afledes spildevand fra en enkelt ejendom. Pumperne etableres i en kloakbrønd med dæksel i terræn. Ved siden af pumpestationen etableres et lille el-skab. (...) Som ved den større pumpestation søges el-skabet etableret langs eksisterende bevoksning, så det er mindst synligt for ejerne af ejendommen, men sådan, at det er tilgængeligt for forsyningens driftspersonale.

(...)

Ved Parkovsvej 27 skal der etableres en trykledning fra husstandspumpestation over matrikel 8c tilhørende ejeren af Parkovsvej 21, (...). For at begrænse påvirkningerne af gravearbejdet på Parkovsvej 21, etableres denne strækning ved styret boring. Det skal bemærkes, at der pågår dialog med ejeren af Parkovsvej 21 om accept af placeringen af trykledningen. Dispensation til etablering af trykledningen skal derfor gives under et vilkår om, at Halsnæs Forsyning opnår en accept fra ejeren af Parkovsvej 21 om etablering og placering af trykledningen. Hvis der indgås en aftale med ejeren, fremsendes kopi af lodsejraftale til indgåelse i sagsbehandlingen.

(...) ”

Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse

I behandlingen af en ansøgning om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen skal Kystdirektoratet vurdere, om det ansøgte kan påvirke Natura 2000-områder eller dyre- og plantearter på habitatdirektivets bilag IV. Læs evt. mere herom i bilag 1.

Natura 2000

Det nærmeste Natura 2000-område (nr. 136, Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov) ligger mellem 700 og 200 m mod syd. Natura 2000-området omfatter habitatområde nr. 120 og fuglebeskyttelsesområde nr. 105.

Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området ses i bilag 3.

Det er Kystdirektoratets vurdering, at det ansøgte ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke Natura 2000-området væsentligt. Ved vurderingen er der særligt lagt vægt på, at der for størstedelen af projektet er tale om midlertidige terrænændringer i forbindelse med nedgravning af ledninger. Der er yderligere lagt vægt på, at alt gravearbejde og etablering af blivende anlæg foregår i eller i tilknytning til veje, indkørsler eller bygninger. Det ansøgte vil således efter Kystdirektoratets vurdering ikke medføre en væsentlig påvirkning af de naturtyper, levesteder og/eller arter, som området er udpeget for at bevare, og der er derfor ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

Bilag IV-arter

På baggrund af et generelt kendskab til bilag IV-arters forekomst i Danmark og deres valg af levested samt gennemgang af offentlige databaser, vurderer Kystdirektoratet, at det ansøgte projekt ikke vil medføre beskadigelse/ødelæggelse af plantearter eller yngle- eller rasteområder for de dyrearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Begrundelse for afgørelsen

Det ansøgte ligger inden for strandbeskyttelseslinjen og forudsætter derfor dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

Naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, indeholder et generelt forbud mod at foretage ændring i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Der må f.eks. ikke placeres bebyggelse, ske beplantning eller terrænændringer, etableres hegn eller placeres campingvogne og lign., og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller

arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

Formålet med bestemmelsen er at sikre en friholdelse af strandene og de umiddelbart bagvedliggende kystområder mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse.

Gravearbejde betragtes som en midlertidig terrænændring inden for strandbeskyttelseslinjen. Midlertidige terrænændringer, uden for beskyttet natur, er ikke dispensationskrævende, idet Kystdirektoratet sætter vilkår om at terrænet reetableres straks efter gravearbejdets afslutning.

Etablering af dæksler til fx kloakker, elforsyning, mm er også undtaget forbuddet i naturbeskyttelseslovens § 15, stk. 1, når dækslerne etableres i eksisterende befæstede veje og stier og i niveau med den øvrige befæstning.

Det er praksis, at der dispenseres til ændringer og forbedringer af spildevandsanlæg, som er nødvendige for at anlægget forbliver tidssvarende, medmindre væsentlige landskabelige forhold taler imod det.

Kystdirektoratet vurderer på baggrund af de modtagne oplysninger, at det ansøgte er omfattet af ovenstående praksis. Det ansøgte projekt vurderes at indebære en begrænset påvirkning af kystlandskabet, eftersom de ansøgte anlæg etableres i tilknytning til veje, indkørsler, huse og/eller haver.

Kystdirektoratet har vurderet det ansøgte i forhold til international lovgivning om naturbeskyttelse og konkluderet, at der ikke er hensyn, der taler afgørende imod det ansøgte. Se afsnittet "Vurdering efter lovgivning om international naturbeskyttelse".

Kystdirektoratet giver på denne baggrund dispensation til kloakeringsprojektet som beskrevet.

Med venlig hilsen



Louise Marie Frandsen
Kystdirektoratet
loufr@kyst.dk

Bilagsliste:

Bilag 1: Lovgrundlag

Bilag 2: Klagevejledning

Bilag 3: Udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området

Afgørelsen er også sendt til:

- Halsnæs Kommune, mail@halsnaes.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Halsnæs, dnhalsnaes-sager@dn.dk
- Friluftsrådet centralt: fr@friluftsradet.dk
- Friluftsrådet, Kreds Nordsjælland, nordsjaelland@friluftsradet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk og dof@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Halsnæs, halsnaes@dof.dk
- Dansk Botanisk Forening, Sjællandskredsen, nbu_sj@botaniskforening.dk
- Dansk Kano og Kajak Forbund, miljo@kano-kajak.dk
- Danmarks Jægerforbund, sager@jaegerne.dk

Afgørelsen offentliggøres desuden på Kystdirektoratets hjemmeside, www.kyst.dk.

Bilag 1: Lovgrundlag

Naturbeskyttelsesloven

Af naturbeskyttelseslovens² § 15 fremgår, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af strandbredder eller af andre arealer, der ligger mellem strandbredden og strandbeskyttelseslinjen. Formålet med bestemmelserne om strandbeskyttelse er at sikre, at arealerne nær kysten bevares så uberørte som muligt. Hermed varetages landskabelige, biologiske og rekreative hensyn.

Forbuddet mod tilstandsændringer betyder bl.a., at der ikke må opføres bebyggelse, foretages terrænændringer eller etableres beplantning inden for strandbeskyttelseslinjen. Der må heller ikke etableres hegn, placeres campingvogne og lignende, og der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel.

En række ændringer er dog umiddelbart undtaget fra forbuddet. Undtagelserne fremgår af lovens §§ 15a og 15b. Kystdirektoratet har desuden mulighed for at dispensere til visse anlæg, eller hvis der er tale om et særligt tilfælde, jf. lovens § 65b.

Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, administreres bestemmelserne om strandbeskyttelse meget restriktivt. Der dispenseres desuden kun, når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen.

Lovgivning om international naturbeskyttelse

Ifølge habitatbekendtgørelsen³ skal Kystdirektoratet, før der gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, vurdere om det ansøgte i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt (en væsentlighedsvurdering). Direktoratet vurderer i den forbindelse, om det ansøgte kan påvirke områdets naturtyper og levesteder samt de arter, som området er udpeget for at bevare. Hvis det ikke kan udelukkes, at det ansøgte kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt, skal der foretages en nærmere konsekvensvurdering af projektets virkninger på Natura 2000-området under hensyn til bevaringsmålsætningen for det pågældende område. Viser vurderingen, at projektet vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde, kan der ikke meddeles dispensation til det ansøgte.

Kystdirektoratet er desuden forpligtet til at varetage beskyttelseshensyn til en række dyr og planter (arter på habitatdirektivets bilag IV) over alt i landet, det vil sige uanset om de forekommer inden for et af de udpegede Natura 2000-områder eller udenfor. Der kan ikke gives dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder for de pågældende dyrearter eller ødelægge de pågældende plantearter.

² Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse.

³ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

Bilag 2: Klagevejledning

Kystdirektoratets afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort på vores hjemmeside, regnes fristen dog altid fra offentliggørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Klageberettigede er, jf. naturbeskyttelseslovens § 86:

- adressaten for afgørelsen
- ejeren af den ejendom, som afgørelsen vedrører
- offentlige myndigheder
- en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige, rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Der klages via Klageportalen, der kan findes på www.naevneneshus.dk, eller alternativt på www.borger.dk og www.virk.dk. Der logges ind med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Det koster 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer i gebyr at indgive en klage. Betaling foregår via Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Kystdirektoratet. Kystdirektoratet videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

Fristen for eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder, jf. § 88, stk. 1, i naturbeskyttelsesloven.

**Bilag 3: Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 136,
Roskilde Fjord og Jægerspris Nordskov**

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 120		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Enårig strandengsvegetation (1310)
	Strandeng (1330)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Tørt kalksandsoverdrev* (6120)	Kalkoverdrev* (6210)
	Surt overdrev* (6230)	Tidvis våd eng (6410)
	Urtebræmme (6430)	Hængesæk (7140)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Blank seglmos (6216)	Mygblomst (1903)
	Stellas mosskorpion (1936)	Eremit* (5380)
	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Havlampret (1095)	Stor vandsalamander (1166)

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 105		
Fugle:	Rørdrum (Y)	Knopsvane (T)
	Sangsvane (T)	Grågås (T)
	Knarand (T)	Skeand (T)
	Krikand (T)	Troldand (T)
	Hvinand (T)	Lille skallesluger (T)
	Stor skallesluger (T)	Havørn (TY)
	Rørhøg (Y)	Blishøne (T)
	Klyde (Y)	Sorthovedet måge (Y)
	Dværgterne (Y)	Fjordterne (Y)
	Havterne (Y)	Rødrygget tornskade (Y)

(fra [Natura 2000-planen 2022-27](#))