



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

| _____

Journal nr.:

| _____

Projekttype:

| _____

Sagsbehandler:

| _____

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Se vedlagte liste (Bilag 6) over matrikler inden for strandbeskyttelseslinjen der bliver berørt af projektet. Et godkendt tillæg til Ringkøbing Skjern kommunes spildevandsplan vil give mulighed for ekspropriation af rettigheder til at anlægge den projekterede ledning. Derfor er der ikke indhentet samtykkeerklæring fra berørte grundejere.

Adresse

| _____

Lokalt stednavn

| _____

Postnr.

| _____

By

| _____

Telefon nr.

| _____

Mobil nr.

| _____

E-mail

| _____



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Mads Kjærgaard, Envidan A/S

Adresse

Vejlsøvej 23

Lokalt stednavn

Silkeborg

Postnr.

8600

By

Silkeborg

Telefon nr.

26 19 91 81

Mobil nr.

26 19 91 81

E-mail

mak@envidan.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

Det konkrete projekt, som denne ansøgning omhandler, er etablering af en afløbsledning ved Bagges Dæmning i den nordlige ende af Ringkøbing Fjord. Ledningsdimensionen er Ø315.


Ledningen placeres ca. 40 meter syd for Bagges Dæmning. Der er ikke en postadresse til lokaliteten, og Ringkøbing Fjord har ikke et matrikel nr.

Nedenstående kortudsnit vedlægges ansøgningen i fuld størrelse og opløsning (Bilag 4 ledningstracé_teknik_UTM)

Bilag der viser ledningens placering ved Bagges Dæmning:

Bilag 1. Søkort_med_anlæg_UTM

Bilag 2. Søkort_anlæg_med_matrikelkort_UTM



Postnr.	By	Kommune
		Ringkøbing-Skjern

Matrikel nr. og ejerlavsbetegnelse
Se vedlagte (bilag 6) liste over matrikler inden for strandbeskyttelseslinjen der bliver berørt af projektet.



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S ønsker at samle spildevandsrensning på Tarm Renseanlæg, hvorved de resterende 8 rensesanlæg i Ringkøbing Skjern Kommune nedlægges.

Spildevandet skal pumpes til Tarm Renseanlæg, hvorfor der skal etableres trykledninger fra de tre største rensesanlæg, hhv. Hvide Sande, Ringkøbing og Videbæk.

Udover trykledninger vil der blive etableret pumpestationer og i nogle tilfælde udlignings-/forsinkelsesbassiner ved centrale knudepunkter samt ved de mindre rensesanlæg.

Som en del af projektet skal der derfor etableres en ledning fra Hvide Sande Renseanlæg nord om Ringkøbing Fjord som tilsluttes det øvrige transportanlæg ved Holstebrovej nord for Ringkøbing. Undervejs på dette stræk føres ledningen over Ringkøbing Fjord ca. 40 meter syd for Baggers Dæmning i den nordligste del af Ringkøbing Fjord, hvilket denne ansøgning omfatter. Ledningen etableres som ø 315 mm PE. vha. styret underboring.

Anlæggets potentielle påvirkninger af miljøet under anlægsfasen drejer sig om risikoen for udslip af boremudder (vand og bentonit).

Ved styrbar boring er der en risiko for at boremudder fra borehullet bryder igennem de overliggende lag og ud i vandsøjlen – et såkaldt "blowout". Vi minimerer denne risiko ved at boreddybden holdes på minimum 6 meter under havbunden. Med denne forholdsregel mener vi, at risikoen for blowout er meget lille. En anden risiko består i at boringen ved en fejl føres igennem de overliggende lag op til havbunden. For at undgå dette gennemføres en nøjagtig opmåling af fjordbunden på den strækning, hvor vi ønsker at bore så vi sikrer, at afstanden fra borehul til havbund overholdes.

Der vedlægges følgende bilag:

Bilag 3 Boring ved Bagges Dæmning)

Bilag 5. Tværsnit

Bilag 7. Længdeprofil Bagges Dæmning

Forundersøgelser:

1. Der foretages opmåling af fjordbunden med ekkolod. Længdeprofil af fjordbunden fremsendes, når opmåling er udført.
2. Der udføres 3 geotekniske boringer hen over fjorden, hvor ledningen placeres. Der fremsendes særskilt ansøgning om tilladelse til at udføre geotekniske boringer.]



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Anlægget etableres med styret underboring, som har den fordel, at opgravning af ledningstraceet ikke er nødvendigt. Der graves en afsender- og en modtagergrube, hvorimellem ledningen går. Styret underboring er en metode, som ofte anvendes ifm. etablering af afløbsledning på stedet, hvor opgravning er uhensigtsmæssig, f.eks. i forbindelse med krydsning af veje, jernbaner, beskyttede vandløb o. lign. Dvs. der foretages ikke anlægsarbejde i fjordbunden. På bilag 3 er der vist hvor der graves afsender- og modtagergrube. Hvor ledningen ligger inden for strandbeskyttelseslinjen forventes den nedgravet.

Efter endt arbejde med underboringen, reetableres stedet for hhv. afsender- og modtagergrube til den oprindelige tilstand, dvs. påvirkningen er kun midlertidig, og projektet er ikke en hindring for, at den nuværende arealanvendelse kan fortsætte i fremtiden. Efter færdiggørelsen af ledningen ved Bagges Dæmning, vil der ikke være nogen visuel påvirkning af området, da alt er nedgravet.

Der er ikke kumulation med andre kendte projekter, og ressourceforbruget består af ledningens materiale, dvs. PE. Derudover vil være forbrug af bentonit ved underboringen, og der vil være bentonit, der skal bortskaffes, når borearbejdet er afsluttet.

Undervejs i selve boringen vil der være en vis støjafgivelse, som dog er af en sådan styrke og karakter, at den ikke vurderes at kunne genere naboer.

Projektet, dvs. boringen, vil krydse igennem strandbeskyttelseslinjen ved Ringkøbing Fjord, hvorfor arbejdet kræver midlertidig dispensation herfor. Med nærværende ansøgning vil vi derfor gerne samtidig ansøge om midlertidig dispensation for strandbeskyttelseslinjen i anlægsperioden. Vi står naturligvis til rådighed, hvis der ifm. dispensationen er behov for yderligere oplysninger eller dokumentation.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

|

H. Opfyldning



Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?



Ja



Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

|

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

|

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn (benyt blokbogstaver)	Underskrift
19/8-2022	Nikolai Overgaard Rahlf	

Ansøgningen sendes med post til:

Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100
7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk



Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenede eller uforurenede materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet