

Aktoversigt:

Vedr. ønske om projektændring, Gl. Havn Fredericia (KDI: 24/04560)
(13220936)

- Ansøgning om tilladelse på søterritoriet_Ramning af fortøjningspæle_Gl
- Havn_Fredericia Kommune_2025
- Pæleplan_fortøjningspæle_Gl havn 2025
-

2025-65772 Supplerende oplysninger - Ansøgning om ramning af pæle til fortøjning
i Fredericia Gl. Havn, Fredericia Kommune (14178734)

- VS Vedr. ønske om projektændring, Gl. Havn Fredericia (KDI 2404560)

SV: 2025-65772 Supplerende oplysninger - Ansøgning om ramning af pæle til
fortøjning i Fredericia Gl. Havn, Fredericia Kommune (14184163)

- SV 2025-65772 Supplerende oplysninger - Ansøgning om ramning af
pæle til fortøjning i Fredericia Gl. Havn, Fredericia Kommune (MST Id nr.
14178734)



Miljøministeriet
Kystdirektoratet

Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:		Journal nr.:	
Projekttype:		Sagsbehandler:	

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Fredericia Bygrunde, matrikel 763o
Vejmatrikel 70000af
Vej matrikel 7000dd
Vejmatrikel 7000du
Matrikel 802

Adresse

Oldenborggade – Gl Havn

Lokalt stednavn

Fredericia Gl Havn

Postnr.

7000

By

Fredericia

Telefon nr.

72107659

Mobil nr.

25338620

E-mail

Lars.bak@fredericia.dk



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

Adresse

Lokalt stednavn

Postnr.

By

Telefon nr.

Mobil nr.

E-mail

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

15-8-2025

Underskrift

Leo K. Bak

D. Anlæggets placering

Adresse

GI Havn, Oldenborggade

Postnr.

7000

By

Fredericia

Kommune

Fredericia

Matrikel nr. og ejerlagsbetegnelse

Fredericia Bygrunde, matrikel 7630, Vejmatrikel 7000af, Vejmatrikel 7000dd, Vejmatrikel 7000du, Matrikel 802



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Fredericia Kommune ønsker at etablere 16 nye fortøjningspæle i Gl. Havn i Fredericia. Der foreligger en eksisterende tilladelse til etableringen af lystbådehavns bådpladser, broer og estakadevægge (KDI journal nr. 17/02693-19). Denne søges derfor udvidet således, at eksisterende løsning til agterfortøjning (udhælerliner samt kædeforankring og ankerblokke) erstattes af fortøjningspæle. Fortøjningspælene funderes ved ramning/vibrering på samme vis som estakadevæggene.

Projektskitse af rammeplanen ses i vedlagte bilag.

Der er tidligere udført søopmåling og dykkerobservation af havnens faciliteter og bunden i havnebassinet. Vanddybden i Gl. Havn er 5-8 meter, og der er ikke behov for oprensning af sejlrenden for at bibeholde vanddybden. Havnebassinets bredde egner sig til en optimering af bådpladserne, hvor der etableres fortøjningspæle på den sydvestlige del. På den østlige side kan der anlægge større lystbåde sideværts, og i den nordøstlige del friholdes området til manøvrering.

Hele den nordlige sektion af havnebassinet friholdes for bådpladser, da der her placeres flydende platforme til restauration og formidling om havmiljø mv.

Nuværende arealanvendelse

Området anvendes i forvejen som lystbådehavn, og derfor vurderes der ikke at være naturressourcer i området som vil blive påvirket af projektet. Etableringen af pælepladser vil sandsynligvis skabe øget aktivitet som resultat af flere anløb af gæstesejlere og fastliggerpladser. Dette vurderes ikke at medføre væsentlige gener i forhold til den nuværende arealanvendelse. Der vil i anlægsfasen være kortvarige støjgener i forbindelse med ramning/vibreringen af pæle. Anlægsarbejdet udføres kun i hverdage mellem 08-16.

Beskyttede områder

Natura 2000 og vildtreservat: Projektområdet er placeret ca. 13 km fra nærmeste marine Natura 2000 område, nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærå Strand. Grundet afstand til projektområdet, vurderes arbejdet ikke at påvirke Natura 2000 området. Der udføres dog en væsentlighedsvurdering der vedlægges nærværende ansøgning.

Bilag IV-arter og Fredericia Vildtreservat

Marsvin er en bilag IV-art, som i høj grad forekommer i Lillebælt, både inden og uden for Natura 2000-områderne 108 og 112 samt Fredericia Vildtreservat. Gl. Havn ligger inden for



Fredericia Vildtreservat, hvor der er forbud mod at udøve jagt på eller på anden måde at ombringe, indfange eller forjage pattedyr eller fugle.

Marsvin påvirkes negativt af undervandsstøj og især i yngleperioden maj-august. Derfor planlægges anlægsperioden i september-april, således yngleperioden undgås. Hertil anvendes afværgeforanstaltninger i form af soft start-procedure og boblegardin på samme vis som blev anvendt i 2024 ved havneudvidelsen i Fredericia Havn umiddelbart vest for Gl. Havn. Derfor vurderes anlægsprojektet ikke at medføre en negativ påvirkning af marsvin.

Miljøfremmede stoffer

Der udføres ikke opgravning eller opfyldning i forbindelse med etableringen af pælepladserne, og der forventes ej heller at være behov for senere oprensning af havn eller sejltrede i driftsfasen, da vanddybde er 5-8 m. Der vil være en meget begrænset mængde bundsediment, der opslemmes som følge af pæleramningen/-vibreringen. Sedimentet vurderes at aflejres inden for havnebassinet, som udover indsejlingen er aflukket. Boblegardinet, som placeres i indsejlingen, vil samtidig skabe en indadgående strøm, således der ikke sker udstrømning af opslemmet sediment fra havnebassinet. Dertil indstilles anlægsarbejdet ved strømhastigheder over XX, som er grænsen for at opretholde et effektivt boblegardin, således evt. stormhændelser ikke medvirker til øget opslemning af sediment.

Affaldsproduktion, forurening og gener

Der arbejdes ikke med forurenede materialer. Anlægsarbejdet vil foregå udenfor højsæsonen i dagstimerne, således støjgener vil forstyrre færrest muligt. Anlægsarbejdet vil blive varslet til havnens naboer via grundejerforeningen. Affald fra fjernelsen af udhalerliner samt evt. tabte genstande sendes til godkendt modtager, og så vidt muligt genanvendt.

Kumulerede effekter

Der er ikke kendskab til øvrige sammenfaldende projekter.

Vandområdeplanerne, Havplan og Havstrategi

Gl. Havn er beliggende i kystvandområdet Lillebælt, Snævringen (231). Den samlede økologiske tilstand her er klassificeret som ringe og den kemiske tilstand er ikke-god jf. tilstandsvurderingen for Vandområdeplanerne 2021-2027. På baggrund af undervandsdroneoptagelser i 2023 vurderes der ikke ske tab/skade på habitat eller arter. Der forekommer ikke ålegræs inden for havnens område og havbunden er meget ensartet bestående af silt/sand. Makroalger og filtratorer forekommer udelukkende på havnefaciliteterne (pæle, broer osv.), og derfor vil de nye fortøjningspæle ligeledes udgøre en fast struktur til gavn for tang, muslinger mv. Det vurderes, at etablering af fortøjningspæle ikke vil hindre målopfyldelsen af vandrammedirektivet.

I Danmarks havplan er reetableringsområdet beliggende inden for natur- og miljøbeskyttelsesområde N129 og ud til sejladskorridor S4. N129 dækker Fredericia



Vildtreservat, som beskytter pattedyr og fugle mod jagt, ombringning, indfangning og forjagning. Anlægsarbejdet planlægges uden for marsvins yngleperiode samt ved brug af afværgeforanstaltninger, se tidligere afsnit (Bilag IV-arter og Fredericia Vildtreservat). Derfor vurderes det, at reetablering af stenrevet vil være i overensstemmelse med udkastet til havplanen.

Tabel 1. Vurdering af anlægsprojektets miljø- og naturpåvirkning i kystvandområdet Lillebælt, Snævringen ud fra de enkelte havstrategi-deskriptorer

Deskriptor	Vurdering
1. Biodiversitet	Artdiversiteten er meget begrænset inden for havnens areal. Etablering af fortøjningspæle vurderes skabe levested for makroalger og filtratorer. Det undersøges hvorvidt der kan foretages yderligere biodiversitetsfremmende tiltag som led i et igangværende marint formidlingsprojekt i Kanalbyen/Gl. Havn.
2. Ikke-hjemmehørende arter	Der er ikke kendskab til eksisterende forekomster af ikke-hjemmehørende arter, og anlægget vil ikke medføre introduktion heraf.
3. Erhvervsmæssig udnyttede fiske- og skaldyrsbestande	Projektet medfører ikke negativ påvirkning af fiskeriinteresser eller skaldyrvande.
4. Havets fødenet	Den nuværende biomasse inden for havnen er meget begrænset. Faste strukturer i havneområder udgør 'fiskebørnehaver', som er påvist at have positiv effekt på fiskeyngel.
5. Eutrofiering	Projektet medfører ikke udledning af næringsstoffer til vandområdet. Derimod forventes makroalger og filtratorer at øge immobiliseringen af næringsstoffer i vækstsæsonen.
6. Havbundens integritet	Der foretages ikke uddybning eller opfyldning som del af anlægsprojektet, og der forventes ej heller behov for senere oprensning, da der er stor vanddybde.
7. Permanente ændringer i hydrografiske forhold	Fortøjningspælene vurderes ikke at medføre væsentlig ændring af strømningsforholdene.
8. Forurenende stoffer i havmiljøet	Projektet vurderes ikke at medføre udledning af forurenende stoffer, da der anvendes ikke-forurenede materialer og mindre sedimentomlejring begrænses inden for havnebassinet.
9. Forurenende stoffer i fisk og skaldyr til konsum	Der vurderes ikke at ske negativ påvirkning på D9 på baggrund af D8.
10. Marint affald	Fortøjningspælene vil blive bortskaffet efter endt levetid. Eksisterende fortøjningsløsning i form af udhalerliner samt evt. øvrige fund af affald



	genanvendes så vidt muligt eller sendes til godkendt modtager.
11. Undervandsstøj	Undervandsstøj i forbindelse med pæleramningen/-vibreringen udføres uden for marsvins sårbare periode og der anvendes afværgeforanstaltningerne (soft start-procedure og boblegardin). Projektet vil kunne medføre adfærdsændrende forstyrrelser, men grundet projektet relativt beskedne omfang vurderes der ikke at ske en væsentlig undervandsstøjpåvirkning.

Natura 2000 og bilag IV-arter

De to nærmeste Natura 2000-områder fra Gl. Havn ligger i afstande på hhv. 2,7 km og 8,5 km for 'Røjle Klint og Kasmose Skov' (N111) og 'Lillebælt' (N112).

N111 dækker habitatområde H95, som er et terrestrisk Natura 2000-område, der jf. udpegningsgrundlaget beskytter de artsrige skovnaturtyper på plastisk ler, der bl.a. indeholder bøg på kalk, overdrev, kildevæld og rigkær (se Tabel 2). Etablering af fortøjningspæle i Gl. Havn vurderes ikke at medføre negativ påvirkning eller hindre opfyldelse af gunstig bevaringsstatus for N111.

Tabel 2. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 111 'Røjle Klint og Kasmose Skov', herunder habitatområde H95.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 95		
Naturtyper:	Strandvold med enårige planter (1210)	Strandvold med flerårige planter (1220)
	Kystklint/klippe (1230)	Næringsrig sø (3150)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på muld (9130)
	Bøg på kalk (9150)	Ege-blandskov (9160)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de talkoder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Naturtyperne enårig vegetation på stenet strandvold (1210) og bøg på mor uden krattorn (9110) er ikke til stede i habitatområde H95. De nævnte naturtyper gennemgås derfor ikke yderligere.

N112 dækker habitatområde H96 og fuglebeskyttelsesområder F47, hvor størstedelen er havareal. N112 er primært karakteriseret ved havområde (rev, sandbanker mv.) og store strandenge, som tilsammen udgør væsentlige levesteder for marsvin, yngle- og trækfugle. Marsvin er en bilag IV-art, som i høj grad forekommer i Lillebælt, såvel inden og uden for N112. Marsvinene her er en del af Bælthavspopulationen, som vurderes at være i god tilstand. Ved at planlægge anlægsperioden i september-april undgås marsvinenes yngleperiode (maj-august),



hvor de er mest sårbare over for forstyrrelser. Derfor vurderes anlægsprojektet ikke at medføre en negativ påvirkning af marsvin. Da selve anlægsfasen har en begrænset varighed og ligger med relativ stor afstand til N112, vurderes projektet ikke at have negativ påvirkning for fuglearterne på udpegningsgrundlaget. Samlet set vurderes etableringen af fortøjningspæle i Gl. Havn ikke at medføre negativ påvirkning eller hindre opfyldelse af gunstig bevaringsstatus for N112.

Tabel 3. Udpegningsgrundlag for Natura 2000-område nr. 112 'Lillebælt, herunder habitatområde H96.

Udpegningsgrundlag for Habitatområde nr. 96		
Naturtyper:	Sandbanke (1110)	Vadeflade (1140)
	Lagune* (1150)	Bugt (1160)
	Rev (1170)	Strandvold med enårige planter (1210)
	Strandvold med flerårige planter (1220)	Kystklint/klippe (1230)
	Enårig strandengsvegetation (1310)	Strandeng (1330)
	Forklit (2110)	Hvid klit (2120)
	Grå/grøn klit* (2130)	Søbred med småurter (3130)
	Kransnålalge-sø (3140)	Næringsrig sø (3150)
	Brunvandet sø (3160)	Vandløb (3260)
	Våd hede (4010)	Tør hede (4030)
	Kalkoverdrev* (6210)	Surt overdrev* (6230)
	Tidvis våd eng (6410)	Urtebræmme (6430)
	Nedbrudt højmoser (7120)	Avneknippemose* (7210)
	Kildevæld* (7220)	Rigkær (7230)
	Bøg på mor (9110)	Bøg på mor med kristtorn (9120)
	Bøg på muld (9130)	Bøg på kalk (9150)
	Ege-blandskov (9160)	Skovbevokset tørvemose* (91D0)
	Elle- og askeskov* (91E0)	
Arter:	Skæv vindelsnegl (1014)	Sumpvindelsnegl (1016)
	Stor vandsalamander (1166)	Marsvin (1351)

Naturtyper og arter, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. Tal i parentes henviser til de tal-koder, som benyttes for naturtyper og arter fra habitatdirektivets bilag 1 og 2. * angiver, at der er tale om en prioriteret naturtype. Udpegningsgrundlag for habitatområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlag for Fuglebeskyttelsesområde nr. 47		
Fugle:	Sangsvane (T)	Bjergand (T)
	Edderfugl (T)	Hvinand (T)
	Toppet skallesluger (T)	Havørn (Y)
	Rørhøg (Y)	Engsnarre (Y)
	Plettet rørvagt (Y)	Klyde (Y)
	Brushane (Y)	Dværgerterne (Y)
	Fjordterne (Y)	Havterne (Y)
	Mosehornugle (Y)	Blåhals (Y)

Fugle, der udgør det gældende udpegningsgrundlag for Natura 2000-området. I parenteserne står "T" for trækfugl og "Y" for ynglefugl. Udpegningsgrundlag for fuglebeskyttelsesområder er blevet revideret som beskrevet i basisanalysen.

Udpegningsgrundlaget er gennemgået i 2018-21. Trækfuglene hvinand og toppet skallesluger er ikke til stede i national eller international væsentlig forekomst i fuglebeskyttelsesområde nr. 47. De to arter gennemgås derfor ikke yderligere.



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Fortøjningspælene etableres ved ramning. Soft start og boblegardin til hindring af støjudebredelse.
Udførelse planlægges i sidste kvartal 2025 eller første kvartal 2026, afhængigt af tidspunkt for tilladelse..

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?



Ja



Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives

m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

- ☐ Ja
☒ Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

Er henvises til ansøgningsmateriale af 2018. Placering, kort m.v. er identisk.

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato	Fulde navn (benyt blokbogstaver)	Underskrift
15-8-2025	Lars Kronborg Bak	

Ansøgningen sendes med post til:
Kystdirektoratet
Højbovej 1
Postboks 100



7620 Lemvig

Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold.
Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kysfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenat eller uforurenat materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.



Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet



Brevdato	26-01-2026
Afsender	Gitte Gro Poulsen (Sagsbehandler, Kystzoneforvaltning (F2 postkasse))
Modtagere	Lars Kronborg Bak (lars.bak@fredericia.dk)
Akttitel	2025-65772 Supplerende oplysninger - Ansøgning om ramning af pæle til fortøjning i Fredericia Gl. Havn, Fredericia Kommune
Identifikationsnummer	14178734
Versionsnummer	1
Ansvarlig	Gitte Gro Poulsen
Vedlagte dokumenter	VS Vedr. ønske om projektændring, Gl. Havn Fredericia (KDI 2404560)
Dokumenter uden PDF-version (ikke vedlagt)	
Udskrevet	10. feb 2026

Til: Gitte Gro Poulsen (gigrp@kyst.dk)
Fra: Lars Kronborg Bak (lars.bak@fredericia.dk)
Titel: SV: 2025-65772 Supplerende oplysninger - Ansøgning om ramning af pæle til fortøjning i Fredericia Gl. Havn, Fredericia Kommune
E-mailtitel: SV: 2025-65772 Supplerende oplysninger - Ansøgning om ramning af pæle til fortøjning i Fredericia Gl. Havn, Fredericia Kommune (MST Id nr.: 14178734)
Sendt: 27-01-2026 12:41

[EKSTERN E-MAIL] Denne e-mail er sendt fra en ekstern afsender.
Vær opmærksom på, at den kan indeholde links og vedhæftede filer, som ikke er sikre.

Hej Gitte

Tak for din mail.

Som svar på dine spørgsmål til sagen, kan jeg oplyse, at pælenes materiale er stål, med en diameter på 177 mm og en længde af henholdsvis 12 og meter. Varigheden af udførelse/anlægsfase er 6 dage.

Venlig hilsen

Lars Kronborg Bak

Landskabsarkitekt

Vej og Park

72107659

25338620

lars.bak@fredericia.dk

Gothersgade 20, 7000 Fredericia



[Læs om Fredericia Kommunes Oplysningspligt](#)
[Du kan læse mere på datatilsynets hjemmeside](#)