



Ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet

Dette ansøgningsskema benyttes ved ansøgning om tilladelser til etablering, renovering og udvidelse af anlæg på søterritoriet.

Husk at læse vejledningen på side 6, før skemaet udfyldes.

Eventuelle spørgsmål til ansøgningsskema og vejledning rettes til Kystdirektoratet på tlf. 99 63 63 63 eller via e-mail kdi@kyst.dk.

Bemærk: En ansøgning kan først behandles, når alle nødvendige oplysninger foreligger.

Til Kystdirektoratets notater:

Dato for modtagelse:

Journal nr.:

Projekttype:

Sagsbehandler:

A. Oplysninger om ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres

Navn

Stigsborg P/S

Adresse

Marathonvej 5

Lokalt stednavn

Postnr.

9230

By

Svenstrup

Telefon nr.

9838 1888

Mobil nr.

6038 9484

E-mail

claus.r@enggaard.dk



B. Evt. repræsentant (entreprenør, rådgiver eller lignende)

Navn

A1 Consult A/S, v. Joe J. Jensen

Adresse

Stieg Larssons Alle 11

Lokalt stednavn

Postnr.

By

8920

Randers NV

Telefon nr.

8641 8410

Mobil nr.

2216 2099

E-mail

jj@a1consult.dk

C. Offentliggørelse af oplysninger

Ansøger giver ved underskrift tilladelse til, at ansøgningsmaterialet må offentliggøres på Kystdirektoratets hjemmeside www.kyst.dk. I henhold til persondataloven vil personfølsomme oplysninger, eller andre oplysninger friholdt for aktindsigt, uanset denne accept ikke blive offentliggjort.

Dato

2024.09.13

Underskrift

D. Anlæggets placering

Adresse

Stigsborg Brygge 5

Postnr.

9000

By

Aalborg

Kommune

Aalborg Kommune

Matrikel nr. og ejerlagsbetegnelse

295k, Nørresundby Markjorder



E. Beskrivelse af anlægget i sin helhed

Kan evt. uddybes i bilag

Bemærk: Nødvendige bilag skal også vedlægges, se rubrik I

Formål

A1 Consult søger på vegne af Stigsborg P/S om tilladelse til anlæg på søterritoriet ifm. projektet Broelement Fjordpladsen, som er en del af Stigsborg Havnefront.

Projektet omfatter etablering af en ny pælefunderet bro over eksisterende stenkastning, foran Fjordpladsen i den nye bydel Stigsborg mod øst. Projektet omfatter ligeledes en landgangsbro og udspringsplatform etableret på den eksisterende duc d'albe mod vest. Anlæggene er en del af CF Møllers byudviklingsprojekt "Stigsborg Havnefront, Byrum og Landskab". Anlæggende skal sikre den fremtidige rekreative adgang til Limfjorden.

Stigsborg P/S ønsker at etablere ca. 10 m² landgangsbro og ca. 9 m² udspringsplatform/trappe på duc d'albe, samt ca. 410 m² bro over eksisterende stenkastning, som skal benyttes rekreativt og til isætning af kajakker.

Eksisterende forhold

Projektområdet er placeret i etape 1 ved Stigsborg Havnefront som er en del af byudviklingen Stigsborg. I forbindelse med byudviklingen har man lavet en landindvending hvor forurenede sediment i bagarealet er indkapslet. Foran det landindvendende areal er udlagt en stenskråning på fiberdug. Denne er udlagt for at forurenede grundvand fra bagarealet fortyndes og renses inden det siver ud i Limfjorden. Stenskråningen danner ligeledes den nye kystlinje, samt beskytter bagarealet.

Fremtidige forhold

På den nye stenskråning ønskes etableret en ca. 410 m² bro/promenade. Principsnit af denne fremgår af tegn. 2.0.0 Broen opbygges på stålbjælker og afsluttes af trædæk forventeligt i Azobé. Broen funderes i og foran stenskråningen på hule stål-pæle og på betonfundamenter i land. Opbygningen af udspringsplatformen og landgangsbroen kendes ikke, men forventes at opbygges af galv. stål og træ. De fremtidige forhold fremgår af tegn. 0.0.1.

Miljø

Anvendelse af naturressourcer

I projektet anvendes der primært træ, beton og stål. Til træarbejder anvendes der træ fra bæredygtig skovdrift. Beton og stål leveres som rene materialer.

Affaldsproduktion, forurening og gener (i byggefasen)

Det vurderes, at der ikke vil være en større affaldsproduktion. Der anvendes primært stål, beton og træ. Af udbudsmaterialet kommer det til at fremgå, hvor mange mængder der skal anvendes af hver del, hvorved affaldsproduktionen holdes nede.

I byggefasen kan der forekomme gener i form af støj fra rammearbejdet. Det forventes at der kun arbejdes indenfor alm. arbejdstid dvs. 7.00 til 18.00, og kun på hverdage. Rammearbejde vil foregå indenfor tidsrummet 8.00 til 17.00.

Evt. affaldsproduktion og forurening er beskrevet nærmere i vedlagte screeningsskema, se bilag 1.

Risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier

Anlægsarbejdet afviger ikke fra tilsvarende anlægsprojekter og det vurderes derfor ikke, at der er nævneværdig risiko for ulykker. Entreprenøren pålægges at udarbejde en plan for sikkerhed og sundhed (PSS), som godkendes af den tilsynsførende. Da projektområdet primært er placeret over og ud foran en stenskråning, samt at arbejdet vil foregå på meget lavt vand (ca. 1-2 m), vil der ikke forekomme en nævneværdig risiko for arbejdet på søterritoriet. Inden opstart af projektet indberettes der til efterretninger for søfarende. Det fremtidige anlæg udgør ikke nævneværdige risici, da dette ville tjene et rekreativt formål samt fungerer som isætningssted for kajakker.

Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området

Anlægget er ikke placeret i, eller i nærheden af et Natura 2000 område. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 15, Habitatområde H15 og Fuglebeskyttelsesområde F1, som dækker Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup



Ådal ca. 5,6 km fra projektområdet. Udpegningsgrundlaget og evt. påvirkninger er belyst nærmere i vedlagte Bilag 1 – Screeningsskema.

Det bemærkes at projektområdet ligger uden for strandbeskyttelsen, uden for områder af særlig historisk eller kulturel betydning, uden for fredede områder, uden for skovbyggelinje, samt uden for bygge- og beskyttelseslinjer.

Anlæggets potentielle påvirkninger

Det vurderes, at anlægget ikke vil have nogen negativ påvirkning på miljøet eller befolkningen i området, se i øvrigt vedlagte Bilag 1 – Screeningsskema for yderligere.

Kumulation med andre projekter

A1 Consult eller bygherre er ikke bekendt med andre projekter i nærheden af projektområdet.]



F. Beskrivelse af planlagte arbejdsmetoder

Kan evt. uddybes i bilag

Arbejdet med nedramning af pæle vil blive udført enten fra flåde eller fra land med gravemaskine eller kran. Rammearbejdet forventes udført med enten rambuk eller vibrator. Ved ramning af pæle i stenskråningen, opgraves stenene lokalt til fiberdugen. Pælene rammes ned igennem fiberdugen og stenene lægges tilbage omkring pælene.

Opgravningsarbejdet til etablering af fundamenter og pæle i stenskråningen forventes udført med hydraulisk gravemaskine dels fra land og flåde. Konstruktioner i overgangen mellem land og vand vil delvist blive udført fra landsiden og på mindre arbejdsflåder. Arbejdsmetoderne adskiller sig ikke fra lignende vandbygningsprojekter.

G. Uddybning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages uddybning?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden for uddybningen angives _____ m³

Beskrivelse af hvordan sedimentet fra uddybningen efterfølgende tænkes behandlet:

[



H. Opfyldning

Skal der i forbindelse med anlægget foretages opfyldning på søterritoriet?

☐

Ja

☒

Nej

Hvis ja skal mængden af opfyldningsmateriale angives _____ m³

Beskrivelse af opfyldningsmaterialets kvalitet:

I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal vedlægges:

- Søkort med indtegnet anlæg
- Matrikelkort med indtegnet anlæg
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger over eventuelle moler, broer mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra berørte grundejere

Evt. andet relevant materiale:

Bilag 1 – Screeningskema

Tegn 0.0.1 Situationsplan, Myndighedsansøgning

Tegn 2.0.0 Principsnit, Bro ved stenskråning

J. Erklæring og underskrift

Undertegnede ansøger erklærer, at oplysninger, der står i ansøgningen, er i overensstemmelse med de faktiske forhold.

Dato

2024.09.13

Fulde navn (benyt blokbogstaver)

JOE J. JENSEN

Underskrift

Ansøgningen sendes med post til:

Kystdirektoratet

Højbovej 1

Postboks 100

7620 Lemvig



Eller via e-mail: kdi@kyst.dk

Vejledning til ansøgningsskema

(vedrørende ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet)

Punkt A. Oplysninger om ejere

Her anføres navn, adresse mv. på ejere af den eller de matrikler, hvor anlægget opføres på eller ud for. Er der flere ansøgere, kan det anføres i et vedlagt bilag.

Punkt B. Evt. repræsentant (entreprenør, ingeniør eller lignende)

Her anføres navn, adresse mv. på den person, der fungerer som kontaktperson (projektansvarlig) under sagens behandling, det kan for eksempel være et entreprenør- eller ingeniørfirma.

Punkt C. Offentliggørelse af oplysninger

Kystdirektoratet er forpligtiget til at orientere naboer og andre berørte parter om ansøgninger om tilladelse til anlæg på søterritoriet. Ved orienteringen sker der altid en videregivelse af de oplysninger, som er angivet i skemaet. Endvidere offentliggøres ansøgningen på Kystdirektoratets hjemmeside.

Punkt D. Anlæggets placering

Her anføres projektets adresse, dvs. dets fysiske placering. Det er vigtigt for sagens behandling, at matrikelnumre samt ejerlav angives. Disse oplysninger kan findes i ejendommens skøde eller indhentes fra kommunen eller på internettet, f.eks. på www.miljoportalen.dk.

Punkt E. Beskrivelse af anlægget

Her beskrives anlægget i sin helhed. Beskrivelsen skal bl.a. omfatte formål og baggrund for anlægget, anlæggets udformning, en beskrivelse af hvilke materialer, der anvendes til anlægget og overvejelser over anlæggets indvirkning på strømningsforhold og den nærliggende kyst.

Til anvendelse for en screening for VVM skal beskrivelsen ligeledes belyse nedenstående forhold. Anlæggets

- dimensioner
- kumulation med andre projekter
- anvendelse af naturressourcer
- affaldsproduktion, forurening og gener
- risiko for ulykker, navnlig under hensyn til de anvendte materialer og teknologier



Anlæggets betydning for den miljømæssige sårbarhed i området særligt i forhold til

- nuværende arealanvendelse
- de tilstedeværende naturressourcers relative rigdom, kvalitet og regenereringskapacitet
- det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på kystområder, områder der er fredet eller omfattet af national og international natur- og miljøbeskyttelses lovgivning, tætbefolkede områder, områder der er af særlig betydning ud fra et historisk, kulturelt eller arkæologisk synspunkt

Anlæggets potentielle påvirkninger herunder

- påvirkningernes omfang (geografisk område og antal personer der berøres)
- påvirkningernes grænseoverskridende karakter
- påvirkningers grader og -kompleksitet
- påvirkningens sandsynlighed
- påvirkningens varighed, hyppighed og reversibilitet

Beskrivelsen kan eventuelt suppleres med bilag.

Punkt F. Beskrivelse af arbejdsmetoder

Her angives hvilke arbejdsmetoder, der benyttes ved opførelsen af anlægget, bl.a. hvordan og hvornår arbejdet udføres. Angivelsen af arbejdsmetoder er vigtigt for vurderingen af anlæggets påvirkning på miljøet.

Punkt G. Uddybning

Hvis der i forbindelse med anlægget foretages en uddybning, skal det angives i kubikmeter, hvor stor en mængde sediment uddybningen omfatter, og ligeledes hvad der efterfølgende skal ske med sedimentet, f.eks. om det skal bruges til kystfodring, opfyldning mv.

Punkt H. Opfyldning

Hvis der i forbindelse med projektet foretages en opfyldning, skal omfanget af opfyldningen angives i kubikmeter materiale brugt til opfyldningen. Kvaliteten af materialet til opfyldningen skal belyses, specielt mht. om det er forurenede eller uforurenede materiale, der benyttes.

Punkt I. Nødvendige bilag

Følgende bilag skal foreligge, før en ansøgning om tilladelse til anlæg på søterritoriet kan behandles:

- Søkort med anlægget indtegnet
- Matrikelkort med anlægget indtegnet. Matrikelkort kan findes på www.miljoportalen.dk. Anlæg kan f.eks. indtegnes med tusch på matrikelkortet.
- Plan- og skitsetegning over det samlede anlæg
- Målsatte snittegninger, der gør rede for anlæggets konstruktioner. På snittegningen angives f.eks. konstruktionernes højde, bredde, længde mv.
- Målfast oversigtskort med hele anlægget indtegnet
- Samtykkeerklæringer fra ejerne af alle berørte matrikler skal vedlægges, hvis anlægget strækker sig over mere end ansøger / ejers matrikel. Hvis en repræsentant for ejeren, f.eks. entreprenør- eller ingeniørfirma søger om tilladelse til anlægget på ejerens vegne, skal ansøgningen desuden vedlægges en samtykkeerklæring fra ejeren om, at han er indforstået med dennes repræsentation, samt at han er indforstået med, at anlægget opføres på hans ejendom.




Er der i forbindelse med anlægget lavet en strømningsanalyse eller lignende, er det hensigtsmæssigt at vedlægge den/dem som bilag for at belyse sagen bedst muligt.

Hvis der er spørgsmål til ansøgningsskemaet, kan Kystdirektoratet kontaktes på tlf. 99 63 63 63 eller på email: kdi@kyst.dk.

Kystdirektoratet



Situationsplan, 1:500



Søkort, 1:10000



Oversigtsplan, 1:50.000

Note
Ubenævnte mål er i m
Koter er angivet i forhold til DVR90
Koordinater er angivet i forhold til UTM32/ETRS89

Signaturer
Matrikelkort

Rev.	Dato	Init.	Vedr.
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-


Sag	Fjordpladsen, Stigsborg PS. Stigsborg Havnefront				Tegn. nr. 0.0.1
Emne	Situationsplan, Myndighedsansøgning				
Mål	Var.	Sag nr. 18.045	Init. NKR/JSC	Dato 2024.09.13	

A1 Consult A/S

Stieg Larssons Alle 11 8920 Randers NV Tlf. 8641 8410

info@a1consult.dk www.a1consult.dk





Rev.	Dato	Init.	Vedr.

Sag	ATR05 Broelement Fjordpladsen, Stigsborg Havnefront			Tegn. nr.
Emne	Principsnit, Bro ved stenkastning			2.0.0
Mål	1:100	Sag nr. 18.045	Init. NKR/JJ	Dato 2024.09.13

Note
Ubenævnte mål er i mm
Koter er angivet i forhold til DVR90

Henvisning
Tegn. 0.0.1 - Situationsplan, Myndighedsansøgning

A1 Consult A/S

Stieg Larssons Alle 11 8920 Randers NV Tlf. 8641 8410

info@a1consult.dk www.a1consult.dk

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst	
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Se vedhæftede Ansøgning	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Claus Riis, 6038 9484, claus.r@enggaard.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Joe J. Jensen, 2216 2099, jj@a1consult.dk	
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Stigsborg Brygge 5, 9000 Aalborg, 295k, Nørresundby Markjorder	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Aalborg Kommune	
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftede tegn. 0.0.1 og principsnit 2.0.0.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Se vedhæftede tegninger.	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10. e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	N/A.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Projektet omfatter etablering af en ny pælefunderet bro over eksisterende stenkastning, foran Fjordpladsen i den nye bydel Stigsborg mod øst. Projektet omfatter ligeledes en landgangsbro og udspringsplatform etableret på den eksisterende duc d'albe mod vest. Det fremtidige bebyggede areal er ca. 430 m ² . Projektet omfatter ikke befæstede arealer.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ²	Projektet har et grundareal på ca. 430 m ² . På den nye stenskråning ønskes etableret en ca. 410 m ² bro/promenade, samt ca. 10 m ² landgangsbro og ved duc d'alben etableres ca. 9 m ² udspringsplatform/trappe.	

Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der udføres ikke grundvandssænkning i projektet. Det fremtidige bebyggede areal er ca. 430 m ² . Projektets omfatter ikke befæstede arealer. Brodækket afsluttes forventeligt i kote +0,4 á +1,0 m. Landgangsbro og udspringsplatform afsluttes i ca. samme niveau som den eksisterende duc d'albe. Projektet omfatter et mindre omfang nedrivningsarbejder i forbindelse med etablering af fundamenter i land.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Projektet omfatter ikke behov for råstoffer. Den forbrugte vandmængde i anlægsfasen vurderes at være minimal, og primært bestå af vand til toiletter og skurvogne til entreprenørens personale. I forbindelse med udbuddet præciseres de faktiske mængder i tilbudslisten, således mængden af affald minimeres og at der kun bortskaffes i nødvendigt omfang. Der stilles i udbudsmaterialet krav til entreprenørens overholdelse af gældende lovgivning ift. bortskaffelse af materialer ifm. projektet. Der udledes ikke spildevand (udover normal toiletbrug til offentlig kloakering) i forbindelse med projektet. Regnvand afledes uændret i forbindelse med projektet. Projektet forventes udført i foråret 2025, anlægsarbejdet forventes at vare maksimalt 3 måneder. Se i øvrigt vedhæftede ansøgning.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der benyttes ikke råstoffer eller lign. i driftsfasen, og projektet medfører ikke nogen vandmængder i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Projektet medfører ingen affaldstyper eller spildevand i driftsfasen. Håndteringen af regnvand er uændret ift. nuværende efter udførelsen af projektet.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet omfatter ikke en selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" Kommunal forskrift nummer 004 for miljøregulering af visse bygge- og anlægsarbejder samt nedrivnings- og renoveringsarbejder i Aalborg Kommune.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. I forbindelse med anlægsfasen vil arbejdspladsen belyses i aften timerne. Området er i forvejen belyst med lygtepæle. Arbejdsbelysning vurderes ikke at give særlige ændringer. Belysningen vurderes ikke at give anledning til gener for beboere. Anlægget vil blive belyst som det eksisterende område, det vurderes ikke at give særlige ændringer. Belysningen vurderes ikke at give anledning til gener for beboere.


23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Anlægget er placeret i zone 851 i Aalborg Kommune.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			370 m til naturtypen sø. Det vurderes at disse ikke vil blive påvirket af etablering af en træbrygge ved Limfjorden.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Nærmeste Natura 2000-område er nr. 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal. På udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området er en række fugle, Gul Stenbræk, Hedepletvinge, Kildevælds- og Skævvindelsnegl, Bæk-, Flod- og Havlampretter, Spættet sæl og Odder. Projektarealet og tilstødende landdel vurderes ikke at udgøre raste- og yngleområde for nogen af arterne, idet der er tale om en kyststrækning, der er udvidet i 2021 og hvor der pågår aktiv byudvikling. Spættet sæl ses forholdsvis ofte i Limfjorden mellem Nørresundby og Aalborg By, hvor deres bevægelse foregår i hele bredden af Limfjorden. Odder forekommer kun sjældent i området. Denne strækning af Limfjorden indgår ikke i arternes raste- og yngleområder. En træbrygge vurderes ikke at udgøre en hindring for deres fortsatte bevægelse til og fra Natura 2000-området. Herudover er der tale om en strækning af Limfjorden, der i høj grad er påvirket af forstyrrelse fra sejlads, havneaktivitet og rekreative vandaktiviteter. Det er et område, hvor det er forudsigeligt, at der forekommer forstyrrelse. Som standard anvendes altid både softstart, sælskræmmere og marsvinspingler ved nedramning af spuns, hvilket indebærer at der ikke er risiko for at sæler vil opleve midlertidigt eller permanent høretab, da de når at søge bort fra støjilden.

			Det kan ikke udelukkes at der periodevist kan opholde sig fugle i eller i nærheden af projektområdet. Det forventes at arter som opholder sig i området vil fortrække til andre områder, ved start af anlægsaktiviteter. Grundet den sædvanlige menneskelig aktivitet i havneområdet, og at området ikke vurderes at egne sig som raste- eller yngleområde, vurderes projektet ikke at udgøre en risiko for en væsentlig påvirkning af områdets udpegningsgrundlag. Det vurderes, at den forstyrrelse der vil være i etablerings- og driftsfasen i form af støj, er uvæsentlig for fuglene, sælerne og for de oddere, der sporadisk måtte forekomme. Odder er herudover opført på habitat-direktivets bilag IV. Jf. ovenstående er der ikke tale om et yngle- og rasteområde for arten. På strækningen i Limfjorden mellem Aalborg By og Nørresundby ses oddere yderst sjældent og der er ingen registreringer af odder i nærområdet til projektarealet (arter.dk og naturbasen.dk). Området vurderes ikke at udgøre en del af den økologiske funktionalitet af yngle- og rasteområder. Øvrige bilag IV-arter vurderes ikke at være relevante i kraft af projektets placering ved kystudbygning i Limfjorden.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			1,0 km til det fredede område Skanseparken og Østre Anlæg, 2,0 km til strandbeskyttelseslinje og 960 m til Fredskovområde.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			5,6 km til Natura-2000 område 15 Nibe Bredning, Halkær Ådal og Sønderup Ådal.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Der ændres ikke på områdets eksist. afvandingsforhold.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	Ca. 20 m fra et V2-kortlagt område. Projektet er <u>ikke</u> placeret indenfor området.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte			N/A.

foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	
---	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 13-09-2024 Bygherre/anmelder: Stigsborg P/S/ A1 Consult



Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.